



Hotel and Commercial Space

Complete & Flexible Solution for Your Commercial Space





CLEANING
SOLUTIONS &
EQUIPMENT



New generation multi-functional service robot UP

Split design | Modular upper warehouse | Automatic warehouse replacement | Multi-functions in one machine | Saturation operation by shift in different time periods



Smart robot service corps

UP - delivery

Improved delivery efficiency brings an upgraded experience

Upper and lower dual warehouse design

With double warehouses in large capacity, the robot is able to switch model between 1 grid and 2 grids for item delivery

350° laser view

With the 350° ultra-large wide angle vision slam algorithm is utilized to perceive different surroundings

Camera inside the warehouse

Check whether there are high-risk items in the warehouse and assist hotels to record robot delivery records

Young and interactive robot interface

More in line with young people's usage habits

Body shell made of ABS material

Anti-fouling and anti-collision, simple and elegant

Split mobile robot platform

With an independent power source, the robot is able to pass slopes with a gradient of 12°



UP - Cleaning

A cleaning robot specially designed for the hotel environment



With dust absorption/wet pushing/cleaning function in one machine



Automatic switching of cleaning modes for different floor materials



Maneuverable and flexible and works smoothly in small spaces



Professional carpet cleaning design



Automatically generate the cleaning work order after identifying the dirt



Automatically inform the attendants once identifying bulky wastes



Identification of valuables to prevent accidental inhalation



The mini program simplifies operation and automatically generates cleaning reports



Specially designed for hotel carpet cleaning

Disc-type sparse edge brush

Fit the edge to the maximum to clean the corners

H12 HEPA air filtration

Avoid secondary air pollution

50000rpm high-speed brushless motor

Greater air pressure and stronger suction

Carpet slapping by high-speed nylon rolling brush

Deep cleaning of sediments

Yunji's patented anti-winding roller brush shaft design

Effectively avoids hair entanglement

Work at low noise of less than 65 dB


Silent operation in public areas at night



Powerful deep learning ability of scenarios and algorithm technology

Smart cleaning is more suitable for hotel environment

The convolutional neural network algorithm based on deep learning is used to build a visual model that can detect all kinds of garbage, which is quantified into the robot through high-X compression distillation, so that the robot can recognize and understand the information in the environment



Automatically inform an attendant to clean up the bulky items

The robot can actively identify bulky garbage/items (with a size of more than 2.5CM) along the way, and take photos to notify the administrator (Housekeeping Department/housekeeping staff) to clean up/dispose of them in time.



Automatically generate cleaning task for small wastes

The robot is able to discover fine debris on the way to deliver goods, create its own cleaning task and perform cleaning independently.



Send a report of missing valuables

The robot can generate a missing report in case of identifying valuables, so that the mini program will pop up and give a reminder for item pick up and storage.



Critical delivery parameters

Functions:	Delivery, connection with containers, guidance and parades, greeting and reception
Dimensions:	Length 535* Width 450* height 1050mm
Dimensions inside the warehouse	Length 310* Width 310* Height 240mm/ warehouse (double-warehouse design)
Capacity:	Upper warehouse 23L Lower warehouse 23L
Load:	Upper warehouse 10kg Lower warehouse 10kg
Chassis lifting capacity:	80kg
Running speed:	0.4-1.4m/s
Narrowest passing distance:	55cm
Endurance ability:	Chassis 12h (hard floor) Upper warehouse for delivery 15h
Gradeability	12° (the upper warehouse and lower warehouse could bear a load of 10kg respectively)



Critical parameters of open delivery

Functions:	Delivery and guidance
Dimensions:	Length 540* width 450* height 800mm
Dimensions inside the warehouse	Length 383* Width 334* height 350mm
Capacity	44L
Maximum load	40kg
Running speed:	0.4-1.4m/s
Narrowest passing distance:	55CM
Endurance ability:	12H
Gradeability	12°



Critical cleaning parameters

Cleaning capacity	Cleaning items	Carpet: Vacuuming + cleaning Floor: Cleaning + vacuuming + dust pushing (dry/wet)
	Cleaning accessories	Edge brush, rolling brush, trash box, Collection bag, mop
	Maximum cleaning efficiency	300~500m ² /h
	Maximum continuous cleaning speed	1000m ² (3h)
	Cleaning width	380mm
	Minimum passing width	60cm
	Edge cleaning ability	0 distance cleaning along the edge
	Passing slopes/over the ridge/over the gap	8°/15mm/30mm
Specification parameters	Product dimensions	700(L)*450(W)*730(H)mm ³
	Volume of clear water tank	5L
	Volume of collection bag	Greater than 5.5L (available to be used for about 3-7 days)
	Dust box capacity	0.25L
	Noise	Less than 65 dB (The noise is less than 68 dB when the robot is in full-power ultra-powerful mode)
Charging time	Charging time	<4.5 h
	Battery life	Sweeping and vacuuming for 4 hours, dust pushing for 6 hours, and wet mopping for 2 hours
	Rated voltage	24V



ELECTRIC GOLF CAR



EG2028K



EG2048K



EG2068K

Model	EG2028K	EG2048K	EG2068K
Passenger Capacity	2	4	6
Voltage(V)	36 / 48	36 / 48	48
Motor Power(KW)	3/4/5 DC/AC	3/4/5 DC/AC	4/5 DC/AC
Range(loaded)(km)	55 / 80/100	50/55/80/100	70/90
Max.Speed(km/h)	21/25/32/40	21/25/32/40	32/40
Min.Turning Radius(m)	3.5	4.5	5.5
Climbing Ability(loaded)	20%/25%	20%	20%
Overall Dimensions(mm)	2350X1180X1800	3110X1180X1890	3860x1180x1940



EG2048HCX



EG2048H



EG2048ZT2



Model	EG2028H	EG2048H	EG2048HCX	EG2048ZT2
Passenger Capacity	2	4	2	2
Voltage(V)	36 / 48	48	48	48
Motor Power(KW)	3/4/5 DC/AC	4/5 DC/AC	4/5 DC/AC	4/5 DC/AC
Range(loaded)(km)	55 / 80/100	70/90	70/90	70/90
Max.Speed(km/h)	21/25/32/40	32/40	32/40	32/40
Min.Turning Radius(m)	3.5	4.5	4.5	4.5
Climbing Ability(loaded)	20%/25%	20%	20%	20%
Overall Dimensions(mm)	2670X1180X1890	3430X1180X1800	3180X1180X1890	3180X1180X1890
Cargo Box dimension(mm)	770*1100*250	770*1100*250	1400*1100*250	1400*1100*250
Max. loading weight	320kgs	450kgs	450kgs	450kgs

ELECTRIC UTILITY CAR



EG2028H

ELECTRIC GOLF PASSENGER MOVER



EG2028KSF



EG2028KSZ



EG2048KSZ



EG2068KSF

Model	EG2028KSF	EG2028KSZ	EG2048KSF	EG2048KSZ	EG2068KSF	EG2068KSZ
Passenger Capacity	4	4	6	6	8	8
Voltage(V)	36 / 48	36 / 48	48	48	48	48
Motor Power(KW)	3/4/5 DC/AC	3/4/5 DC/AC	4/5 DC/AC	4/5 DC/AC	5 DC/AC	5 DC/AC
Range(loaded)(km)	55/70/90	55/70/90	70/90	70/90	60/75	60/75
Max.Speed(km/h)	21/32/40	21/32/40	32/40	32/40	25/32	25/32
Min.Turning Radius(m)	3.5	3.5	4.5	4.5	6	6
Climbing Ability(loaded)	20%	20%	20%	20%	15%	15%
Overall Dimensions(mm)	2670x1180 x1890	2870x1180 x1890	3420x1180 x1890	3620x1180 x1890	4180x1180 x1890	4380x1180 x1890



EG2068KSZ



EG2048KSF





EG2040ASZ



EG6042A


Model	EG2020ASZ	EG2040ASZ	EG2020T	EG6042A
Passenger Capacity	4	6	2	4
Voltage(V)	48	48	48	72
Motor Power(KW)	4/5 DC/AC	4/5 DC/AC	4/5 DC/AC	5 DC
Range(loaded)(km)	70/90	55	70/90	70
Max.Speed(km/h)	32/40	32/40	32/40	50
Min.Turning Radius(m)	3	4.5	3	5.5
Climbing Ability(loaded)	20%	20%	20%	20%
Overall Dimensions(mm)	2950x1340x1990	3500x1340x2100	3280x1340x1990	4150x1550x1950



EG2020T



EG2020ASZ



SPORT UTILITY VEHICLE-2WD



EG2040T



EG6020A4D

Model	EG6020A4D
Passenger Capacity	4
Voltage(V)	48
Motor Power(KW)	Front 4KW + Rear 5.3KW
Range(loaded)(km)	40
Max.Speed(km/h)	32
Min.Turning Radius(m)	3.87
Climbing Ability(loaded)	35%
Overall Dimensions(mm)	3030x1395x1990(without searching light)



SPORT UTILITY VEHICLE-4WD





EG6158K

SHUTTLE PERSONNEL CARRIER



EG6118KB



EG6118KA



EG6088K



EG6230K

Model	EG6088K	EG6118KA	EG6118KB	EG6158K	EG6230K
Passenger Capacity	8	11	11	14	23
Motor Power (KW)	3/5 DC 7.5 AC	5 DC/7.5 AC	5 DC /7.5 AC	5 DC /7.5 AC	6.3/10 DC
Voltage (V)	48/72	72	72 / 48(Dual)	72 / 48(Dual)	72
Range (loaded)(km)	60/100/110	100 / 110	80 / 90 / 100 / 110	75 / 90 / 100 / 105	70
Max. speed (km/h)	32 / 35 / 40	32 / 42	30 / 50 / 40	48 / 40 / 50	45
Min. Turning Radius (m)	4.5	4.5	5.35	5.35	6.5
Climbing Ability (loaded)	15% / 20%	15% / 20%	20%/15%/18%	20%/15%	15% / 20%
Overall Dimension (mm)	4230X1490X2050	4230X1490X2050	5000x1490x2050	5000x1490x2050	5950*1950*2170

ELECTRIC PERSONAL CARRIER



EG6063K



EG6063KA



EG6063KB



EG6063KBF



EG6043K

Model	EG6043K	EG6043P	EG6043KF	EG6063K	EG6063KBF	EG6063KA	EG6063KB
Passenger Capacity	4	4	4	6	6	6	6
Voltage(V)	48	48	48	48	48	48	48
Motor Power(KW)	4/5 DC/AC	4/5 DC/AC	4/5	4/5 DC/AC	4/5/5.3	4/5 DC/AC	4/5 DC/AC
Range(loaded)(km)	80/100	80/100	50/ 65	75/90	60 /70	75/90	75/90
Max.Speed(km/h)	28/32/40	28/32/40	28/32/40	32/40	30/32	32/40	32/40
Min.Turning Radius(m)	4	4	4	4	4	4	4
Climbing Ability(loaded)	20%/25%	20%/25%	20%	20%/25%	20%	20%/25%	20%/25%
Overall Dimensions(mm)	3060x1400 x1900	3060x1400 x2000	3060x1400 X1900	3750x1400 X1810	3750x1400 X1810	3750x1400 X1810	3750x1400 X1810



EG6043P



EG6043KF

ELECTRIC BUS TRAIN



Model	EG6118KY	EG6158KY
Passenger Capacity	23	29
Voltage(V)	72	72
Motor Power(KW)	6.3 / 7.5	6.3 / 7.5
Max. Speed (km/h)	40	40
Range (loaded)(km)	75	75
Minimum Turning Radius (m)	9	9
Climbing Ability (loaded)	15%	15%
Max.Loading Weight	1760kgs	2320kgs
Overall Dimensions (mm)	2pcs, 5000x1490x2050	2pcs, 5000x1490x2050



ELECTRIC TRUCK



EG6021H



EG6021H WITH TRAILER



EG6030H



EG6060J



Model	EG6021H	EG6030H	EG6021H WITH TRAILER	EG6060J
Passenger Capacity	2	2	2	2
Voltage(V)	48	48	48	48
Motor Power(KW)	3/5	5	3/5	3
Range(loaded)(km)	70	60	70	60
Max.Speed(km/h)	35/40	40	35/40	35
Min.Turning Radius(m)	4.3	4.3	4.3	4.3
Climbing Ability(loaded)	20%	20%	20%	20%
Max.Loading Capacity(kgs)	800	1500	800	300
Trailer Max.Loading Capacity(kgs)	----	----	800	6
Overall Dimensions(mm)	3415X1390X1200	3475X1390X1300	3450X1390X1240	3415X1390X1200
Cargo bed dimensions (mm)	2110X1370X260	2240X1370X260	2110X1370X260	----
Trailer Dimensions(mm)	----	----	2500X1500X700	----

ELECTRIC TRUCK



EG6022H01



EG6042H

Model	EG6022H01	EG6032H	EG6042H	EG6023H01
Description	1.0T Electric Truck	1.5T Electric Truck	2.0T Electric Truck	1.0T Electric Truck
Passenger Capacity	2	2	2	2
Voltage(V)	72	72	72	72
Motor Power(KW)	5	5	6.3	5
Max.Speed (km/h)	50	50	50	35
Minimum Turning Radius (m)	5.3	5.3	6	----
Climbing Ability (loaded)	20%	20%	20%	15%
Movement After Brake	≤4m	≤4m	≤4m	----
Max. Loading Weight	1000kgs	1500kgs	2000kgs	1000kgs
Overall Dimensions (mm)	4200X1500X2150	4580X1500X2150	4810X1500X2150	4200X1500X2150
Rear Garbage Bin(mm)	2600X1500X430	3000X1500X430	3200X1500X430	2600X1500X320



EG6023H

ELECTRIC FIRE FIGHTING TRUCK



EG6020F



EG6030F

Model	EG6010F	EG6020F01	EG6030F	EG6040F
Passenger Capacity	4	2	2	2
Voltage(V)	48	72	72	72
Motor Power(KW)	3.8	5	5	6.3
Max.Speed (km/h)	32 / 40	50	40	40
Minimum Turning Radius (m)	3.8	5.2	5.3	5.3
Climbing Ability (loaded)	20%	20%	20%	20%
Movement After Brake	≤4m	≤4m	≤4m	≤4m
Max. Loading Weight	400kgs	1000kgs	1500kgs	1500kgs
Overall Dimensions (mm)	3950X1400X2010	3650X1500X2300	3750X1500X2300	4350X1500X2300
Rear Cargo Box(mm)	850X1120X1100	2300X1500X1400	2600X1500X1400	3000X1500X1400



EG6010F



EG6040F



EG6011F



EG6012F



EG6023F01

Model	EG6011F	EG6012F	EG6023F01
Passenger Capacity	4	4	2
Voltage(V)	48	48	72
Motor Power(KW)	3.8 / 5	3.8 / 5	5
Max. Speed(km/h)	23 / 30	23 / 30	35
Minimum Turning Radius (m)	3.8	3.8	----
Climbing Ability (loaded)	20%	20%	15%
Movement After Brake	≤4m	≤4m	----
Max. Loading Weight	470kgs	470kgs	1000kgs

ENCLOSED ELECTRIC MINIBUS



EG6158KF

Model	EG6088KF	EG6118KAF	EG6118KBF	EG6158KF
Passenger Capacity	8	11	11	14
Motor Power(KW)	3/5/7.5(AC)	5/7.5(AC)	5/7.5(AC)	5/7.5(AC)
Voltage(V)	48/72	72	48/72	48/72
Range (loaded) (km)	60/100/115	100/110	80/90/100/110	75/90/100/105
Max. speed (km/h)	32/35/40	32	30/35/40/50	35/40/48/50
Min. Turning Radius (m)	4.5	4.5	5.35	5.35
Climbing Ability (loaded)	15%/20%	15%/18%	15%/18%/20%	15%/20%
Overall dimensions (mm)	4230X1490X2050	4230X1490X2050	5000x1490x2050	5000X1490X2050

ALL Aluminum Door

ELECTRIC VEHICLE WITH SOLAR PANEL



Golf car with solar panel



Personal carrier with solar panel



Shuttle bus with solar panel

Energy saving, Environment Protection.
Enjoy the Sunshine!
10% more range with solar panel!

Specification	Solar Panel For 48V Golf Car and Shuttle Bus	Solar Panel For 48V Personnal Carrier	Solar Panel For 72V Shuttle bus(6Pcs*45W)
Rated Maximum Power (Pmax)	185W	125W	45W
Current at Pmax (Imp)	2.512A	1.74A	2.48A
Voltage at Pmax (Vmp)	73.65V	71.94V	18.15V
Short-Circuit Curren (Isc)	2.755A	1.83A	2.83A
Open-Circuit Voltage (Voc)	89.57V	89.3V	22.22V
Nominal Opprating Cell Temp(TNOCT)	50°C	50°C	50°C
Weight	14.5KG	12KG	4.1KG
Dimension	1580x808x35 (mm)	1050x870x20(mm)	665×537x30(mm)
Maximum System Voltage	1000V	1000V	----
Cell Technology	Mono-Si	Mono-Si	Mono-Si
All technical data at standard test condition AM=1.5 E=1000W/M ² Tc=25°C			

The specification of each piece of solar panel is different!

ELECTRIC AMBULANCE CART



EG2048TB1



EG6088T



EG2028TB1



EG6021HT ambulance



ELECTRIC
HANDICAPPED
CART



EG2068T



EG6158T

ELECTRIC CATERING CART



EG2048T catering cart



EG2028T catering cart



EG6088T with catering box



*Serve your guests the perfect food &
beverage quietly and quickly!.*



EG6063KXC



EG6042KXC



EG6060K



ELECTRIC ROADSTER

Inherit the classic, Feel the future

Model	EG6060K	EG6090K	EG6120K
Passenger Capacity	6	9	12
Voltage(V)	48	48 / 72	48 / 72
Motor Power(KW)	4	5	5
Max. Speed (km/h)	25	22 / 28	22 / 28
Range (loaded)(km)	90	70 / 90	60 / 90
Minimum Turning Radius (m)	6.3	7.2	7.5
Climbing Ability (loaded)	15%	15%	15%
Max.Loading Weight	480kgs	720kgs	960kgs
Overall Dimensions (mm)	4400*1650*1850	4930*1610*1920	5180*1630*1950



EG6120K



EG6090K





EG6230T

Check with us if you have any special request. We can customize the vehicle with reasonable cost and lead time.



EG6158T Hearse



VARIOUS CUSTOMIZED VEHICLE



EG6063KCX



EG6043KDX



EG6043KDxF



EG6088T



EG6118T



MINGNUO CATALOGUE
NANTONG MINGNUO ELECTRIC
TECHNOLOGY CO.,LTD.





Glass window wide vision

Articulated full hydraulic steering

Articulated Road Sweeper

Model : MN-JS1800 / Electric Road Sweeper

Features

- Articulated full hydraulic steering, flexible. The minimum turning radius is $\leq 2.5\text{m}$, which can flexibly cross various narrow areas for operation.
- Equipped with sewage circulation system, it has good dust reduction effect and reduces water consumption.
- Equipped with hand-held straw, it is convenient to remove garbage such as road pits and leaves in roadside ditches.
- Four point suspended cab, with good driving comfort, panoramic windshield visual angle of 270° , and wide operating field of vision.
- Equipped with air suspension seats, which can be adjusted at any time according to the driver's height and weight. Equipped with cold and warm air conditioning, the driving environment is comfortable.
- Optional color LCD reversing image, work warning light, safety guide and other safety configurations.
- 700L large capacity dustbin. The dustbin adopts stainless steel corrosion-resistant box to reduce frequent round-trip transportation. The garbage can be poured out at one time without garbage residue.
- The high-pressure cleaning system is equipped to clean the vehicle itself, and can also clean the stubborn garbage attached to the road and wall at a fixed point.

☒ Lithium battery
 ☒ Air conditioner
 ☒ Vehicle network



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
Measurement	mm	3970×1200×2050
Network	kg	2200
Working speed	km/h	0~8
Maximum speed	km/h	≤25
Climbing ability	%	≥20
Radius	m	≤2.5
Cleaning Width	mm	1800

Item	Unit	Specifications
Cleaning efficiency	m ² /h	14400
Dustbin capacity	L	700
Water tank	L	150
Power supply	V/A	72/500
Working time	h	5
Driving power	kW	7.5
Battery		lithium



Advantage

MN-JS1800 is an articulated road sweeper combined with washing and sweeping, with small turning radius and wide operating field of vision. It is suitable for cleaning large areas of places such as streets, communities and schools.



240L Road Sweeper

Model : MN-S1800 / Vacuum Road Sweeper

Features

- The conveying can body adopts multi roller brush structure, which has the advantages of low energy consumption, low noise and easy maintenance; The front baffle has a large opening angle, so there is no need to worry when encountering large particles and cans during operation.
- The tail is equipped with 240L standard trash can, which can be lifted and lowered by one button, making it convenient to replace the trash can.
- The chassis adopts non bearing structure, which has good stability and safety.
- Equipped with EPS power assist system, color LCD reversing image, work warning light, safety guide light and other safety configurations.
- High quality electric control system, overcurrent and undervoltage protection, safer.
- The driving system has the function of anti sliding slope.

☑ **Lithium battery**
72V/200Ah

☑ **Air conditioner optional**

☑ **Vehicle network**



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications	Item	Unit	Specifications
Cleaning width	mm	1800	Working (main brush+fan motor+side brush+vibration)	w	(800x4) +800+100x4+50
Working efficiency	m ² /h	>16000	Working speed	km/h	3-7
Climbing ability	%	20	Driving speed	km/h	20
Main brush length	mm	700x4	Filter area	m ²	8
Side brush diameter	mm	700x2+500x2	Radius	mm	3500
Power supply	kwh	14.4 standard 21.6 optional	Hydraulic sytem power	w	800
Working time	h	4-8	axle distance	mm	1750
Water tank	L	200	Measurement	mm	4080x1800x2050
Dustbin capacity	L	240	Net weight	kg	1650
Driving Power	kw	7.5			



Advantage

MN-S1800 adopts 240L standard garbage can to collect garbage, with hydraulic lifting. The replacement of garbage can is convenient and fast. The conveying can body adopts multi roller brush structure, which has the advantages of novel structure, low energy consumption, low noise and easy maintenance. It is applicable to the sanitation system and the cleaning of back streets and alleys.



Road Sweeper

Model : MN-S2000 / Electric Road Sweeper

Features

- One cubic large capacity dustbin is equipped with hydraulic dumping system, and the ash bin dumping is convenient.
- The speed of the whole vehicle can be adjusted according to the road conditions, and the AC fan can be adjusted according to the road conditions.
- 13 inch pneumatic vacuum tire is easy to climb the curb. At the same time, it has hand brake and foot brake to increase safety.
- The intelligent top mounted electric control system is designed based on CAN bus architecture. The information such as motor status, motor fault and walking status is clear at a glance. The side brush, ash box and fan can be controlled independently. Equipped with FM broadcast and MP3 / USB interface.
- The front windshield of the cab can be moved up, and there is a movable window on the side of the cab, which has good ventilation.
- Equipped with EPS power assist system, color LCD reversing image, work warning light, safety guide light and other safety configurations.
- High pressure flushing function is selected to facilitate the flushing of small advertisements, roadside stalls, oil stains, garbage, etc.

☑ High pressure washing device optional

☑ Hand held hose optional

☑ Air conditioner optional

☑ Vehicle network



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications	Item	Unit	Specifications
Cleaning width	mm	2000~2350	Working (main brush+fan motor+side brush+vibration+oil pump+water pump)	w	700+5500+150×4+100×2 +800+1000
Working efficiency	m ² /h	>20000	Working speed	km/h	3-7
Climbing ability	%	20	Driving speed	km/h	≤25
Main brush length	mm	700	Filter area	m ²	24
Side brush diameter	mm	700	Radius	mm	4500
Power supply	kwh	24(lithium battery) 19.2(lead acid battery)	Measurement	mm	4370×1700×2390
Working time	h	3-5	Axle distance	mm	1900
Water tank	L	150	Wheelbase	mm	1200
Dustbin capacity	L	1000	Weight	kg	2230(lead acid bateery) 2060(lithium battery)
Driving Power	kw	7.5	Air conditioner	v	48(optional)
Scution Power	kw	5.5			



Advantage

MN-S2000 large electric sweeper is an electric sweeper with special chassis, overall structure and combination of sweeping and suction. The car has fashionable appearance and flexible operation. It can easily clean stones, cans, fallen leaves and other garbage. It is suitable for cleaning large areas of places such as streets, communities and schools.



Auto Dumping Road Sweeper

Model : MN-E800LD

Features

- The front windshield can be moved up, with good ventilation. The humanized design concept provides users with a safe and comfortable operating environment.
- The 48v200ah lithium battery or maintenance free battery pack is used as the power, which is energy-saving and environment-friendly and lasts longer.
- Advanced filtration system is adopted, with a filtration area of 9m², longer cleaning time and convenient replacement of filter element.
- Increase the impeller, the negative pressure is greater, the flow is greater, and the dust collection capacity is stronger. The capacity of the super large water tank is 280L, and the spraying time is long.
- The automatic garbage dumping system is equipped with three position four-way hydraulic valve, hydraulic workstation, hydraulic oil cylinder, etc. The hydraulic dump system greatly reduces the labor intensity of workers, improves work efficiency, fully automatic operation, safe and reliable.
- High quality electric control system, overcurrent and undervoltage protection, safer; The driving system has the functions of anti overspeed on downhill and anti sliding on ramp.
- Equipped with front wheel damping device to make sweeping work more comfortable.

☑ Lithium battery optional

☑ High pressure washing device optional

☑ Vehicle network



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
Cleaning width	mm	>1900
Working efficiency	m ² /h	>13000
Climbing ability	%	20
Main brush length	mm	790
Side brush diameter	mm	500
Power supply	kwh	9.6
Working time	h	6-8
Water tank	L	280
Dustbin capacity	L	210
Driving Power	w	3000

Item	Unit	Specifications
Working (main brush+fan motor+side brush+vibration)	w	800+700+80×4+50
Working speed	km/h	7
Driving speed	km/h	9.8
Filter area	m ²	9
Radius	mm	1200
Measurement	mm	2220×1900×2150
Dustbin lifting height	mm	>900
Net weight	kg	1080



Advantage

Mn-E800LD adopts closed cab and garbage can self unloading function. Car painting process, car tempered glass, elegant and beautiful car. Mostly for outdoor use, suitable for high-end communities, resorts, scenic spots, etc.



Enclosed Cab Road Sweeper

Model : MN-E800FB / Industrial Sweeper

Features

- The super large filtering system of three wheel sweeper is adopted, with large filtering area and strong dust collection ability; The capacity of the water tank is large and the spray time is long.
- The double door is equipped with anti-collision lock, and the side door can be folded back and fixed. It is ventilated and cool in summer and cold proof and warm in winter.
- The wire harness of the sweeper meets the TS16949 standard, with reliable power supply, and all key connectors are flame-retardant and waterproof.
- The steel chassis is formed by one-time pressing die, with strong bearing capacity.
- High quality electric control system, overcurrent and undervoltage protection, safer; The driving system has the functions of anti overspeed on downhill and anti sliding on ramp.
- Self compensating braking system, no need to adjust the braking device regularly.
- Equipped with front wheel damping device to make sweeping work more comfortable.

☑ Lithium battery optional

☑ Vehicle network



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
Cleaning width	mm	≥1900
Working efficiency	m ² /h	>13000
Climbing ability	%	20
Main brush length	mm	790
Side brush diameter	mm	500
Power supply	kwh	9.6
Working time	h	6-8
Water tank	L	100
Dustbin capacity	L	180

Item	Unit	Specifications
Driving Power	w	3000
Working (main brush+fan motor+side brush+vibration)	w	800+700+80×4+50
Working speed	km/h	7
Driving Speed		9.8
Filter area	m ²	9
Radius	mm	1200
Measurement	mm	2100×1900×2040
Net Weight	kg	900 (Dustbin excluded)
Chassis		One time die forming



Advantage

MN-E800FB adopts a closed cab, which is mainly used in harsh environments such as cold climate, flying sand and dust. It is especially suitable for coal mines, flour mills, cement factories, ceramic factories, furniture factories, etc. the dust collection effect is better than that of similar products.



Medium Sized Road Sweeper

Model : MN-E800W

Features

- Increased chassis design, high work efficiency, solid tires, easy to pass the deceleration belt, and good vehicle trafficability.
- The large dust filter can completely clean the dust, and the electric vibrator can automatically clean the filter screen.
- Advanced high-performance maintenance free battery is adopted, which does not leak liquid and produce harmful gas.
- The steel chassis is formed by one-time pressing die, with strong bearing capacity.
- High pressure atomization dust reduction system can effectively avoid secondary dust.
- High quality electric control system, overcurrent and undervoltage protection, safer; The driving system has the functions of anti overspeed on downhill and anti sliding on ramp.
- Equipped with front wheel damping device to make sweeping work more comfortable.

☑ Lithium
battery
optional

☑ Vehicle
network



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
Cleaning width	mm	>1900
Working efficiency	m ² /h	>12000
Climbing ability	%	20
Main brush length	mm	790
Side brush diameter	mm	500
Power supply	kwh	7.2
Working time	h	6-8
Water tank	L	30
Dustbin capacity	L	180

Item	Unit	Specifications
Driving Power	w	3000
Working (main brush+fan motor+side brush+vibration)	w	800+300+80×4+50
Working speed	km/h	7
Driving speed	km/h	9.8
Filter area	m ²	5
Radius	mm	1200
Measurement	mm	2150×1900×2040
Net weight	kg	680 (dustbin excluded)
Chassis		One press forming



Advantage

MN-E800W is a medium-sized electric driving floor sweeper, which is an automatic cleaning machine combining dust collection, floor sweeping and water spraying. With larger wheels and high trafficability, it is suitable for outdoor cleaning in parks, sanitation, property cleaning, squares and colleges and universities.



Small Sized Road Sweeper

Model : MN-C200X

Features

- Large dust filter can completely clean up the dust; the electric vibrator can automatically clean the filter.
- Steel chassis offers strong bearing capacity; durable tires are equipped with brake apparatuses.
- Easy to disassemble all mechanical parts; easy to replace the main brush, side brush and filters.
- Elegant appearance, stable function, low maintenance rate, high efficiency.
- PFC charger, spraying and shade are optional.

☑ Water tank optional

☑ Sunshade optional

☑ Vehicle network



★ Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
Cleaning width	mm	>1300
Working efficiency	m ² /h	>7000
Climbing ability	%	20
Main brush length	mm	690
Side brush diameter	mm	500
Power supply	kwh	4.8
Working time	h	4-6
Water tank optional	L	25
Dustbin capacity	L	180

Item	Unit	Specifications
Driving Power	w	1200
Working (main brush+fan motor+side brush+vibration)	w	600+300+80×2+50
Working speed	km/h	6
Driving speed	km/h	8
Filter area	m ²	5
Radius	mm	1000
Measurement	mm	1600×1300×1400
Net weight	kg	680 (dustbin excluded)
Chassis		One press forming



Advantage

MN-C200 small electric sweeper is mainly used for indoor and outdoor cleaning in universities, property districts, factory workshops, squares and other places.



Hand Push Floor Sweeper

Model : MN-P100AS / Walk Behind Sweeper

○ Features


- It integrates sweeping, dust collection and water spraying. It has complete functions, one button operation and sweeping width of 1000mm, which can effectively clean your ground.
- The main brush and side brush can be adjusted without tools, which is convenient and easy to use.
- High power motor imported from Italy can effectively control dust.
- The outer ring of the tire is made of new materials, which increases the service life.
- Ergonomic design is adopted, and the dust can be shocked by stepping on the pedal, which is easy and fast.
- The push rod can be folded for convenient storage.

☑ Water tank

☑ Push rod
foldable



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
Cleaning width	mm	>1000
Working efficiency	m ² /h	>4000
Main brush length	mm	435
Side brush diameter	mm	400
Power supply	kwh	1.2
Working time	h	>4
Dustbin capacity	L	>22

Item	Unit	Specifications
Working power(main w brush+fan motor+side brush)		120+30+35×2
Filter area	m ²	1.5
Folded mesurement	mm	1000×980×610
Unfolded measurement	mm	1000×1300×1000
Net weight	kg	90
Water tank	L	12



Advantage

Mn-P100SD hand push sweeper is especially suitable for use in halls, waiting rooms, hospitals, factories, community roads and other places. There is no dust and noise during cleaning. It can shuttle flexibly among people. It has light structure, light implementation and simple maintenance.



Rear Load Garbage Vehicle

Model : MN-H91

Features

- The body of the vehicle has strong rigidity and anti distortion.
- It adopts the chassis design of light truck with integral riveting of vertical and horizontal beams of the frame and reinforced axle, with high overall strength and strong bearing capacity.
- The whole vehicle control system has safety functions such as anti electromagnetic interference, anti flying vehicle, electronic anti sliding slope, fault reporting, EPS and so on.
- The rear loading device is adopted to reduce the operation width, automatically lift the 120L and 240L standard garbage bin with flexible operation.
- The dustbin adopts stainless steel corrosion-resistant container with a capacity of 3.6 cubic meters to reduce frequent round-trip shipment.
- The hydraulic push plate can push and compact the dumped garbage to the front of the garbage bin, which greatly improves the loading capacity of the vehicle.
- The rear of the vehicle is equipped with a ground supporting oil cylinder. When the garbage can is dumped as a whole, the rear oil cylinder falls to the ground to support the stability of the vehicle, making the dumping safer.



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
L/W/H	mm	4200×1480×2100
Passengers		2
Max speed	km/h	25
Turning radius	m	5
Mileage	km	80-100
Wheelbase	mm	2150
Tread	mm	1200
Grade ability	%	20
Driving motor power	kw	7.5

Item	Unit	Specifications
Oil pump motor power	kw	1.3
Power supply	v	72
Minimum ground clearance	mm	200
Minimum braking distance	m	4
Waste can capacity	m ³	3.6
Standard of garbage bin	L	120/240
N.W.	kg	2150
Rated loading	kg	1500
Fan		Y



Advantage

MN-H91 electric rear loading vehicle adopts riveted automobile chassis design, integrates loading device and compact device, and can load 120L / 240L standard garbage cans. The rear loading device has small operation width and can shuttle flexibly back street and alley.



Side Load Garbage Vehicle

Model : MN-H92

Features

- It adopts the chassis design of light truck with integral riveting of vertical and horizontal beams of the frame and reinforced axle, with high overall strength and strong bearing capacity.
- The body of the vehicle, lifting mechanism and rear box cover are made of high-strength low-alloy structural steel with high strength, not easy to rust and with long service life.
- The whole vehicle is easy to operate, with high degree of automation and high reliability. The hydraulic manual valve handle can control the operation of the trash bin lifting mechanism and garbage dumping.
- The vehicle tail door is hydraulically controlled and can be fully opened to the roof, so that the garbage can be poured out at one time without garbage residue.
- The trash bin lifting mechanism automatically lifts the 120L / 240L standard garbage can and dumps the garbage. The box is lifted and unloaded by the hydraulic oil cylinder.
- The side of the box body is provided with a feeding port, which is also convenient for flushing the box body.
- A push plate mechanism is added inside the ash box to effectively compress the garbage in the box and improve the volume utilization rate.



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
L/W/H	mm	4260×1500×2180
Passengers	人	2
Max speed	km/h	25
Turning radius	m	5
Mileage	km	80-100
Wheelbase	mm	2150
Tread	mm	1200
Grade ability	%	20
Driving motor power	kw	7.5

Item	Unit	Specifications
Oil pump motor power	kw	1.3
Power supply	v	72
Minimum ground clearance	mm	200
Minimum braking distance	m	4
Waste can capacity	m ³	4
Standard of garbage bin	L	120/240
N.W.	kg	2080
Rated loading	kg	1000



Advantage

MN-H92 is a electric side loading vehicle, which integrates trash bin turnover device, garbage auto-dump device and hydraulic tailgate. The trash bin lifting mechanism can automatically lift 120L / 240L standard garbage cans, which is suitable for the transportation of garbage in environmental sanitation and cleaning departments.

Full hydraulic dump



Efficient operation
Flexible shuttle

Overall view

Side Load Garbage Vehicle


Model : MN-H90

Features

- It adopts the chassis design of light truck with integral riveting of vertical and horizontal beams of the frame and reinforced axle, with high overall strength and strong bearing capacity.
- The body of the vehicle, lifting mechanism and rear box cover are made of high-strength low-alloy structural steel with high strength, not easy to rust and with long service life.
- The whole vehicle is easy to operate, with high degree of automation and high reliability. The hydraulic manual valve handle can control the operation of the trash bin lifting mechanism and garbage dumping.
- The trash bin lifting mechanism automatically lifts the 120L / 240L standard garbage can and dumps the garbage. The box is lifted and unloaded by the hydraulic oil cylinder.
- The side of the box body is provided with a feeding port, which is also convenient for flushing the box body.



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
L/W/H	mm	3660×1500×2100
Passengers		2
Max speed	km/h	25
Turning radius	m	4
Mileage	km	60-80
Wheelbase	mm	1800
Tread	mm	1200
Grade ability	%	20
Driving motor power	kw	7.5

Item	Unit	Specifications
Oil pump motor power	kw	0.8
Power supply	v	72
Minimum ground clearance	mm	200
Minimum braking distance	m	4
Waste can capacity	m ³	2.7
Standard of garbage bin N.W.	L	120/240
	kg	1590
Rated loading	kg	1000



Advantage

MN-H90 is a pure electric side loading vehicle, which integrates the trash bin turnover device and garbage dump loading. It is suitable for the transportation of garbage in the environmental sanitation and cleaning departments..

Trash Cans Transport Vehicle

Model : MN-H82



Features

- Non load bearing body structure, reinforced axle, cross beam integral riveted light truck chassis frame, high overall strength and strong bearing capacity.
- The control system has safety functions such as anti electromagnetic interference, anti flying car, electronic anti sliding slope, fault reporting, EPS and so on.
- The floor of the carriage adopts steel anti slide plate, which can prevent the garbage can from slipping during transportation and transfer.
- The closed garbage box can be customized.



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
L/W/H	mm	4400×1480×2100
Passengers	mm	2850×1340×600
Max speed		2
Turning radius	km/h	25
Mileage	m	6
Wheelbase	km	80-100
Tread	mm	2150/1200
Grade ability	%	20

Item	Unit	Specifications
Motor power	kw	7.5
Power supply	v	72
Minimum ground clearance	mm	200
Minimum braking distance	m	4
Rated load	kg	1200
N.W.	kg	1730
Bearing weight of hydraulic tail plate	kg	400
Mode of control		Wireless and wired remote control



Advantage

MN-H82 is an electric eight trash bins vehicle using Mingnuo's characteristic manufacturing process. The hydraulic tail plate is fully automatic to control the lifting and lowering of the dustbin. It can carry 8 pieces of 240L standard dustbins with high efficiency.

High Pressure Washing Vehicle

Model : MN-H51



Features

- It is suitable for road maintenance, removal of urban "psoriasis" and roadside spreading of ground oil. It can also be used for disinfection and pesticide spraying.
- The cleaning device is composed of front cleaning device, hedging device, manual spray gun device.
- When the front cleaning device works, the high-pressure water flow can form a complete cleaning plane, which is electrically controlled to rotate up and down and swing left and right.
- The rear 15m long coil is equipped with high-pressure water gun, which is easy to operate, time-saving and labor-saving, and has a large operation range. It is easy to clean up centralized stains and street advertisements.

☑ Lithium battery optional

☑ Vehicle network


☑ Hedging flushing optional

☑ Imported and domestic high temperature (diesel engine) optional

☑ Pressure washing optional



★ Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
L/W/H	mm	4300×1500×2100
Washing width	mm	1450
Passenger	person	2
Wheelbase	mm	2100
Capacity of water tank	L	1500
Max speed	km/h	30
Mileage	km	80
Grade ability	%	20
Motor power	kw	7.5
Power supply	v	72

Item	Unit	Specifications
Minimum ground clearance	mm	200
Minimum braking distance	m	4
N.W.	kg	1800
Directional assistance		Y
Combustion engine		Honda GX390
High pressure pump		ZD2812
Max working pressure	bar	150
Max flow	L/h	1800
Heating power (optional)	kw	59
Heating temperature (optional)	°C	30-98



Advantage

MN-H51 is equipped with front flushing device and movable water spray gun, which can be used for road maintenance, ground cleaning, vegetation cleaning and watering, building statue cleaning, etc. it can also be used for disinfection and pesticide spraying. It is suitable for road maintenance, flushing the oil stain on the roadside pavement and removing the "psoriasis", small advertisements, road boards, guardrails, dead corners of road cliffs and other parts in the city.



High Pressure Washing Tricycle

Model : MN-H53

Features

- The frame is an integral welded girder. The whole vehicle is sprayed after pickling, phosphating and electrophoresis special anti rust treatment. The rotational plastic box is permanently anti rust, and the water adding part is seamlessly connected with the municipal pipe network.
- The front of the vehicle is equipped with left and right flushing valves, which can easily flush the road. It is equipped with a movable high-pressure water gun and a 15m water pipe.
- The chassis of heavy-duty three wheeled electric vehicle and the front fork adopt hydraulic shock absorption, which is comfortable to drive and has high seismic strength, excellent performance, safety and reliability.
- The advanced rotational plastic box body is permanently rustproof. The water adding part is seamlessly connected with the municipal pipe network. There is a water drainage device. The volume of the water tank is 600L and the normal flushing time is long.
- The harness adopts PP flame-retardant sleeve to effectively ensure the operation safety of vehicles and personnel.



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
L/W/H	mm	2900×1100×1550
Wheelbase	mm	1850
Tread	mm	890
Max speed	km/h	30
Mileage	km	50
Grade ability	%	15
Motor power	w	2000
Power supply		72V/45Ah

Item	Unit	Specifications
Minimum ground clearance	mm	140
Minimum braking distance	m	3.5
Capacity of water tank	L	600
N.W.	kg	460
Rated load	kg	600
Brand of combustion engine		Honda
Max working pressure	bar	248
Max flow	L/h	900



Advantage

MN-H53 adopts Honda high-pressure flushing device and is equipped with movable high-pressure water gun, which has the characteristics of large flow, high pressure and compact structure. It has a good effect on the removal of "psoriasis" and small advertisements in the city and the cleaning of guardrails. The whole vehicle is small and convenient to shuttle through all kinds of streets and alleys.



Special antirust treatment

Sheet metal body

Integrated girder
differential rear axle

Single/Double Trash Can Tricycle

Model : MN-H35D/H35T2

Features

- The frame is an integral welded girder. The whole vehicle is sprayed after pickling, phosphating, electrophoresis and special antirust treatment, which is not easy to rust and durable.
- There are three braking modes: mechanical connecting rod drum rear wheel braking, left-hand flexible shaft front wheel braking and manual mechanical parking braking, with good braking effect.
- The whole vehicle adopts sheet metal body, which is not easy to deform. The rear box adopts thickened steel plate, the design toolbox is convenient for storage, and the tail plate is anti-skid steel plate, which is durable.
- The whole vehicle is equipped with LED lights, left and right steering lights, brake lights, instruments, electric horns, rear-view mirrors, anti-theft alarm, etc., which can effectively ensure driving safety.

☑ 48V/32Ah battery
optional

☑ Disc brake
optional



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
Double barrel dimension	mm	2930×960×1250
Double barrel rear box dimensions	mm	1640×700×920
Single barrel trycle dimension	mm	2250×960×1250
Single barrel rear box dimension	mm	940×700×920
Max speed	km/h	25
Min truning radius	mm	2250(double barrel) 1650 (single barrel)
Mileage(full load/empty load)	km	35/45

Item	Unit	Specifications
Gradeability	%	15
Driving motor power	w	800(double barrel)/650 (single barrel)
Power supply		48V/20Ah (32Ah optional)
Min ground clearance	mm	180
Min brake distance	m	2
Trash can	L	240×2(double barrel) 240 (single barrel)
Rated load	kg	250(double barrel) 170 (single barrel)



Advantage

MN-H35D electric three-wheel cleaning vehicle can load a 240L standard garbage can. The whole vehicle is small and flexible,go along with the stop , easy to clean and easy to load and unload. It is suitable for garbage collection and patrol cleaning in city streets, factories, schools, hospitals, residential living areas, government units and other sections.

MN-H35T2 electric three wheeled double barrel cleaning vehicle can load two 240L standard garbage cans. The whole vehicle is easy to operate, easy to clean and easy to load and unload. It is suitable for garbage collection and patrol cleaning in urban streets, factories, schools, hospitals, residential living areas, government units and other sections. Go along with the stop, convenient and flexible.



Four-barrel Tricycle

Model : MN-H35T4

Features

- The frame is an integral welded girder. The whole vehicle has undergone pickling, phosphating and electrophoresis special rust prevention treatment, which is not easy to rust and durable.
- There are three braking modes: oil brake with foot on oil pump, front wheel brake with left-hand handle flexible shaft and manual mechanical parking brake. The braking effect is good.
- The whole vehicle adopts sheet metal body structure, which is not easy to deform and damage during scraping and collision.
- A tool box is designed on the rear box, and the tail plate of the rear box is an anti-skid steel plate.
- The whole vehicle is equipped with LED lights, left and right steering lights, brake lights, instruments, electric horns, rear-view mirrors, anti-theft alarm, etc., which can effectively ensure driving safety.

☒ Sunshade optional



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications
Dimension	mm	3350×1370×1100
Passenger	people	1
Max working speed	km/h	25
Turning radius (turning in place)	mm	3000
Mileage(full load/empty load)	km	45/55
Gradeability	%	15
Driving power	w	1500

Item	Unit	Specifications
Power supply		60V45Ah
Min ground clearance	mm	125
min brake distance	m	2
Trash can	L	240×4
Net weight	kg	400
Rated load	kg	500



Advantage

MN-H35T4 electric four barrel cleaning vehicle can load four 240L standard garbage cans, which is suitable for garbage collection and patrol cleaning in urban streets, factories, schools, hospitals, residential areas, government units and other sections. Stop as you go, convenient and flexible.



Garbage Tricycle

Model : MN-H30X / Electric Garbage Tricycle

Features

- The frame is an integral welded girder. The whole vehicle has undergone pickling, phosphating and electrophoresis special rust prevention treatment, which is not easy to rust and durable.
- There are three braking modes: mechanical connecting rod drum rear wheel braking, left-hand flexible shaft front wheel braking and manual mechanical parking braking, with good braking effect.
- The box cover is provided with a middle cover, which can prevent the leakage and flying of garbage during operation.
- The box can be turned over, the garbage can be dumped at one time, and the casters behind the box can effectively protect the box from damage in work.
- The box is made of 100% high density polyethylene (PP) by one-time injection molding, which has excellent properties of acid and alkali resistance and corrosion resistance.
- The whole vehicle is equipped with LED lights, left and right steering lights, brake lights, instruments, electric horns, rear-view mirrors, anti-theft alarm, etc., which can effectively ensure driving safety.

☑ 48V/32Ah battery optional

☑ Disc brake optional



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications	Item	Unit	Specifications
Dimension	mm	2550×930×1150	Power supply		48V20Ah
Max speed	km/h	25	Min ground clearance	mm	130
Turning radius (turning in place)	mm	1650	Min brake distance	m	3.5
Mileage(full load/empty load)	km	35/45	Trash can	L	500
Gradeability	%	15	Net weight	kg	160
Driving power	w	650	Rated load	kg	200



Advantage

MN-H30X three-wheel clean vehicle is convenient and flexible. It can be operated by only one person. It is easy to clean, easy to load and unload, and convenient for garbage collection, storage and transportation. It is suitable for garbage collection and itinerant cleaning in urban streets, factories, schools, hospitals, residential areas, organs and units.



Smart Dustbin Pavillion

Model : MN-ZNT / Intelligent Waste Classification Station

Features

- SM-S III photovoltaic system products are equipped with photovoltaic power generation and energy storage system, which can work normally without connecting 220V lines, effectively avoiding the difficulty of power connection.
- ACD disinfection system products can be equipped with negative ion generator, internal and external circulation system and directional circulation. Negative ion can be used to alleviate the decay rate of perishable garbage, reduce the peculiar smell caused by garbage decay in the garbage can, and kill all kinds of bacteria bred by garbage decay.
- Mingnuo cloud data acquisition IOT system products are equipped with the Internet of things system independently developed by Mingnuo (which can be connected with the telecom mobile system). Through Mingnuo cloud, you can view the product distribution location information, garbage can overflow information, fault records and real-time monitoring of the amount of garbage. After the amount of garbage reaches 80%, it can be transmitted with the garbage truck in real time.
- CPC intelligent lid opening system products are equipped with automatic lid opening system. When residents put garbage, they will automatically sense it through the sensor on the garbage booth and automatically open the bucket lid.

☑ LED advertising lamp box optional



☑ monitoring system Optional

☑ Vehicle network

☑ Solar power supply optional



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications	
Open angle	°	< 50	
Open time	s	3.5	
System voltage	V	12	
Cover motor power	W	70	
Range sensing by lidar	m	1-2	
Item	Unit	Four barrel	Single barrel
Dustbin capacity	L	240x4	240
Solar power (optional)	W	300	80
Battery capacity (optional)		32Ahx4	32Ah
Measurement	mm	3600×1450×2830	650X860X2010
Rated load	W	75x3+175	75
Fan motor power	W	5x3+35	5
Kitchen waste single barrel(Sterilization and disinfection)	Unit	Specifications	
Roadte load	W	175	
Fan motor power	W	35	
Oone generator power	W	70	

Item	Specifications
Sterilization and disinfection	strong anion oxidation (kitchen waste))
IP grade	IP54
open test	laser ranging
Structural basis material	Q235Electrophoresis + spray
Surface treatment	Electrophoresis + spray
Workmanship	Laser cutting + sheet metal + welding
Solar cell type	monocrystal
Solar charge controller	CM series controller
Barrel position test	standard
City electricity	standard
Overflow alarm	snadard
Vehicle network	standard
Solar supply	standard
Solar supply	standard
City electricity	standard
LED light box	optional
Web camera	optional



Advantage

MN-ZNT adopts sm-s III photovoltaic system, ACD killing system, minnuoyun data acquisition IOT system and CPC intelligent cover opening system. It is applicable to municipal sanitation, property community, scenic spot, park, enterprises and institutions, schools, etc. it is the business card of the city.



Garbage Sorting and Collecting Vehicle

Model : MN-H94F / Garbage Classification Collection Truck

Features

- The chassis adopts the overall riveted chassis design of the vertical and horizontal beams of the frame for light trucks, and the special steel plate for trucks is selected. The chassis has high overall strength and strong bearing capacity.
- The whole vehicle has convenient operation, high degree of automation and high reliability. The hydraulic manual valve handle can control the automatic dumping of garbage, which is very convenient to use and operate.
- The dustbin is divided into zones according to the needs of waste classification. There are waste throwing windows on both sides of the dustbin, in which the capacity of recyclable dustbin is 0.5 m³, the capacity of toxic and harmful dustbin is 0.5 m³, and the capacity of non recyclable dustbin is 3 m³.
- The box body is lifted and unloaded by the hydraulic cylinder. Under the action of the front lifting cylinder, the box body can tilt 48 °, and the garbage can be poured out at one time without garbage residue.
- The whole vehicle is a leak free garbage transport vehicle. It is not easy to leak garbage and sewage during the operation of the whole vehicle.
- The cleaning window on the side of the box is convenient for manual throwing of garbage and internal flushing of the dustbin.

☑ Lithium battery optional

☑ Vehicle network



★Color can be customized/standard color matching: as shown in the picture



Parameter

Item name	Unit	Specifications
Measurement	mm	4260×1500×2200
Passenger		2
Max speed	km/h	25
Turning radius	m	5
Mileage	km	60-100
Axle distance	mm	2150
Wheelbase	mm	1200
Gradeability	%	20
Driving power	kw	7.5

Item name	Unit	Specifications
Oil pump power	kw	1.3
Oower supply	v	72
Min ground clearance	mm	200
Min brake distance	m	4
Unrecyclable dustbin capacity	m ³	3
Recycleable dustbin capacity	m ³	0.5
Toxic and hazardous dustbin capacity	m ³	0.5
Net weight	kg	2000
Rated load	kg	1500



Advantage

MN-H94F is a pure electric side hanging bucket cleaning and transportation vehicle. The garbage box is divided into three categories, which can collect different types of garbage at the same time and improve the cleaning and transportation efficiency. It is suitable for the environmental sanitation and cleaning departments to collect and transport garbage.



Single Barrel/Double Barrel Garbage Sorting and Collection Tricycle


Model : H36/H37

● Features

- The frame is an integral welded girder and an integral differential rear axle. The whole vehicle is subject to pickling, phosphating and electrophoresis special rust prevention treatment, which is not easy to rust and durable.
- Semi enclosed cab, sun and rain protection, good ventilation, wide-angle front glass and wide driving field of vision.
- 240L standard garbage cans and dustbins are used for classified collection of other garbage, recyclable garbage and hazardous garbage, which can realize on-site rapid classification.
- The single bucket truck is equipped with 110L clean water tank, which has the function of clean water flushing; The double bucket truck is equipped with a 100L clean water tank.
- A tool box and a disinfectant box are designed on the rear box to facilitate the storage of personal belongings and disinfectants by sanitation workers.
- The whole vehicle adopts sheet metal body structure, which is not easy to deform. The rear box is refined with thickened steel plate.
- 240L garbage can bracket adopts turnover mechanism, which is simple, convenient and lightweight.
- The whole vehicle is equipped with LED high and low beam headlights, operation warning lights, reversing voice, left and right turn lights, brake lights, electric horns, rear-view mirrors, etc., which can effectively ensure driving safety.
- Step on the oil pump disc brake, rear wheel brake and parking brake. The braking mode has good braking effect.



★Color can be customized



Parameter

Item	Unit	Specifications	Item	Unit	Specifications
Measurement(single barrel)	mm	2720×950×1650	Water tank	L	110(single barrel) 100(double barrel)
Measurement(double barrel)	mm	2960×1000×1650	Gradeability	%	15
Passenger		1	Motor power	w	1500
Axle distance	mm	1790single barrel 1890double barrel	Power supply		60V/45AH
Mileage	km	40	Min ground clearance	mm	140single barrel 180double barrel
Max speed	km/h	25	Min brake distance	m	2
Radius	mm	2000(single barrel) 2500(double barrel)	Rate load	kg	200(single barrel) 260(double barrel)
Dustbin capacity	L	240single barrel 240x2double barrel	Net weight	kg	340(single barrel) 360(double barrel)



Advantage

MN-H37 is a three wheeled cleaning vehicle for Mingnuo garbage classification. 240L standard garbage cans and dustbins are used for classified collection of other garbage, recyclable garbage and hazardous garbage, which can realize on-site rapid classification. It is equipped with a small water tank and has the function of washing with clean water to meet the needs of flexible cleaning work. The whole vehicle is easy to operate, durable, time-saving, labor-saving, compact and flexible, and easy to clean, which greatly reduces manpower and improves cleaning efficiency.




MN-S1600 四轮扫地车

S1600 四轮扫地车小巧灵活、通过性强，主要用于非机动车道、辅道、人行道、背街小巷等路面的清扫作业。采用四滚刷输送桶结构，集清扫、可配高压冲洗为一体，可快速清扫落叶、石子、沙土、白色垃圾等，配置 240L 标准垃圾桶，前边刷可单独自由移动（上下升降 + 左右伸缩），增强车辆通过性；双向超级防撞设计，可有效保护边刷电机，减少前边刷机构损坏。




MN-S1800 四轮扫地车配置液压升降前后边刷，动作灵敏安全可靠。前后加大功率边刷电机和刷盘，清理更彻底，使用寿命更长。清扫宽度达到 1800mm 以上，作业效率更高。边刷机构自带防撞保护功能。标配 72V300Ah 锂电池，工作时间长，选 A 品电芯，充放电循环 3000 次。标配冷暖两用空调和高压冲洗功能，可选配雾炮和 4kw 高压泵。尾部醒目头灯，作业提示更安全。



垃圾传输结构

采用纯电动无极驱动	无噪音、无废气排放
具有轻便、动力环保、清扫率高、安全舒适、结构和操作简便实用、适用场合广、集清扫与清运于一体等特点。	
洗扫吸三效合一	有效抑制扬尘
前置两只旋转盘式边刷，清扫作业时，两侧扫刷上方的清水喷嘴喷出水雾，压尘湿润垃圾，可避免工作场所扬尘出现，实现清洁作业。	
边刷的后部装有输送桶组件	高效清洁作业
输送桶将两只边刷收集到的垃圾通过四滚刷抛至垃圾桶内，再通过振尘，将滤芯上的灰尘振到 240L 垃圾桶内。	


锂电池✔️ 车联网✔️ 喷雾抑尘✔️ 空调❑ 高压冲洗装置❑



S1800结构图

- 优质电控系统，过流、欠压保护，更安全。
- 行车系统具有上坡坡道防滑坡功能。
- 输送桶体采用多滚刷结构，具有能耗低，易检修等优点，可靠性高。
- 前挡皮具有开角大，在作业时遇到大颗粒、易拉罐时无须担心。
- 尾部配备 240L 标准垃圾桶，一键升降操作，更换垃圾桶便捷。
- 底盘采用非承载式结构，具有较好的平稳性和安全性。
- 配备 EPS 助力系统，工作警示灯，安全导向灯等安全配置。
- 超大 480L 水箱满足作业时用水要求。

锂电池✔️ 车联网✔️ 喷雾抑尘✔️
空调✔️ 高压冲洗装置✔️



可伸缩边刷

电池和多滚刷结构

车联网显示屏

240L 垃圾桶更换便捷

尺寸(含边刷)	清扫宽度	工作效率	尘箱容量	水箱容量	电池容量	工作时长
3990×1100×1980mm	1100-1600mm	>16000m²/h	240L	200L	72V/200Ah	4-8h



驾驶室功能操作面板

240L 垃圾桶更换便捷

一键操作驾驶室

防撞保护边刷

尺寸(含边刷)	清扫宽度	工作效率	尘箱容量	水箱容量	电池(锂电)	工作时长
3450×1330×2150mm	1800mmmm	>16000m²/h	240L	480L	72V/300Ah	4-8h



MN-JS1800 四轮铰接式扫地车

JS1800 铰接式扫地车转向指向精准、轻便，转弯半径小，采用大功率可调节交流风机吸尘，能根据路况调整风机的转速，综合作业洁净率 95% 以上。**高压清洗系统可轻易清除路面顽固垃圾、对车轴进行清洗，并可 5s 内快速接入自洁管路系统对吸嘴、吸管、循环水抑尘管路进行高效快速自洁**，减少日常清洁保养时长。全方位柔性防撞扫盘，扫盘臂特有的外折结构，在收到外向撞击后会自行脱落，避免损坏。手持吸管可快速清理路边绿化带内落叶等抛浮垃圾，对于路边花圃等车辆无法通过的地方也能进行清理作业。



MN-S2000 四轮纯吸式扫地车

MN-S2000 四轮纯吸式扫地车采用**“前置盘刷 + 中置盘刷 + 中置吸嘴”**的对称结构布置方式，方便道路左右两侧清扫。在清扫作业时，前置盘刷将车身外垃圾收集到车身范围内，而后由车身中部的盘刷将垃圾收集到吸嘴前方，而后由整车气力输送系统高效输送到垃圾箱里，由于吸嘴中增加滚刷系统，使得负压输送系统更加高效，对常见路面垃圾、泥沙、小石块以及轻飘物等均能处理干净。在清扫作业时盘刷上方的降尘喷嘴出水雾用以喷淋降尘，湿润垃圾有效抑制二次扬尘污染实现了清洁作业。


JS1800结构图



- 铰接式全液压转向，机动灵活。转弯半径小，可灵活穿越各种狭窄区域作业。
- 配备污水循环系统，降尘效果好，减少用水量。
- 配备手持吸管，便于清除路面凹坑、路边小沟中的树叶等垃圾。
- 四点悬浮驾驶室，驾驶舒适性佳，全景风窗玻璃可视角度达 270°，操作视野广阔。
- 700L 大容量垃圾箱，垃圾箱体采用不锈钢耐腐蚀箱体，减少频繁往返装运，垃圾可一次性倒出，无垃圾残余。
- 配置高压清洗系统，对车辆自身进行清洗，也可对附着在路面、墙壁上的顽固垃圾进行定点清污。

锂电池 ✓ 车联网 ✓ 喷雾抑尘 ✓ 空调 ✓ 高压冲洗装置 ✓
手持吸口 ✓

S2000结构图



- 一立方超大容量垃圾箱，配有液压倾倒系统，灰箱倾倒便捷。
- 整车采用轻量化设计，大功率可调节交流风机，能根据路况调整风机的转速。
- 13寸充气真空轮胎，便于攀爬路沿，同时拥有手刹和脚刹，增加安全性。
- 智能化上装电控系统，基于 CAN 总线架构设计，电机状态、电机故障、行走状况等信息一目了然。
- 边刷、灰箱、风机可独立控制。配有 FM 广播、MP3/USB 接口。
- 驾驶室前挡玻璃可上移，驾驶室侧面有活动窗口，通风性好。
- 配有 EPS 助力系统，彩色液晶倒车影像，工作警示灯，安全导向灯等安全配置。
- 高压冲洗功能，方便冲洗小广告、路边油污、垃圾等。

锂电池 ✓ 车联网 ✓ 喷雾抑尘 ✓ 空调 ✓ 手持吸口 ✓
高压冲洗装置 ✓



270°全景驾驶室



铰链设计，转弯灵活




高压清洗



伸缩扫臂（可选）

尺寸	清扫宽度	工作效率	尘箱容量	水箱容量	电池容量	工作时长
3970×1200×2050mm	1700mm	>17000m²/h	700L	150L	72V/500Ah	4.5-7h



可调节边刷



一键操控驾驶室



高压冲洗装置



手持吸口

尺寸(含边刷)	清扫宽度	工作效率	尘箱容量	水箱容量	电池容量	工作时长
4370×1770×2390mm	2000-2350mm(可调节)	>20000m²/h	1000L	150L	48V/500Ah	3-5h


MN-P100AS 手推式扫地机

集扫地、吸尘、喷水于一体，一键操作，高效清洁地面。
人体工学设计，脚踏踏板即可震尘，轻松快捷。

清扫宽度：>1000mm 尘箱容量：>22L
工作效率：>4000m²/h 水箱容量：12L
电池容量：12V/100Ah

铅酸电池 ☒ 喷雾抑尘 ☒
推杆可折叠 ☒ 锂电池 ☐

专利名称：一种扫地机手柄离合装置
专利号：ZL201620831623.8



平板过滤器 + 脚踏震尘



控制面板

MN-C200X 驾驶式扫地机

人性化操作面板，按键式操控，高品质过滤器，带机械自动吸尘功能，可选装喷淋附件，有效抑制扬尘。

清扫宽度：>1300mm
工作效率：>7000m²/h
电池容量：48V/100Ah
尘箱容量：130L
工作时长：4-5h

铅酸电池 ☒ 喷雾抑尘 ☐
挡风玻璃 ☐ 遮阳棚 ☐
锂电池 ☐



操作简单舒适



一键操控面板



选配挡风玻璃

MN-1150 驾驶式扫地机

1150 是一款新能源电力驱动的驾驶式扫地机，具有噪音低、操作灵活、耗材少、清扫效率高特点。适合环卫、保洁、物业、等行业的清扫作业模式，应用于非机动车道、辅道、人行道、背街小巷、学校、工厂、小区等场所，可实现落叶、石子、沙尘、白色垃圾的快速清扫。



选配单边刷



选配冲洗系统



驾驶操控面板

参 数

清扫宽度：>1200mm	尘箱容量：130L
工作效率：>6800m²/h	水箱容量：45L/90L
工作时长：3.5-4h	电池容量：48V/100Ah

铅酸电池 ☒ 喷雾抑尘 ☒ 遮阳棚 ☐ 加大水箱 ☐
高压冲洗装置 ☐ 单边刷 ☐ 锂电池 ☐



高压冲洗装置



遮阳棚



MN-S130 多功能保洁作业车

NEW
新款

一车更比三车强

S130 是一款面向环卫、保洁行业的多功能保洁作业车，可实现清扫、侧冲、消杀、流动保洁、作业巡查等多种作业模式。整机所有电机采用无刷电机，效率高、使用寿命长；车辆配有第三边刷，可进行路牙清扫。第三边刷可调节宽度，可轻松通过狭窄路面。



清扫作业模式

清扫作业模式下可实现落叶、石子、沙尘、白色垃圾的快速清扫，配合喷淋、吸尘系统，清扫效果好、效率高。
第三边刷可进行路牙的清扫作业。在通过狭窄路段时，第三边刷可向内回收，使车辆能够顺利通过。



侧冲、冲洗、消杀作业模式

车辆配有高压侧冲喷嘴。在小型道路，将路面散落的树叶冲到道路的一侧，然后进行清扫作业。
车辆配有高压水枪。可对路边的果壳箱、护栏等设施进行清洗。



流动保洁与作业巡查模式

相较于传统小型扫地机，S130 多功能保洁作业车的车速达到 25Km/ 小时。可以对保洁包干区进行快速巡查，发现有白色垃圾可进行定点快速清扫。

25Km/h 转场时速

- 半封闭式车身，空间大，视野广阔；整车电泳工艺，防腐能力强，经久耐用。
- 钢制加强底盘，承重力强；真空轮胎，碟刹刹车装置，安全性高。
- 整车采用直流无刷电机，效率高、寿命长。采用双行走电机，电子差速，性能稳定，爬坡能力强。
- 主刷清扫系统由外转子电动机直接驱动，传输效率高，具有更高的工作寿命，更长的工作时间。
- 外形美观大方，性能稳定，维修率低，扫地效率显著。
- 车速 25Km/ 小时，转场速度快，工作效率高。



保洁巡查



冲洗系统



驾驶操控面板

项目名称	参数
尺寸	2250×1500×1920mm
清扫宽度	1550mm
工作效率	>12000m²/h
尘箱容量	130 (内配双箱)
水箱容量	120L
电池容量	48V/105Ah (标配锂电)
工作时长	4-6h

锂电池 ☒ 喷雾抑尘 ☒ 高压水枪 ☒
侧冲 / 对冲 ☒



MN-C150 驾驶式扫地机

MN-C150 驾驶式扫地车，**清洁宽度 1200mm，每小时可高效清洁>7000 m²/h 的地面**，可有效清洁沥青，水泥，砂石，毛石等洗地机无法清洗的地面。、特别适合清扫落叶、烟蒂、小石子、尘土等固体颗粒物、常规生活固体小垃圾及日常灰尘。

参 数	
清扫宽度：1200mm	水箱容量：60L
工作效率：>7000m ² /h	工作时长：2.5-3h
尘箱容量：90L	电池容量：48V60Ah
过滤面积：5m ²	驱动功率：1000w
工作速度：6km/h	电磁驻车：有

- 标配锂电池，A 品电芯，循环次数 3000 次以上，保修 3 年，8 年以上的使用寿命。
- 行走控制器采用速度环控制模式，上下坡实现更加平顺的行驶。
- 配置防溜坡，坡道缓速，电磁刹车，机械刹车等安全配置，安全有保证。
- 前、后挡皮可快速调节、拆装。
- 滤芯无工具快换，操作简易，容易上手。

锂电池 ☒ 喷雾抑尘 ☒ 高压冲洗装置 ☐ 车联网 ☐
雾炮 ☐ 空调 ☐



一键操控



人性化置物槽



维护方便



前照明灯

MN-E810FB 大功率扫地机

E810FB 电动封闭式大功率扫地机，**具有噪音低、操作灵活、耗材少、清扫效率高**等特点。适用于气候寒冷、飞沙粉尘多等恶劣环境使用。特别适合煤矿、面粉厂、水泥厂、陶瓷厂、家具厂等，吸尘效果优于同类产品。

专利名称：封闭式扫地机 (MN-E800FB)
专利号：ZL201630212333.0

参 数			
外形尺寸	2100×1300×1950mm	电池(锂电)	48V/150Ah
行驶速度	10km/h	工作时长	4~6h
最大工作速度	7km/h	水箱容量	200L
清扫宽度	≥1900mm	尘箱容量	180L
工作效率	>13000m ² /h	行走功率	2500w
爬坡能力	>20%	过滤面积	8m ²
主刷长度	790mm	净重(锂电)	820kg
边刷直径	500mm	转弯半径	1200mm

- 采用大过滤系统，过滤面积大，高压轴流风机，风量，风压高，吸尘效果好；
- 双开门，可后折固定，夏天通风凉爽，冬天防寒保暖。
- 扫地机线束符合 TS16949 标准，供电可靠，所用线材均为阻燃材料，外露器件均为防水端子。
- 一次冲压成型底盘，质量轻、承重力强。
- 优质电控系统，过流、欠压保护，更安全；行车系统具有下坡防超速，坡道防溜坡，电磁刹车功能。
- 200L 超大容量水箱，喷雾时间长。

锂电池 ☒ 车联网 ☒ 喷雾抑尘 ☒ 高压冲洗装置 ☐
雾炮 ☐ 空调 ☐



防滑上车踏步



粗壮圆管保险杠



实心花纹胎



大容量水箱



MN-E850FB大功率扫地机

E850FB 是一款电动封闭式大功率扫地机，采用双风机双滤芯过滤系统，过滤面积大，作业过程中实现不停机自动振尘，清扫效果好，作业效率高，标配 48V200Ah 超大容量锂电池，续航时间长，配置 4KW 高压冲洗和雾炮，可冲洗果壳箱、小广告以及降尘作业。满足工商业等多场景应用。

专利名称：封闭式扫地机 (MN-E800FB)
专利号：ZL201630212333.0

参 数			
外形尺寸	2100×1300×1950mm	工作时长	6～8h
行驶速度	10km/h	水箱容量	200L
最大工作速度	7km/h	尘箱容量	180L
清扫宽度	≥1900mm	行走功率	2500w
工作效率	>13000m²/h	过滤面积	4m²×2
爬坡能力	>20%	净重(锂电)	820kg
主刷长度	790mm	转弯半径	1200mm
边刷直径	500mm	底盘	冲压底盘
电池(锂电)	48V/200Ah	在线震尘	有

- 采用双风机双滤芯双振尘过滤系统，过滤面积大，作业过程中实现不停机自动振尘，极大提高滤芯使用寿命。高压轴流风机，风量大，风压高，吸尘效果好；
- 双开门，可后折固定，夏天通风凉爽，冬天防寒保暖。
- 扫地机线束符合 TS16949 标准，供电可靠，所用线材均为阻燃材料，外露器件均为防水端子。
- 一次冲压成型底盘，质量轻、承重力强。
- 优质电控系统，过流、欠压保护，更安全 行车系统具有下坡防超速，坡道防溜坡，电磁刹车功能。
- 200L 超大容量水箱，喷雾时间长。
- 配置高压冲洗和雾炮，可冲洗果壳箱、小广告，进行降尘作业。

锂电池 ☒ 车联网 ☒ 喷雾抑尘 ☒ 高压冲洗装置 ☒
雾炮 ☒ 空调 ☐



防滑上车踏步



粗壮圆管保险杠



实心花纹胎



雾炮和高压冲洗



MN-E800W 驾驶式扫地机

经典款型，障碍无忧，大型粉尘过滤器，可完全清理灰尘，电动震动器可以自动清洁过滤网。噪音低、操作灵活、耗材少、清扫效率高。

经典款

- 直流无刷后置驱动系统效率高，爬坡能力强。
- 四边刷、主刷自动升降作业。
- 高压四喷嘴雾化降尘系统，避免二次扬尘。
- 回转式强力尘覆系统，高效覆尘，不伤滤芯。
- 全标配免维护电池，6 节串联，连续作业时间长。
- 可选配锂电池。
- 车联网平台，智慧管理保洁作业。
- 优质电控系统，过流、欠压保护，更安全；行车系统具有下坡防超速、坡道防溜坡功能。

参 数			
清扫宽度：>1900mm	尘箱容量：180L		
工作效率：>12000m²/h	水箱容量：30L		
电池容量：48V/150Ah	工作时长：4-6h		

铅酸电池 ☒ 车联网 ☒ 喷雾抑尘 ☒ 锂电池 ☐

专利名称：一种全自动地面清扫车
专利号：ZL200920234067.6



雾化降尘



驾驶操控面板



配备遮阳棚



MN-E800LD 自卸式扫地机

前挡玻璃可上移，通风性好，全自动垃圾倾倒系统，超大水箱容量，喷雾工作时长。

清扫宽度：>1900mm 水箱容量：300L
工作效率：>13000m²/h 尘箱容量：210L
电池容量：48V/200Ah 工作时长：6-8h

铅酸电池 ☒ 车联网 ☒ 喷雾抑尘 ☒ 高压冲洗装置 ☐ 空调 ☐ 雾炮 ☐ 锂电池 ☐

专利名称：扫路机的吸尘装置 专利号：ZL201110370638.0
专利名称：一种扫地机主刷提升调节装置 专利号：ZL201721164809.3
专利名称：一种用于扫地机的垃圾箱自动倒灰装置 专利号：ZL 01921330467.7



无人驾驶扫地机


可在地图场景内预先规划作业任务；任务结束后自动返回泊车点，手机端查看运行、作业状态。

参 数			
清扫宽度：1250mm	水箱容量：50L		
工作效率：>5000m²/h	电池容量：48V/100Ah(锂电)		
尘箱容量：130L	工作时长：4-5h		



MN-V75 驾驶式洗地机

V75 是一款中大型驾驶式洗地机, 配备 120L 清水箱和 130L 污水箱, 可用于大理石、环氧地坪、瓷砖、地板砖、金刚砂地坪等地面的大面积清洗, 可添加清洁剂清理油污地面。超高续航以及强大的触底压力使其能胜任大型商业场所的高效清洁, 广泛应用在生产工厂、仓储大厅、物流仓库、购物中心、机场、停车场、火车站等领域。



标配锂电池, 续航时间长, 品质保障

标配24V250Ah锂电池组, 续航6.5小时, 循环3000次以上, 质保3年, 实际寿命8年以上; 配有大尺寸电池仓, 可选装更大容量电池, 满足商用作业需求。

标配高压冲洗枪, 清洗方便, 保洁更高效

120L清水箱, 130L超大污水箱, 适用于大面积清洁作业; 标配高压冲洗枪, 可以随时随地清洗各种死角、果壳箱、污水箱等地方。

人性化操控面板, 操控简单 (ECO 模式下最长续航高达6.5小时)

触控操作面板, 洗地模式、吸水模式、经济节能模式等多种清洗模式操作简单。

大功率后桥驱动, 爬坡能力强 (爬坡能力可达 20%)

非常舒适的软包胶座椅, 底部带安全触控开关

多重安全保护功能: 转向减速保护, 人员离车保护, 防侧倾保护, 防飞车保护, 断电刹车, 提高驾驶安全性;

项目名称	参数
尺寸 (标配不含警灯)	1560×940×1307mm
吸盘 / 吸污马达	450W×2/600W
电池容量 (标配锂电池)	24V/250Ah
清 / 污水箱容量	120L/130L
连续工作时间	5.5-6.5h
刷盘清洗宽度	430mmx2
吸水宽度	1000mm
工作效率	6000m ² /h
重量 (不含电池)	230kg
噪音等级 (ECO)	59dB
连续工作时间 (250Ah, 标准模式)	5.5h
连续工作时间 (250Ah, ECO 模式)	6.5h



MN-H51 四轮路面养护车

电动款
ELECTRIC

采用意大利 AR 水泵, 该车用于路面养护、地面清洁清除城市中小广告、护栏、路崖的死角等部位。

锂电池: 72V/300Ah 电机功率: 7.5Kw
水箱容量: 1500L 最大压力: 150bar
清洗宽度: 1450mm 最大流量: 1800L

高压水枪 ☒ 对冲/排冲 ☒ 车联网 ☐
铅酸免维护 ☐ 锂电池 ☒ 空调 ☐ 洗地盘 ☐

专利名称: 高压冲洗车 专利号: ZL201630403039.8



MN-H51 四轮路面养护车

燃油款
FUEL

用于城市地面清洁、路边抛油污、清除死角等

铅酸电池: 72V/200Ah
水箱容量: 1500L
清洗宽度: 1450mm

高压水枪 ☒ 对冲/排冲 ☒ 车联网 ☐
铅酸免维护 ☒ 锂电池 ☐ 洗地盘 ☐
空调 ☐



MN-H90 四轮侧挂清运车



采用高强度钢材制造, 强度高, 不易锈蚀, 使用寿命长
箱体侧边设投料口, 也便于冲洗箱体

电池容量: 72V/120Ah
额定载荷: 1200kg
尘箱容量: 2.7m³

锂电池 ☐ 空调 ☐ 车联网 ☐

MN-H90G 四轮高压冲洗车



该车用于城市地面清洁、清除死角等部位

锂电池: 72V/300Ah 最大压力: 250bar
水箱容量: 750L 最大流量: 1080L

高压水枪 ☒ 对冲/排冲 ☐ 车联网 ☐
铅酸免维护 ☐ 锂电池 ☐ 洗地盘 ☐
进口 / 国产高温 (柴油) ☐ 空调 ☐

MN-H90G 四轮高压冲洗车



该车用于城市地面清洁、清除死角等部位

免维护: 72V/150Ah 最大压力: 250bar
水箱容量: 750L 最大流量: 1080L

高压水枪 ☒ 对冲/排冲 ☐ 车联网 ☐
铅酸免维护 ☐ 锂电池 ☐ 洗地盘 ☐
进口 / 国产高温 (柴油) ☐ 空调 ☐

MN-H93 三轮侧挂清运车

全槽钢底盘, 载重型全浮变档车桥。采用载重无链条一体化后桥, 确保载重安全, 后桥采用变档技术, 低档时具有大转速比, 爬坡更省力。

72V/100Ah ☒ 电池容量
3m³ ☒ 尘箱容量

☐ 锂电池 ☐ 车联网 ☐ 带门驾驶室



MN-H96 五轮后挂清运车

这款纯电动后挂清运车集翻桶装置和垃圾推压装置于一体, 操作简单。

可装载 120L/240L 标准垃圾桶, 作业宽度小, 可以灵活穿梭背街小巷。

72V/100Ah ☒ 电池容量
3m³ ☒ 尘箱容量

☐ 锂电池 ☐ 车联网 ☐ 带门驾驶室





基础参数

尺寸:4200X1480X2100 mm
最高车速:25Km/h
铅酸电池:72V/200Ah
额定载荷:1500kg
尘箱容量:3.6m³

MN-H91 四轮后挂清运车

采用铆接式汽车用底盘设计,集翻桶装置和垃圾推压装置于一体,可装载 120L/240L 标准垃圾桶,后挂式翻桶装置,作业宽度小,可以灵活穿梭背街小巷。

选装载 240LX2 垃圾桶 ☐ 选装载 660L 垃圾桶 ☐ 车联网 ☐ 空调 ☐ 锂电池 ☐ 铅酸免维护 ☐

专利名称:一种纯电动垃圾运输车 专利号:ZL201620998175.0



基础参数

尺寸:5320×1950×2220mm
最高车速:90Km/h
电池容量:63.75Kwh
总质量:4300Kg
爬坡能力:20%

4.3T纯电动密闭式桶装垃圾车 MN5040XTYBEVBYD

4.3T 纯电动密闭式桶装垃圾车,液压尾板全自动操作控制垃圾箱升降,高效作业,全封闭式垃圾箱体,可装载 12 只 240L 标准垃圾桶,适用于环卫部门收集、装运、转运垃圾。BYD10411N7BEVD5 比亚迪汽车底盘 ☒



H82Q 款

封闭款



MN-H82 四轮八桶清运车

液压尾板全自动操作控制垃圾箱升降,高效作业,可装载 8 只 240L 标准垃圾桶。后尾板有国家认证起重机构的能力。

车身尺寸: 4400X1480X2100mm
铅酸电池: 72V/200Ah
额定载荷: 1200kg
最高时速: 25Km/h

锂电池 ☐ 空调 ☐ 车联网 ☐

符合 QC/T 699-2019《车用起重尾板》标准
车规级国家认证液压尾板

MN-H92 四轮侧挂清运车

灰箱内部增加推板机构,有效压缩箱体内部垃圾,提高容积使用率
车厢尾门液压半自动控制

电池容量: 72V/200Ah
额定载荷: 1500kg
尘箱容量: 4m³

锂电池 ☐ 空调 ☐ 车联网 ☐



2.5T纯电动密闭式桶装垃圾车 MN5030XTYBEVKM

车身采用全金属封闭式结构,具有较好的强度与刚度。可装载8只240L标准垃圾桶。后尾板有国家认证起重机构的能力。

KMC1030BEVA240WK 凯马汽车底盘 ☒

符合 QC/T 699-2019《车用起重尾板》标准
车规级国家认证液压尾板



参 数

电池容量: 25.34kwh
总质量: 2510kg



基础参数

尺寸: 5400×1920×2190mm
最高车速: 90Km/h
电池容量: 63.75Kwh

总质量: 4300Kg
水箱容量: 3m³
爬坡能力: 20%

4.3T 纯电动路面养护车 MN5040TYHBEVBYD

这款纯电动路面养护车可用于城市道路的清洗养护，作为摊点路面和小广告清洗的专用作业车辆。具有线状高压水幕清洗、对冲清洗、手动喷枪清洗等多项功能。BYD10411N7BEVD5 比亚迪汽车底盘☑ 本田 GXZD2812 汽油机□



4.3T 纯电动自装卸式垃圾车 MN5040ZZZBEVBYD

后挂式翻桶装置，可同时作业两个 120L/240L，也选配 660L 标准垃圾桶，液压推板可将倾倒的垃圾推送并压实至垃圾箱体前部，极大的提升了垃圾箱体的装载量。比亚迪汽车底盘，搭载集成度成的高压电控总成和标准化磷酸铁锂电池，车身轻便，动力强劲。

BYD10411N7BEVD5 比亚迪汽车底盘☑



参 数	
尺寸: 5270×1920×2250 mm	总质量: 4300Kg
最高车速: 90Km/h	尘箱容量: 4.5m³
电池容量: 63.75Kwh	最大功率: 80Kw

三轮保洁产品可选顶棚款式



产品	基础参数	电池	颜色	附加选项
	型号 MN-H30X 尺寸: 2550×930×1150 mm 电机: 650W 直流无刷 控制器: 15 管 650W 轮胎: 前轮 16×2.5 后轮 3.00-12 减震: 加粗双筒外加螺旋弹簧式 制动: 后 130 鼓刹	铅酸(免维护) 48V 20Ah ☐ 48V 32Ah ☐ 锂电 48V 32Ah ☐	蓝白 ☐ ●○	车联网 ☐ 警 灯 ☐ 顶棚 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
	型号 MN-H35D 尺寸: 2250×960×1250 mm 电机: 650W 直流无刷 控制器: 15 管 650W 轮胎: 前轮 16×2.5 后轮 3.00-10 减震: 加粗双筒外加螺旋弹簧式 制动: 后 130 鼓刹	铅酸(免维护) 48V 20Ah ☐ 48V 32Ah ☐ 锂电 48V 32Ah ☐	蓝白 ☐ ●○	车联网 ☐ 警 灯 ☐ 顶棚 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
	型号 MN-H35T2 尺寸: 2930×960×1250 mm 电机: 800W 直流无刷 控制器: 18 管 800W 轮胎: 前轮 16×2.5 后轮 3.00-10 减震: 加粗双筒外加螺旋弹簧式 制动: 后 130 鼓刹	铅酸(免维护) 48V 20Ah ☐ 48V 32Ah ☐ 锂电 48V 32Ah ☐	蓝白 ☐ ●○	车联网 ☐ 警 灯 ☐ 顶棚 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
	型号 MN-H35T4 尺寸: 3350×1370×1110 mm 电机: 1500W 直流无刷 控制器: 30 管 1500W 轮胎: 前轮 4.00-12 后轮 4.00-12 减震: φ43 液压 制动: 后油刹	铅酸(免维护) 60V 45Ah ☐ 锂电 60V 52Ah ☐	蓝白 ☐ ●○	车联网 ☐ 警 灯 ☐ (带棚可用) 顶棚 2 ☐
	型号 MN-H35T4Z (自卸款) 尺寸: 3250×1280×1110 mm 电机: 2000W 直流无刷 控制器: 36 管 2000W 轮胎: 前轮 4.00-12 后轮 4.50-12 减震: φ43 液压 内外簧 制动: 后油刹	铅酸(免维护) 72V 45Ah ☐ 锂电 72V 52Ah ☐	蓝白 ☐ ●○	车联网 ☐ 警 灯 ☐ 顶棚 2 ☐

* 注: 不同款顶棚, 车身尺寸车辆减震略有不同 明诺在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权利 产品以交付实物为准



MN-H53 三轮高压冲洗车

小巧的车身蕴含大量装满一箱水，利用高压水泵，冲洗路面灰尘、去除令人头疼的城市牛皮癣。轻便的车身，可到达各类场所、冲洗路面、冲洗公交站台、冲刷墙体、灌溉花丛等，用途丰富、操作方便。

MN-H38 三轮多功能收集车

MN-H38 为明诺牌三轮多功能收集车，一人一车，轻松应对多重储物空间，合理搭配清洁用具，具备清水冲洗功能或消毒喷雾功能，满足灵活保洁工作需要。整车操作简便、耐用、省时、省力，小巧灵活，且易清洗，极大地减少人力，提高保洁效率。

● 实测数据

数据	测试使用时间	备注	注水量
对冲	2 小时 40 分钟	一边行驶一边对冲	4 箱水
单边冲	2 小时 50 分钟	一边行驶一边对冲	3 箱水
高压枪	3 小时 10 分钟	未行使	3 箱水

(锂电池电动泵满负荷状态下，去除加水、中间行驶时间)



对冲 | 将路面树叶冲到道路两侧，后进行清扫作业



单边冲 | 将路面树叶冲到道路一侧，后进行清扫作业



高压水枪 | 可对路面污渍、垃圾箱、护栏等设施进行清洗

- 载重三轮车电动车底盘，前叉采用液压减震，驾驶舒适且抗震强度大，安全可靠。
- 升级钣金外壳箱体有效防锈，轻松实现个性化定制涂装。加水部位与市政管网无缝对接，有放水装置，水箱容积 700L，冲洗时间大大延长。
- 线束采用 PP 阻燃套管，有效保证车辆及人员的作业安全。
- 使用先进的阴极电泳技术及汽车金属烤漆，漆面具有更好的耐磨性及抗腐蚀性。
- 配有可移动高压水枪，自带 15 米水管，自动收放。
- 电动泵噪音小，无安全隐患，无需加油更方便。
- 车头配置左、右侧冲洗实时控制阀件，可轻松冲洗路面灰尘、树叶、油污等。
- 脚踏油刹后轮制动，左手把式软轴前轮制动和手动机械驻车制动三种制动方式，制动效果好。



电动款



燃油款

参 数

尺寸: 3150×1180×1460 mm
电机: 2000W 直流无刷
控制器: 36 管 2000W
最大压力: 200bar 电动 / 250bar 燃油
轮胎: 前轮 4.00-12 后轮 4.50-12
减震: φ43 液压 内外簧
制动: 后油刹
水箱容积: 700L

电动款 ☐ 燃油款 ☐
铅酸 (免维护) 72V 45Ah ☐ 锂电池 72V 150Ah ☐
顶棚 2 ☐ 车联网 ☐ 警灯 ☒ 水枪 ☒ 雾炮 ☐ 吸地盘 ☐ 加大油箱 ☐

颜色 蓝白 ☒ ☐ ☐



擦拭

保洁方便，轻松擦拭果壳箱等



捡拾

配备捡拾夹子，方便捡拾垃圾



清洗

清洗工具，清洗更便捷



垃圾分类

垃圾分类收集，实现快速分类



驳运

驳运垃圾箱，可运载 2 个 240L 垃圾箱



清扫

配清扫簸箕，随时保洁清扫

- 半封闭驾驶室，可遮阳挡雨，通风好，驾驶视野广阔。
- 采用 240L 标准垃圾桶和垃圾分类收集，可实现现场快速分类。
- 配有 100L 水箱具备清水冲洗功能或消毒喷雾功能。
- 后箱体上设计有多功能工具箱，可方便物业满足灵活保洁工作需要。
- 整车采用钣金车身结构，不易变形，后箱体采用加厚钢板。
- 整车配置 LED 远近光大灯、作业警示灯、倒车语音、左右转向灯、刹车灯、电喇叭等，保证行车安全。
- 车架为整体焊接一体大梁，整体式差速后桥，整车经过特殊防锈处理，不易生锈，经久耐用。
- 选配清洁工具可选配防风簸箕管帚 / 手挽篮 / 储物篮 / 磁力手夹 / 洗扫刷 / 棉拖 / 水桶，放在车身一侧，方便携带取用，垃圾桶装卸机构后花纹尾板，方便垃圾桶上下。



水箱水枪



拾物器、喷壶



簸箕水桶

项目名称 参数

尺寸	2950×1000×1830mm
轮胎	前轮 16×2.5 后轮 3.00-12
减震	加粗双筒外加螺旋弹簧式
制动	后鼓刹
电机	1200W 直流无刷
控制器	24 管 1200W

附加选项

顶棚	2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	置物架	☐
车联网	☐	警灯	☐
水箱	☒	手推车	☐
水枪	☒	拾物器	☐

免维护 48V 32Ah ☐ 锂电池 48V 32Ah ☐

洁路宝-电动扫地车全系列产品



G6电动扫地车

适用于物业小区、工厂车间等环境。
1万-2万平方米的保洁面积。



G60电动扫地车

适用于仓储物流、学校道路等环境。
2万-3万平方米的保洁面积。



G80电动扫地车

适用于工商业、城中村等环境。
2万-3万平方米的保洁面积。



G90电动扫地车

适用于小区物业等环境。
3万-4万平方米的保洁面积。



G1880电动扫地车

适用于工厂、园区、粉尘等环境。
5万-8万平方米的保洁面积。



G1900电动扫地车

适用于城市、小区物业、车站等环境。
5万-8万平方米的保洁面积。



G2000电动扫地车

适用于户外清扫如沙石厂、
园区、城市道路等环境。
6万-9万平方米的保洁面积。



2000ZX电动扫地车

适用于环卫、乡镇街道，一键自动倾倒。
6万-9万平方米的保洁面积。



2400电动扫地车

适用于环卫、广场等环境。桶桶替换，
方便又快捷
9万-12万平方米的保洁面积。

鸿驰-全新环卫快速作业产品

240L标准垃圾桶 快速作业 自主研发 多项专利



鸿驰-S240 全封闭240L四轮扫地车

物业小区，市政街道，工厂道路

集冲扫洗一体车型

双大功率吸尘风机

清扫宽度2100MM

150斤高压冲洗彻底

一小时工作效率20000m²

自适应防撞移动摆臂

快速作业 轻松爬坡 无惧障碍物

新品
上市



洁路宝-电动高压冲洗扫地车全系列产品

加大底盘 洗扫结合

洁路宝全新高压雾炮扫地车



洁路宝-S220 全封闭高压雾炮扫地车

物业小区，市政街道，工厂道路
集冲扫洗一体车型
双大功率吸尘风机
清扫宽度2200MM
150斤高压冲洗彻底
一小时工作效率17000m²

新品
上市



洁路宝-电动高压冲洗扫地车全系列产品

整体底盘 智能化电控

洁路宝全新四轮高压冲洗清扫车



洁路宝-2000FB 全封闭四轮高压冲洗清扫车

校园道路，市政街道，小区物业

集冲扫洗一体车型

双大功率吸尘风机

清扫宽度2100MM

200斤高压冲洗彻底

一小时工作效率18000m²

新品
上市



洁路宝-电动高压冲洗扫地车全系列产品

快速作业 全能清洁

洁路宝全新四轮高压冲洗清扫车



洁路宝-S230 全封闭高压冲洗扫地车

物业小区，市政街道，工厂道路
集冲扫洗一体车型
双大功率吸尘风机
清扫宽度2300MM
150斤高压冲洗彻底
一小时工作效率20000m²

新品
上市





机械操作 小巧灵活

经典款式 经久耐用

JLB-G6 小型电动扫地机吸扫结合，配备喷水功能，采用滚塑水箱一体化设计，适用于高校，车库，工厂车间，广场等场所的室内外清扫。

JLB-G6 小型扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.双刷，小巧灵活，通过性好。主刷和边刷自动升降，一键操作。
- 2.采用先进的高性能免维护电池，不漏液，不产生有害气体。
- 3.防水防油进口材质过滤网，一键振尘，可有效清理灰尘。
- 4.钢制底盘一次压模成型，承重力强，持久耐用型轮胎，具备刹车装置。
- 5.优质电控系统，过流，欠压保护，更安全。
- 6.整车为滚塑水箱一体化设计，水箱容量高达65升，可持续洒水降尘。
- 7.后轮采用实心橡胶轮胎，寿命更长。
- 8.行车系统具有下坡防超速，坡道防溜坡功能。



清扫宽度1300mm



滚塑65L水箱



防水防油滤芯

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 1300
工作效率	m ² /h	> 6000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	590
边刷直径	mm	500
动力源	v	48免维护电池
持续工作时间	h	4-6
垃圾箱容量	L	120
水箱容量	L	65
驱动功率	w	1000
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	700+500+100*2+50
转弯半径	mm	1200（原地转弯）
最大工作速度	km/h	6
最大行驶速度	km/h	8
过滤面积	m ²	6
尺寸	mm	1500×1300×1300
净重	kg	380

注：洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

- 选配遮阳棚 ● 选配锂电池 ● 选配车联网



专业品质 滚塑车身

汽车电控 高效清洁

JLB-G60扫地车是一款设计新颖，操作灵活，性能优良的清洁设备，配备大容量滚塑水箱，能够实现长时间洒水降尘，实现了扫地车清扫，洒水，吸尘的主要用途，改变了传统扫地车功能不足，低效控尘的形象，为各种室内外场所提供自由轻松的深度的清洁体验。

● 颜色可定制 / 标配色：橘色

JLB-G60 驾驶扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.双刷，小巧灵活，通过性好。主刷和边刷自动升降，一键操作。
- 2.采用先进的高性能免维护电池，不漏液，不产生有害气体。
- 3.防水防油进口材质过滤网，一键振尘，可有效清理灰尘。
- 4.钢制底盘一次压模成型，承重力强，持久耐用型轮胎，具备刹车装置。
- 5.优质电控系统，过流，欠压保护，更安全。
- 6.整车为滚塑水箱一体化设计，水箱容量高达120升，可持续洒水降尘。
- 7.后轮采用实心橡胶轮胎，寿命更长。
- 8.行车系统具有下坡防超速，坡道防溜坡功能。



控制面板



滚塑120L水箱



抽拉式尘箱

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 1350
工作效率	m ² /h	> 8000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	700
边刷直径	mm	500
动力源	v	48免维护电池
持续工作时间	h	4-6
垃圾箱容量	L	160
水箱容量	L	120
驱动功率	w	1200
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	700+500+100*2+50
转弯半径	mm	1200（原地转弯）
最大工作速度	km/h	6
最大行驶速度	km/h	8
过滤面积	m ²	6
尺寸	mm	1500×1400×1300
净重	kg	458

注：洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

- ☒ 选配遮阳棚 ☒ 选配锂电池



经典款式 高效卓越

动力持久 清扫无忧

JLB-G80是一款全新重工机型，车身小巧灵活，却有着强大的清扫功能，双滚塑水箱，能够持续降尘作业，在一些狭小的空间里也能快速清扫，通过性好，简约却不简单。

● 颜色可定制 / 标配色：橘色

JLB-G80 驾驶扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.全滚塑车身，钣金底盘，防水线束。
- 2.驱动桥后置，维护方便，保养灵活。
- 3.加大滚筒式滤芯，防水，防油，使用寿命持久。
- 4.快速边刷更换，加重防撞护杆。
- 5.大容量水箱，循环使用清水过滤器，双喷头洒水控尘。
- 6.超大功率控制器，可长时间爬坡。轻松越障。
- 7.高集成电器盒，德国施耐德继电器，性能稳定，维护便捷。
- 8.进口柯蒂斯电控面板，低电量报警，带欠压保护功能。
- 9.驱动电机自带防溜坡功能，机械驻车。



控制面板



滚塑120L水箱



抽拉式尘箱

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 1400
工作效率	m ² /h	> 9000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	700
边刷直径	mm	500
动力源	v	48免维护电池
持续工作时间	h	5-6
垃圾箱容量	L	160
水箱容量	L	80
驱动功率	w	1200
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	700+500+100*2+50
转弯半径	mm	1200（原地转弯）
最大工作速度	km/h	6
最大行驶速度	km/h	8
过滤面积	m ²	6
尺寸	mm	1500×1400×1300
净重	kg	468

注：洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

☒ 选配遮阳棚 ☒ 选配锂电池



汽车电控 快捷化设计

一体化水箱 进口滤芯 工作平稳

JLB-G90是一款全新工业物业混合机型，车身小巧灵活，却有着强大的洗扫功能，120升双滚塑水箱，能够持续降尘作业，在一些狭小的空间里也能快速清扫，通过性好，简约却不简单。

JLB-G90 半封闭扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.采用滚塑车身加钣金结构底盘，自带120L水箱，可长时间喷水控尘，减少多次加水烦恼。
- 2.前操作台采用柯蒂斯电量电子表，可以精确观察电流和使用时间，及时提醒充电状态。
- 3.不锈钢镜面控制板，防水型翘板开关。
- 4.电控系统自带电子刹车助动系统，可防冲防溜坡，确保操作人员的安全。
- 5.多功能式风机电机设计，可有效控尘，大容量尘箱减少多次倾倒的烦恼。
- 6.前挡风钢化玻璃设计，可当风尘，人体工程学结构座椅，放大化的减少操作疲劳感，让操作更舒适。



高清前挡风玻璃



滚塑120L水箱



后置警示灯

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 1900
工作效率	m ² /h	> 11000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	700
边刷直径	mm	500
动力源	v	48免维护电池
持续工作时间	h	5-6
垃圾箱容量	L	180
水箱容量	L	120
驱动功率	w	1800
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	700+500+100*4+50
转弯半径	mm	1200（原地转弯）
最大工作速度	km/h	7
最大行驶速度	km/h	9
过滤面积	m ²	6
尺寸	mm	2200×1900×2000
净重	kg	790

注：洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

● 选配车联网 ● 选配锂电池

洁路宝 高端清洁设备引领者!



磷酸铁锂电池 环卫利器

双吸尘配置 真空轮胎 性能卓越

JLB-1800驾驶式扫地机，为吸尘、扫地、喷水相结合的自动清洁一体机，被广泛用于物业保洁和环卫系统等领域。

JLB-G1880 中型扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.加大底盘设计，扫地宽度为2000mm，工作效率高。
- 2.真空轮胎，增加产品的通过性。
- 3.配备双吸尘，双滤芯，双风机，极致控尘。
- 4.大型粉尘过滤网，可完全清理灰尘，电动震动器可以自动清洁过滤网。
- 5.采用磷酸铁锂电池，性能稳定，超长续航。
- 6.优质电控系统，过流、欠压保护，更安全，防溜破。
- 7.利用抛甩原理，尘箱容积利用率高达100%。
- 8.全LED大灯，高压雾化降尘系统，避免二次扬尘。
- 9.可选配PFC充电机。



高清前挡风玻璃



超大清扫宽度



后置爆闪警示灯

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 2000
工作效率	m²/h	> 15000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	800*350
边刷直径	mm	600
动力源	v	48锂电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	180
水箱容量	L	120
驱动功率	w	1800
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	800+500*2+100*4+50
转弯半径	mm	1200（原地转弯）
最大工作速度	km/h	7
最大行驶速度	km/h	9
过滤面积	m²	6
尺寸	mm	2200×2000×2000
净重	kg	890

注：洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

● 选配车联网



大功率风机 吸尘专家

超大过滤系统 滚塑水箱 前轮减震

JLB-G1900采用封闭式驾驶室，适合在寒冷，恶劣的环境下使用。该车采用先进的吸尘过滤系统，清扫效果更出色。

JLB-G1900 大功率扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.采用国内首创先进三轮清扫车扫地模块系统,扫地功能集成,清扫能力更强。
- 2.整车采用铝合金车身,结实耐用,减少了车身重量。
- 3.采用全封闭式驾驶室,避免天气、噪音等恶劣条件对清扫工作的影响。
- 4.人性化的设计理念为使用者提供安全舒适的操作环境。
- 5.采用48V免维护蓄电池为动力,节能环保,连续使用时间更长,可选配锂电池。
- 6.扫地机线束符合TS16949标准,供电可靠,关键连接器全部阻燃防水。
- 7.电机具有寿命长、性能稳定、调速精度高、调速比大、输出特性硬、运转平稳的优点。
- 8.采用超大容量水箱,可长时间进行喷水降尘作业。
- 9.可选配PFC充电器。



冷暖空调



大型滚塑水箱



加长滤芯

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 1900
工作效率	m ² /h	> 13000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	700
边刷直径	mm	500
动力源	v	48电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	180
水箱容量	L	150
驱动功率	w	1800
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	800+500+100*4+50
转弯半径	mm	1200 (原地转弯)
最大工作速度	km/h	7
最大行驶速度	km/h	9
过滤面积	m ²	8
尺寸	mm	2200×1900×1900
净重	kg	750
冷暖空调	V	48(选配)

注: 洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

- ☒ 选配车联网 ☒ 选配锂电 ☒ 选配空调



双过滤系统 高功率吸尘风机

粉尘克星 超大滚塑水箱 豪华全封闭扫地车

JLB-G2000新型清扫车，具备干用和湿用两种作业模式，适用不同路况和不同天气情况下的作业模式切换。主要用于清扫户外街道的落叶、灰尘、纸屑等，特别适合环卫系统使用。

JLB-G2000 双吸尘扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.采用宝钢材质底盘，户外漆喷塑，韧性高，耐腐蚀，面对任何恶劣的清扫环境都有一定的清扫效果。
- 2.配备双风机，双震尘，吸力更强大，针对灰尘地面具有强大的清扫能力。
- 3.采用全封闭式驾驶室，避免天气、噪音等恶劣条件对清扫工作的影响。
- 4.人性化的设计理念为使用者提供安全舒适的操作环境。
- 5.采用48V免维护蓄电池为动力，节能环保，连续使用时间更长，可选配锂电池。
- 6.扫地机线束符合TS16949标准，供电可靠，关键连接器全部阻燃防水。
- 7.电机具有寿命长、性能稳定、调速精度高、调速比大、输出特性硬、运转平稳的优点。
- 8.采用滚塑180L容量水箱，可长时间进行喷水降尘作业。
- 9.可选配PFC充电机。



双过滤系统



大型滚塑水箱



加长滤芯

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 2000
工作效率	m²/h	> 15000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	800
边刷直径	mm	500
动力源	v	48电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	200
水箱容量	L	180
驱动功率	w	2500
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	800+500*2+100*4+50*2
转弯半径	mm	1200（原地转弯）
最大工作速度	km/h	7
最大行驶速度	km/h	9
过滤面积	m²	12
尺寸	mm	2200×2100×2150
净重	kg	858
冷暖空调	V	48(选配)

注：洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

- ☒ 选配车联网 ☒ 选配锂电 ☒ 选配空调



液压自卸 豪华配置

240L大型垃圾箱 对接垃圾桶或保洁车

JLB-2000zx采用封闭式驾驶室，垃圾箱自卸功能，可直接对接240L标准垃圾桶或三轮快速保洁车。适合于环卫系统，背街小巷清扫。

JLB-2000ZX 全封闭自卸式扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.全自动垃圾倾倒系统设备三位四通液压阀工作站，液压油缸等。
- 2.液压自卸系统提高工作效率，全自动操作，安全可靠。
- 3.采用48V锂电池或免维护电池组为动力，节能环保，连续使用时间更长。
- 4.采用先进加长滤芯，过滤面积更大，吸尘能力更强，滤芯更换方便。
- 5.驱动上置，增加垃圾箱的容积，容量达到240L。
- 6.驾驶室双边门的设计，两侧门均能独立开关。
- 7.完美对接垃圾桶和保洁车。
- 8.汽车喷漆工艺，汽车钢化玻璃，整车优雅美观。
- 9.可选配PFC充电机。



机械移动摆臂



豪华驾驶室



抽对接240L垃圾桶

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 2100
工作效率	m ² /h	> 18000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	700*400
边刷直径	mm	500
动力源	v	48免维护电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	240
水箱容量	L	120
驱动功率	w	2500
作业功率 主刷+风机+边刷+吸尘	w	850+500+100*4+50
转弯半径	mm	3000（原地转弯）
最大工作速度	km/h	8
最大行驶速度	km/h	10
过滤面积	m ²	8
尺寸	mm	2900×2100×2000
净重	kg	1050
冷暖空调	v	48（选配）
高压泵	W	1500（选配）

注：洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准



液压升降 灵活换桶

多滚刷结构 吸扫结合 智能电控

JLB-2400是一款采用专用底盘整体结构，以吸为辅，以扫为主的电动清扫车。该车领先于国内同类产品，外观时尚，操作灵活，能轻松清扫石子、易拉罐、落叶等垃圾，是街道，小区，学校等大面积场所清扫的理想车型。

JLB-2400 240L四轮扫路车

性能特点 FEATURES

- 电动作业，无噪音，无废气排放，使用成本低。
- 1.整车采用全新交流控制系统，可匹配物联网管理系统。
- 2.整车采用全钢支架底盘，全铝合金外壳，驾驶室，坚固耐用，易于清洁保养。
- 3.采用汽车级手刹挂挡，全新扫地模块技术，汽车级线束，欧美电控。
- 4.前置机械摆臂，可以左右自动伸缩，上下自动调节，清扫效率更高。
- 5.边刷采用喷淋降尘装置，整车清扫系统满足吸尘，降尘双重效果。
- 6.采用加长型滤芯，过滤效果更好，效率更高。
- 7.240L标准垃圾箱，容量更大，较比其他电动扫地车清扫效果更高。
- 8.车载倒车雷达，MP3，选配48V冷暖空调功能强大。



电动方向助力



豪华驾驶室



240L垃圾桶

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 2100
工作效率	m²/h	> 20000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	700*350
边刷直径	mm	500
动力源	v	48免维护电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	240
水箱容量	L	200
驱动功率	w	4000交流
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	1200+500*2+100*4+50*2
转弯半径	mm	3000（原地转弯）
最大工作速度	km/h	10
最大行驶速度	km/h	25
过滤面积	m²	12
尺寸	mm	4100×2100×2000
净重	kg	1350
冷暖空调	v	48（选配）
高压泵	W	1500（选配）

注：洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

- ☒ 选配空调 ☒ 选配锂电池 ☒ 选配高压冲洗


HIGH PRESSURE FOG GUN MULTIFUNCTIONAL SWEEPER SERIES

高压雾炮多功能扫地机系列



精工细作 高压 **冲** 洗

双重消杀，快速作业，一机多用





大功率排冲 高压冲洗

双吸过滤系统 双重消杀 污垢克星

JLB-G1900采用封闭式驾驶室，适合在寒冷，恶劣的环境下使用。该车采用先进的吸尘过滤系统，清扫效果更出色。

JLB-GP1900 高压冲洗扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.采用国内首创先进三轮清扫车扫地模块系统,扫地功能集成,清扫能力更强。
- 2.整车采用铝合金车身,结实耐用,减少了车身重量。
- 3.采用全封闭式驾驶室,避免天气、噪音等恶劣条件对清扫工作的影响。
- 4.人性化的设计理念为使用者提供安全舒适的操作环境。
- 5.采用48V免维护蓄电池为动力,节能环保,连续使用时间更长,可选配锂电池。
- 6.扫地机线束符合TS16949标准,供电可靠,关键连接器全部阻燃防水。
- 7.电机具有寿命长、性能稳定、调速精度高、调速比大、输出特性硬、运转平稳的优点。
- 8.采用超大容量水箱,可长时间进行喷水降尘作业。
- 9.可选配PFC充电桩。



高压水枪



双过滤, 双风机



后置高压雾炮

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 1900
工作效率	m ² /h	> 15800
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	700
边刷直径	mm	500
动力源	v	48电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	180
水箱容量	L	150
驱动功率	w	1800
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	800+500+100*4+50
转弯半径	mm	1200 (原地转弯)
最大工作速度	km/h	7
最大行驶速度	km/h	9
过滤面积	m ²	8
尺寸	mm	2200×1900×1900
净重	kg	750
冷暖空调	V	48(选配)

注: 洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准



加大底盘 强劲高效

双吸过滤系统 有效快速抑制地面扬尘

220该车清扫宽度为2.2米，属于较大清扫宽度，配备后置可移动喷水枪，主要用于清洁城市中“牛皮癣”，小广告等死角部位，也可用于消毒消杀。

S220

高压冲洗扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.采用大容量滚塑水箱,电动高压泵,可实现高压冲洗,雾炮消杀,扫地作业三合一功能。
- 2.整车采用铝镁合金车身,结实耐用,减少了车身重量,比同类型产品作业时间增加半小时。
- 3.采用全封闭式驾驶室,避免天气、噪音、灰尘等恶劣条件对清扫工作的影响。
- 4.人性化的设计理念为用户提供安全舒适的操作环境。
- 5.采用48V免维护蓄电池为动力,节能环保,连续使用时间更长,可选配锂电池。
- 6.扫地机线束符合TS16949标准,供电可靠,关键连接器全部阻燃防水。
- 7.电机具有寿命长、性能稳定、调速精度高、调速比大、输出特性硬、运转平稳的优点。



高压雾炮



双过滤,双风机



后置高压冲洗枪

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 2200
工作效率	m ² /h	> 17000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	800*350
边刷直径	mm	500
动力源	v	48电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	240
水箱容量	L	150
驱动功率	w	2500
作业功率 主刷+风机+边刷+吸尘	w	850+500*2+100*4+50*2
转弯半径	mm	1200 (原地转弯)
最大工作速度	km/h	7
最大行驶速度	km/h	9
过滤面积	m ²	12
尺寸	mm	2450×2200×2500
净重	kg	850
冷暖空调	V	48(选配)

注: 洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

- 选配车联网 ● 选配锂电 ● 选配空调



快速作业 全能清洗

机械移动摆臂 高压雾炮 真空轮胎

采用铝合金全封闭驾驶室，四轮底盘，汽车级线束，配备高压冲洗枪，高压雾炮，清扫功能配备移动摆臂，800*350大直径主刷，双吸尘双过滤，高效清洁各种污垢，适应于各种环境作业，是清洁设备里面的全能王。

S230

高压冲洗扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.采用国内首创先进四轮清扫技术，独立的前桥，真空轮胎，可有效减少地面不平对车辆的冲击。
- 2.整车采用铝合金车身，结实耐用，减少了车身重量。
- 3.采用全新设计封闭式驾驶室，避免天气、噪音，灰尘等恶劣环境对清扫工作的影响。
- 4.人性化的设计理念为使用者提供安全舒适的操作环境，独立的手刹，有效的防止车辆溜坡，同时具备坡道缓降功能，给操作人员带来最佳的安全体验。
- 5.扫地机线束符合TS16949标准,供电可靠,关键连接器全部阻燃防水。
- 6.高压雾炮，可以配合消杀，喷雾降尘可减少PM2.5的浓度。



高压雾炮



约翰迪尔大灯



机械移动摆臂

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 2300
工作效率	m ² /h	> 20000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	820
边刷直径	mm	500
动力源	v	48电池
持续工作时间	h	8
垃圾箱容量	L	240
水箱容量	L	200
驱动功率	w	3000
作业功率 主刷+风机+边刷+吸尘	w	1000+500*2+100*4+50*2
转弯半径	mm	1200（原地转弯）
最大工作速度	km/h	7
最大行驶速度	km/h	9.9
过滤面积	m ²	12
尺寸	mm	3400×2300×2600
净重	kg	1100
冷暖空调	V	48(选配)

注：洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

- ☒ 选配车联网 ☒ 选配锂电 ☒ 选配空调

洁路宝 高端清洁设备引领者!



快速清洁 高压冲洗

350L大容量水箱 对接垃圾桶或保洁车

JLB-2000FB采用封闭式驾驶室，该车后置高压雾排和可移动水枪，可用于地面养护，地面清洁，植被清洁浇灌，建筑物雕像清洁等，也可用于消毒消杀，适合于环卫系统，背街小巷清扫。

JLB-2000FB 四轮高压冲洗清扫车

性能特点 FEATURES

- 1.采用国内首创先进四轮清扫车扫地模块系统,扫地功能集成,清扫能力更强。
- 2.整车采用铝合金车身,结实耐用,减少了车身重量。
- 3.配备200公斤高压水泵,10米盘管器,连接高压水枪,后置高压雾炮进行洒水降尘。
- 4.人性化的设计理念为使用者提供安全舒适的操作环境。
- 5.采用48V免维护蓄电池为动力,节能环保,连续使用时间更长,可选配锂电池。
- 6.扫地机线束符合TS16949标准,供电可靠,关键连接器全部阻燃防水。
- 7.电机具有寿命长、性能稳定、调速精度高、调速比大、输出特性硬、运转平稳的优点。
- 8.采用超大容量水箱,可长时间进行喷水降尘作业。
- 9.可选配PFC充电器。



高压雾炮



十米盘管器



240L垃圾箱

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 2100
工作效率	m ² /h	> 18000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	700*400
边刷直径	mm	500
动力源	v	48电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	240
水箱容量	L	350
驱动功率	w	3000
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	800+500*2+100*4+50*2
转弯半径	mm	1200 (原地转弯)
最大工作速度	km/h	8
最大行驶速度	km/h	15
过滤面积	m ²	16
尺寸	mm	2900×2100×2000
净重	kg	1050
冷暖空调	V	48(选配)

注: 洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

- ☒ 选配车联网 ☒ 选配锂电 ☒ 选配空调

鸿驰 打造清洁设备精品!

Hongchi

HIGH-END CLEANING EQUIPMENT SERIES

洁路宝旗下高端清洁设备系列



进口电控 匠心智造

智能物联，让清洁更专业





超大过滤 高效吸尘

350超大直径主刷 清扫大型垃圾

HC-150是一款采用专用底盘，整体结构，扫吸结合式的电动扫地机，该车操作灵活，能轻松清扫石子，易拉罐，落叶等垃圾，适用于街道，小区，学校等大面积清扫。

HC-150

高效除尘扫地车

性能特点 FEATURES

- 1.双刷设计，扫地宽度为1500mm，工作效率高。
- 2.整车外壳材质为滚塑水箱一体化设计，水箱容量更大，覆盖件经久耐用。
- 3.关键连接器全部阻燃防水，安全配置高，电机均选用24小时防水电机。
- 4.选用进口加长防水防油滤芯，过滤精度是传统的双倍，可高效过滤灰尘，电动震动器可以自动清洁过滤网。
- 5.采用先进的高性能免维护电池，不漏液，不产生有害气体。
- 6.优质电控系统，过流、欠压保护，更安全，防溜破。
- 7.利用抛甩原理，尘箱容积利用率高达100%。
- 8.全LED大灯，高压雾化降尘系统，避免二次扬尘。
- 9.前轮配有减震装置，均为实心橡胶轮胎，工作更平稳。



多能快速操作面板



约翰迪尔大灯




急停开关

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 1500
工作效率	m ² /h	> 9000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	700*350
边刷直径	mm	500
动力源	v	48电池
持续工作时间	h	5-6
垃圾箱容量	L	180
水箱容量	L	100
驱动功率	w	1500
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	700+500*2+100*2+50
转弯半径	mm	1200（原地转弯）
最大工作速度	km/h	8
最大行驶速度	km/h	10
过滤面积	m ²	9
尺寸	mm	1600×1500×1900
净重	kg	518
冷暖空调	V	48(选配)

注：洁路宝在保证产品品质的情况下保留技术参数更新权力 产品以交付实物为准

- 选配车联网
- 选配锂电



高端智能 机械摆臂

2200MM可伸缩清扫宽度 高铁级别防裂玻璃

HC-220D该车采用智能清扫功能，一键扫地，配备物联网，可实现远程管理，配合物业，学校，度假村，景区等场所使用，实现真正的物联网系统！

HC-220D

高端智能扫地车

性能特点 FEATURES

- 1.加大底盘设计，扫地宽度为2200mm，工作效率高。
- 2.整车外壳材质为滚塑水箱一体化设计，水箱容量更大，覆盖件经久耐用。
- 3.关键连接器全部阻燃防水，安全配置高，电机均选用24小时防水电机。
- 4.选用进口防水防油滤芯，可高效过滤灰尘，电动震动器可以自动清洁过滤网。
- 5.采用先进的高性能免维护电池，不漏液，不产生有害气体。
- 6.优质电控系统，过流、欠压保护，更安全，防溜坡。
- 7.利用抛甩原理，尘箱容积利用率高达100%。
- 8.全LED大灯，高压雾化降尘系统，避免二次扬尘。
- 9.主刷采用大直径350型号，清扫大型垃圾，效果更佳！



多功能操作面板



滚塑加厚顶棚



双移动机械摆臂

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 2200
工作效率	m ² /h	> 15000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	800*350
边刷直径	mm	500
动力源	v	48电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	200
水箱容量	L	150
驱动功率	w	2500
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	800+500*2+100*2+50
转弯半径	mm	2000（原地转弯）
最大工作速度	km/h	8
最大行驶速度	km/h	10
过滤面积	m ²	9
尺寸	mm	2200×2200×2000
净重	kg	658



精工智造 突破性高压冲洗扫地车

进口柯蒂斯控制器 KDS驱动系统 双重滚塑大容量水箱

HC-G200是一款集冲扫洗一体的多功能扫地车，配备200公斤高压泵，250L的大容量水箱，可以持续高效降尘，并且冲洗地面，同时控尘方面配备双吸尘，正常配置进口柯蒂斯控制器，3.7kw驱动电机，动力强劲，是物业小区，工厂道路，市政环卫的清洁好帮手！

HC-G200

全封闭驾驶式冲洗扫地机

性能特点 FEATURES

- 1.采用进口柯蒂斯控制器，3.7千瓦驱动电机，动力强劲，爬坡能力更强。
- 2.整车外壳材质为滚塑水箱一体化设计，水箱容量高达300L，覆盖件经久耐用。
- 3.关键连接器全部阻燃防水，安全配置高，电机均选用24小时防水电机。
- 4.选用进口防水防油滤芯，可高效过滤灰尘，电动震动器可以自动清洁过滤网。
- 5.采用先进的高性能免维护电池，不漏液，不产生有害气体。
- 6.优质电控系统，过流、欠压保护，更安全，防溜坡。
- 7.配备高压冲洗，雾管，高压泵压力为200公斤，可有效控尘，清洗路面。
- 8.全LED大灯，高压雾化降尘系统，避免二次扬尘。
- 9.主刷采用大直径350型号，清扫大型垃圾，效果更佳！



高压雾炮



高压水枪



柯蒂斯控制器

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 2100
工作效率	m ² /h	> 17000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	800*350
边刷直径	mm	500
动力源	v	48电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	240
水箱容量	L	250
驱动功率	w	3700
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	800+500*2+100*4+50*2
转弯半径	mm	1200（原地转弯）
最大工作速度	km/h	9
最大行驶速度	km/h	12
过滤面积	m ²	12
尺寸	mm	2400×2100×2050
净重	kg	1050
冷暖空调	V	48(选配)



机械自适应摆臂 **标准240L垃圾桶**

真空减震轮胎 快速换场 液压升降扫地模块

HC-S240采用240L标准垃圾桶收集垃圾，方便更换，倾倒垃圾便捷，边刷装有防撞装置，尾部配有1000W高压泵，可以使用高压水枪，清洗路面“牛皮癣”，同时配有尾部高压雾排，可以添加消毒水，进行双重消杀，适用于街道、小区、学校等大面积场所清扫。

HC-S240

小型240L四轮扫路车

性能特点 FEATURES

- 1.尾部配备240L标准垃圾桶，一键升降操作，更换垃圾桶便捷。
- 2.配有自适应移动机械摆臂，方便收集路牙、车底等沿路零散垃圾。
- 3。整车采用轻量化设计方案，整体电池包为动力，电池组集成度高，空间占比小；电池组“三防”等级提升，稳定性高。
- 4.行走系统采用交流变频电机，具有下坡防超速，坡道防溜车，能量回馈，故障报错，CAN通讯等功能。
- 5.配有EPS助力系统，彩色液晶倒车影像，工作警示灯，安全导向灯等安全配置。
- 6.标配高压冲洗功能，方便冲洗小广告、路边摊油污、垃圾等。
- 7.大尺寸充气真空轮胎，便于攀爬路沿，同时配有脚刹驻车装置，增加安全性。
- 8.后置高压雾排，可大面积降尘。



240L垃圾桶



大容量不锈钢水箱



快速加水口

技术参数 Parameter

项目名称	单位	参数
清扫宽度	MM	> 2100
工作效率	m²/h	> 20000
爬坡能力	%	25~30驾驶坡度
主刷长度	mm	700*300*4
边刷直径	mm	500
动力源	v	48电池
持续工作时间	h	6-8
垃圾箱容量	L	240
水箱容量	L	150
驱动功率	w	3000
作业功率 主刷+风机+边刷+振尘	w	1000+500*2+100*4+50*2
转弯半径	mm	3000 (原地转弯)
最大工作速度	km/h	9
最大行驶速度	km/h	12
过滤面积	m²	12
尺寸	mm	3000×2100×2100
净重	kg	1080
冷暖空调	V	48(选配)

CUSTOMER CASE

客户案例





CUSTOMER CASE


客户案例







CUSTOMER CASE

客户案例







- 可以灵活调节手柄高低
Flexible adjustment of handle Height
- 适用多种硬质地面
Suitable for a variety of hard ground,PVC floor,epoxy floor,wood floor.etc
- 双水箱功能设计
Fuction design ofdouble water tank

产品规格
Specification

项目 Item		A-1
清洁宽度	Working Width	350mm
扒头宽度	Squeegee Width	420mm
最大工作效率	Max. Capacities	1000m2/H
刷盘压力	Brush Pressure	22kg
刷盘转速	Brush RPM	180rpm
刷盘电机	Brush Motor	24V/400W
吸水电机	Suction motor	24V/400W
真空度	Vacuum Degree	-
清水箱	Solution tank	13L
污水箱	Recovery tank	15L
设备尺寸	Dimensions LWH	720 X 450 X 1030mm
最大爬坡度	Max Gradient	-
电池规格	Battery Specifiation	2*12V
电池容量	Battery Capacity	32Ah
续行时间	Continuous running time	2.5h
重量	Weight	45kg

A-4洗地机符合人机工程的特殊设计独居匠心，是一款简单、可靠、耐用的紧凑型洗地机。

Inventive and ergonomic is compact and durable.

适用于清洗水泥、树脂、大理石、瓷砖等地面，广泛使用于生产车间、机场车站，学校、超市，医院，物流中心等领域。

Suitable for cleaning floor types of cement, epoxy, marble, and tile etc, It is widely used in the area of workshop, the airports, schools, supermarkets, hospitals, logistics centers.



产 品 规 格
Specification

项 目 ITEM		A-4B(Battery)
清洁宽度	Working Width	510mm
扒头宽度	Squeegee Width	830mm
最大工作速度	Max.Forward Speed	4.5Km/h
最大工作效率	Max. Capacities	2250m2/H
刷盘压力	Brush Pressure	30kg
刷盘转速	Brush RPM	155rpm
刷盘马达	Brush Motor	DC24/550V/W
吸水马达	Suction Motor	DC24/500V/W
清水箱	Solution Tank	40L
污水箱	Recovery Tank	50L
设备尺寸	Dimensions LWH	1310X560X860mm
电瓶	Batteries	2X12V
电线长度	Cable Length	-
电瓶重量	Batteries Weight	2X35kg
设备重量	Net weight	65kg

A-5洗地机符合人机工程的特殊设计独居匠心，是一款简单、可靠、耐用的紧凑型洗地机。

Inventive and ergonomic is compact and durable.

适用于清洗水泥、树脂、大理石、瓷砖等地面，广泛使用于生产车间、机场车站，学校、超市，医院，物流中心等领域。

Suitable for cleaning floor types of cement, epoxy, marble, and tile etc. It is widely used in the area of workshop, the airports, schools, supermarkets, hospitals, logistics centers.



产品规格

Specification

项目 Item		A-5E	A-5B
清洁宽度	Working Width	510mm	510mm
扒头宽度	Squeegee Width	830mm	830mm
最大工作速度	Max.Forward Speed	4.5Km/h	4.5Km/h
最大工作效率	Max. Capacities	1750m2/H	2250m2/H
刷盘压力	Brush Pressure	35kg	30kg
刷盘转速	Brush RPM	155rpm	155rpm
刷盘马达	Brush Motor	AC110~230/750V/W	DC24/550V/W
吸水马达	Suction Motor	AC110~230/1200V/W	DC24/500V/W
清水箱	Solution Tank	50L	50L
污水箱	Recovery Tank	55L	55L
设备尺寸	Dimensions LWH	1410X560X960mm	1410X560X960mm
电瓶	Batteries	-	2X12V
电线长度	Cable Length	15m	-
电瓶重量	Batteries Weight	-	2X35kg
设备重量	Net weight	80kg	75kg

A-6手推自走式洗地机具备了性能卓越、操作方便、维护简单以及清洗效果极佳的特点·是大中型场所地面清洁的睿智之选

A-6 is designed for maximum performance, easy handling, low maintenance, superb cleaning results and yet it is an eco-friendly solution

A-6手推自走式洗地机虽然设计于大型清洗工作·但它易于操作·并可灵活运用于每天的清洁工作中，是工业环境和大型清洗任务的理想选择

A-6 is designed for heavy-duty cleaning but is easy to handle and flexible in every day cleaning situations. Suitable for routine cleaning, it is ideal for industrial environments and heavy scrubbing tasks



产品规格
Specification

项目 Item		A-6B	A-6BT
清洁宽度	Working Width	560mm	560mm
扒头宽度	Squeegee Width	830mm	830mm
最大工作速度	Max.Forward Speed	4.5Km/h	4.5Km/h
最大工作效率	Max. Capacities	2500m2/H	2500m2/H
刷盘压力	Brush Pressure	40kg	40kg
刷盘转速	Brush RPM	155rpm	155rpm
刷盘马达	Brush Motor	24V/550W	24V/550W
吸水马达	Suction Motor	24V/500W	24V/500W
驱动电机	Drive Motor	-	24V/300W
清水箱	Solution Tank	60L	60L
污水箱	Recovery Tank	65L	65L
设备尺寸	Dimensions LWH	1310*620*1050mm	1310*620*1050mm
电瓶	Batteries	2*12V	2*12V
电瓶重量	Batteries Weight	2*35KG	2*35KG
设备重量	Net weight	80kg	95kg



操作简单、直观、员工培训方便。
Easily train new operators to use the simple, intuitive controls.

清水箱和污水箱易于清洗。采用独特的卫生型水箱，可完全清洗到水箱内部。
Solution and recovery tanks easily cleanable. Exclusive Hygienic ® tanks are fully accessible for cleaning.

可快速拆换刷子和吸水机。此外，无需使用工具即可进行维护工作，吸水机胶条在出厂时就已调好最适合的污水回收角度。
Quickly remove and replace brushes and squeegees. Plus, there are no tools for maintenance and the blade is factory set at the optimum recovery angle.

采用自动刹车装置和停车刹车装置，减少发生意外事故。
Decrease the chance of accidents with automatic braking and parking brake actuation.

产品规格
Specification

项目 Item		A-7R/560	A-7R/660
清洁宽度	Working Width	560mm	660mm
扒头宽度	Squeegee Width	830mm	830mm
最大工作速度	Max. Forward Speed	6.5Km/h	6.5Km/h
最大工作效率	Max. Capacities	3600m2/H	4200m2/H
刷盘压力	Brush Pressure	40kg	55kg
刷盘转速	Brush RPM	155rpm	155rpm
刷盘电机	Brush Motor	24V/550W	24V/380W*2
驱动电机	Drive Motor	24V/500W	24V/500W
吸水电机	Suction Motor	24V/500W	24V/500W
清水箱	Solution Tank	85L	85L
污水箱	Recovery Tank	95L	95L
最大爬坡度	Max Gradient	18%	18%
设备尺寸	Dimensions LxWxH	1350X670X1080mm	1350X780X1080mm
电瓶	Batteries	2*12V	2*12V
电瓶重量	Batteries Weight	2*35KG	2*35KG
设备重量	Net Weight	130kg	140kg



机器采用人体工学设计，操控简单、高效、安全性高。

Ergonomic design and simply control ensures the most efficient and safety.

适用于清洗水泥、树脂、大理石、瓷砖等地面，广泛使用于生产车间、机场车站，学校、超市，医院，物流中心等领域。

Suitable for cleaning floor types of cement, epoxy, marble, and tile etc. It is widely used in the area of workshop, the airports, schools, supermarkets, hospitals, logistics centers.

产品规格
Specification

项目 Item		A-9R
清洁宽度	Working Width	760mm
扒头宽度	Squeegee Width	1000mm
最大工作速度	Max. Forward Speed	6.5km/h
最大工作效率	Max. Capacities	4875 m²/h
刷盘压力	Brush Pressure	45kgs
刷盘转速	Brush RPM	180rpm
刷盘电机	Brush Motor	24/380*2 V/W
驱动电机	Drive Motor	24/800 V/W
吸水电机	Suction Motor	24/500 V/W 3 Stage
升降电机(刷盘)	Lift Motor(Brush)	24V/35W
升降电机(吸水扒)	Lift Motor(Squeegee)	24V/35W
清水箱	Solution Tank	110L
污水箱	Recovery Tank	120L
最大爬坡度	Max Gradient	18%
设备尺寸	Dimensions LxWxH	1340*710*1180
电瓶	Batteries	4*6V
电瓶重量	Batteries Weight	4*35kg
设备重量	Net Weight	170kg



机器采用人体工学设计，操控简单、高效、安全性高。

Ergonomic design and simply control ensures the most efficient and safety

适用于生产车间、机场车站、学校、超市、医院、物流中心区域，同时满足各种不同类型地面的清洗需求。

It is widely used in the area of workshop,airports,schools,supermarkets,hospitals,logistics centers,and at the same time meets the cleaning demand of different types of ground.

A-10R

产品规格
Specification

项目 Item		A-11R
清洁宽度	Working Width	850mm
扒头宽度	Squeegee Width	1100mm
最大工作速度	Max.Forward Speed	7Km/h
最大工作效率	Max.Capacities	5950m2/H
刷盘压力	Brush Pressure	65kg
刷盘转速	Brush RPM	180rpm
刷盘电机	Brush Motor	36V/450W*2
驱动电机	Drive Motor	36V/650W
吸水电机	Suction Motor	36V/730W
升降电机(刷盘)	Lift Motor(Brush)	36V/60W
升降电机(吸水机)	Lift Motor(Squeegee)	36V/60W
清水箱	Solution Tank	160L
污水箱	Recovery Tank	180L
爬坡度	Max Gradient	8%
设备尺寸	Dimensions LxWxH	1500X1020X1260mm
电瓶	Batteries	6V X6
电瓶重量	Batteries Weight	35kg X6
设备重量	Net Weight	230kg



机器采用人体工学设计，操作简单，高效，安全性高。

Ergonomic design and simply control ensures the most efficient and safety.

驾驶式扫地机适用于各种不同路面的清扫需求。

Ride-on sweeper meets the cleaning demand of different types of ground.

产品规格 Specification

项目 ITEM		S-1250
清扫宽度	Working Width	1150mm
工作效率	Max.Capacities	6600m2/H
爬坡能力	Max Gradient	20%
主刷长度	Main Brush Length	500mm
边刷直径	Side Brush Diameter	500mm
最大工作速度	Max.Forward Speed	6Km/h
驱动电机	Drive Motor	750W
主刷电机	Main Brush Motor	600W
振尘电机	Dust Motor	300W
工作时间	Working Time	2.5-4h
垃圾箱容量	Bin Capacity	70L
水箱容量	Water Tank Capacity	60L
过滤面积	Filting Area	4.2m
设备尺寸	Dimensions LxWxH	14501150*1350mm
电瓶容量	Batteries	48V/52Ah
电瓶重量	Batteries Weight	80kg
设备重量	Net Weight	240kg

MP18-T1 迷你双刷洗地机

MP18-T1MINI DOUBLE BRUSH SCRUBBER



设计简约时尚, 结构科学合理, 智能按键易操作 动力强劲, 持久续航 噪音小, 便于移动 ! 360度全面清洗结构集吸、洗于一体, 适用于多种高端场所, 如 会议室 咖啡馆 别墅、酒吧、医院、学校等。可轻松搞定各种油污、牛奶、茶渍等污渍。

The design is elegant and fashionable, the structure is scientific and reasonable. the intelligent key control easy to operate .the power is very strong, but low noise and easy to move ! The 360 degree cleaning structure, integrates suction and washing in one, suitable for a variety of high-end places, such as meeting rooms, cafes, villas, bars, hospitals, schools, etc. Easy to clean all kinds of stains.

产品细节特点 PRODUCT DETAILS

1. 18inch双刷盘配置, 清洗效率更高.
2. 智能面板显示水滴报警, 双重水滴保护装置, 使用更安心.
3. 定制控制器装置线路简单, 充分保护机器核心元器件的使用寿命及安全.
4. 进口美特防油胶条, 适应多种地面的清洗, 胶条耐用不变形
5. 品牌移动轮、防撞轮采用钣金件加固, 耐摔、耐撞、耐用.
6. 水箱容量更大, 清洁效率更高, 一次性可清洗150平方米
7. 防回流装置技术, 防止污渍残留。
8. 充电便捷, 16A大容量磷酸铁锂电池安全耐用, 持续使用时长可达120多分钟。
9. 品牌洗地电机保证清洗效果, 优质吸水电机, 吸力强劲。吸洗后, 地板会在15秒内干燥。
10. 美国品牌马利希双刷配置清洗效果显著。
11. 一体成型铝制框架+加厚钣金结构, 推动更轻松


1. 18inch double brush disk configuration, cleaning efficiency is higher.
2. Intelligent panel shows full water alarm, double protection device, protect the motor and more secure.
3. The customized controller device makes the wiring simple and fully protects of the core components
4. Imported Meite oilproof rubber strip .very durable, and suitable for a variety of ground cleaning.
5. The brand mobile wheel and anti-collision wheel are reinforced with sheet metal parts, resistant to fall, collision and durable.
6. The water tank has larger capacity and higher cleaning efficiency, which can clean 150 square meters at a time.
7. Backflow prevention device technology to prevent stains from remaining.
8. Easy to charge, 16A large capacity lithium iron phosphate battery is safe and durable, Continuous use time can reach more than 120 minutes.
9. Brand brushing motor to ensure the cleaning effect, high quality suction motor, strong suction. After suction, the floor will dry within 15 seconds.
10. American brand Malish brushes configuration cleaning effect is remarkable.
11. Integrated aluminum frame + thickened sheet metal structure, easy operating .

型号 Model	MP18-T1
清洁宽度Squeegee width	520mm
清洁效率Cleaning efficiency	1200m ² /H
刷子宽度 Brush width	9inch*2 /457mm
转速rotate speed	350RPM
清水箱容量Clean water tank capacity	6L
污水箱容量Dirty water tank capacity	9L
刷子数量Brush quantity	2pcs
电压Voltage	24V(12V optional)
刷盘功率Brush power	160W*2
吸水马达Suction Motor power	120W
噪音Noise level	65db
电池Battery capacity	16AH /12AH
工作时间 working time	2H/1.5H
充电时间Full charge time	3-5H
净重NET Weight	24kg
产品尺寸Dimension	L518*W410*H1235mm

产品细节 / PARTICULARS



TC11-K3 迷你洗地机 TC11-K3 MINI SCRUBBER




轻\便\灵活\更\适\合\狭\小\空间
Lightweight And Flexible
More Suitable For Small Spaces

产品特点/FEATURES

- 结构紧凑，时尚简约，灵活易操作，适合多种狭小空间的清洁；
- 采用进口技术旋转式刷盘设计，使得机器可自由前后移动；
- 可旋转水扒，可调节手柄，90度墙面也可清洁，360度无死角；
- 整机23kg，小巧轻便，不同楼层间使用无需电梯；
- 12AH/16AH高品质锂电池，安全耐用；
- 高标准配置，静音，高效适合多种高端场所的清洁维护。
- Compact structure, fashion design, simple, flexible and easy to operate, suitable for a variety of small space cleaning.
- Imported technology, rotary brush plate design, can move forward and backward freely.
- 360 degree rotating squeegee, adjustable handle, 90 degree wall can be cleaned.
- Whole machine only 23kg, compact and lightweight. No elevator is needed between different floors.
- 12AH/16AH high quality lithium battery, safe and durable.
- High standard configuration, quiet and efficient, suitable for a variety of high-end places cleaning and maintenance.

产品细节/PARTICULARS



轻便/易携带推拉
Lightweight / Easy to carry and push-pull

前后移动自如
Moving forward and backward freely

180度可旋转刷盘、水扒
180 degree rotating brush plate and squeegee



可调节手柄/Adjustable handle

地刷/Hard brush

技术参数/Technical Data

电压Voltage	24V
清洁宽度Cleaning width	11inch
吸水宽度Squeegee width	340mm
清洁效率Cleaning rate	800m ² /h
吸水电机Water sucker motor	120W
刷盘电机Brush motor	200W
清水箱容量Clean water tank capacity	6L
污水箱容量Dirty water tank capacity	9L
电池组Battery pack	12AH/16AH
续航时间Hours time	1.5H/2H
净重Net weight	23KG
尺寸Product size	584*401*1040mm
包装尺寸Packing size	990*490*440mm

TC15-K2 洗地机 (电瓶式) TC15-K2 AUTO SCRUBBER



产品特点 FEATURES

- 设计紧凑, 小巧灵活, 结构牢固;
- 操作面板一目了然, 控制方便简单易操作;
- ECO节能降噪模式, 延长机器工作时间;
- 污水箱内设有水滴装置, 保护吸水马达;
- 符合人体工程学的手柄设计, 可180度调节, 最大限度适应不同的用户;
- 可调节和可折叠的手柄, 便于运输和存放;
- 选用名牌电机, 电池, 充电器, 胶条, 使用寿命更具保障;
- Scientific design, compact and flexible, firm structure.
- Intuitive operation panel, easy and convenient to control.
- ECO with silent modes make it easy to clean over longer periods.
- Recovery tank equips with floating device, well protect vacuum motor when sewage full.
- Ergonomic handle design makes 180 degrees adjustable, fits multiple users.
- Adjustable and foldable handle for easy transport and storage.
- Famous motor, battery, charger, rubber blade, guarantee long lifetime.
- Curved squeegee makes water absorption more effective.



前置注水口
Inlet water of front (standard)



后置注水口
Inlet water of back (optional)



美式吸水马达
Ametek motor



加重水机吸的更干净
Weighted water scraps more clean



ECO模式的操作版面
Operation panel with ECO mode


型号 Model		TC15-K2	
电压Voltage	24V	吸力Vacuum degree	160mbar
功率Power	800W	清水箱容量 Solution tank	13L
清洁宽度Cleaning width	350mm	污水箱容量Recovery tank	15L
吸水宽度Squeegee width	420mm	噪音等级Sound level	70dB
清洁效率Productivity	1000m²/h	电池组Battery	2*12V/32Ah
转弯半径Turning radius	360mm	续航时间Running time	1.5 hours
刷盘电机Brush motor	400W	净重Net weight	60kgs
刷盘转速Brush speed	180rpm	毛重Gross weight	75kgs
刷盘压力Brush pressure	22kg	产品尺寸Product size	720*450*1030mm
吸水电机Vacuum motor	400W	包装尺寸Packing size	890*530*780mm



14寸刷盘 14寸针座
14"brush 14"pad holder



胶条可双向使用
strips can be used in both directions



名牌电池
Famous brand battery



优质充电器
high quality charge



TC55-K1 洗地机 (电瓶式) TC55-K1 AUTO SCRUBBER




适用场所: 工厂, 车间, 仓库, 机场, 车站, 商场, 大型超市, 酒店, 商业大厦, 学校, 体育中心, 医院, 餐厅, 以及具有广阔硬质地面的场所, 以机械代替人力, 清洁作业更为高效快捷。

Perfect choice for applications such as factory, workshop, warehouse, shopping mall, air port, station, supermarket, hotel, office building, school, sports center, hospital, restaurant, as well as places with broad hard ground, with machinery instead of manpower, cleaning becomes more efficient and faster.

- 外观设计紧凑, 外壳与把手一体, 结构牢固;
- 操作面板一目了然, 控制方便简单易操作, ECO模式更低噪音;
- 更节能, 适合光滑地面和环氧地坪;
- 清水箱、污水箱容量大, 保证长效工作;
- 污水箱内设有水滴装置, 保护吸水马达;
- 选用名牌电机, 电池, 充电器, 胶条, 使用寿命更具保障;
- 弧形水刮, 吸水更有效;
- 刷盘加装防护罩, 防止污水外溢;
- Compact design, shell and handle integrated, firm structure.
- Intuitive operation panel, easy and convenient to control. And ECO mode much low noise and energy save, suitable for slick floor and epoxy floor.
- Solution tank and recovery tank of large capacity, ensure long-term working.
- Recovery tank equips with floating device, well protect vacuum motor when sewage full.
- Famous motor, battery, charger, rubber blade, guarantee long lifetime.
- Curved squeegee makes water absorption more effective.
- Brush with protective cover to prevent sewage from overflowing.



21寸刷盘
21" brush



21寸针座
21" pad holder



美式吸水马达
Ametek motor



弧形铸铝易装卸水机 胶条可双向使用
Arc cast aluminum water wiper easy up and down, the strips can be used in both directions



名牌洗地电机
Famous brush motor



名牌电池
Famous brand battery



优质充电器
high quality charge



型号 Model	TC55-K1
电压Voltage	24V
功率Power	1000W
清洁宽度Cleaning width	560mm
吸水宽度Squeegee width	830mm
清洁效率Productivity	1500-2300m ² /h
转弯半径Turning radius	620mm
刷盘电机Brush motor	500W
刷盘转速Brush speed	150rpm
刷盘压力Brush pressure	28kg
吸水电机Vacuum motor	500W
吸力Vacuum degree	180mbar
清水箱容量 Solution tank	50L
污水箱容量Recovery tank	55L
噪音等级Sound level	68dB
电池组Battery	2*12V 100Ah
续航时间Running time	4 hours
净重Net weight	148kgs
毛重Gross weight	175kgs
产品尺寸Product size	1240 x 600 x 960mm
包装尺寸Packing size	1270 X 670 x 1130mm

带有ECO模式的操作版面
Operation panel with ECO mode



TC80-K5 驾驶式洗地机 RIDE-ON FLOOR SCRUBBER (SINGLE BRUSH) TC80D-K5 驾驶式洗地机 RIDE-ON FLOOR SCRUBBER (DUAL BRUSH)

机动灵活易操作, 单、双刷可选择, 女性均可轻松驾驭, 适合多种场所, 例如: 工厂、车间、仓库、机场、车站、商场、大型超市、酒店、商业大厦、学校、体育中心、医院、餐厅, 以及具有广阔硬质地面的场所, 以机械代替人力, 清洁作业更为高效快捷。

Flexible and easy to operate, single and double brush can be selected, women can easily control, suitable for a variety of places, such as: factories, workshops, warehouses, airports, stations, shopping malls, supermarkets, hotels, commercial buildings, schools, sports centers, hospitals, restaurants, and places with broad hard ground, with machinery instead of manpower, cleaning operation more efficient and fast.



20" SINGLE BRUSH AVAILABLE

型号 Model	TC80-K5	TC80D-K5
电压 Voltage	24V	24V
清洁宽度 Cleaning width	560mm	760mm
吸水宽度 Squeegee width	820mm	820mm
清洁效率 Productivity	3500m ² /h	3800m ² /h
行走速度 Walking Speed	0-9km/h	0-9km/h
后驱电机 Driving motor (Rear-driven)	500W	500W
刷盘电机 Brush motor	500W	2*300W
刷盘转速 Brush speed	180rpm	180rpm
刷盘压力 Brush pressure	25kg	25kg
吸水电机 Vacuum motor	500W	500W
吸力 Vacuum degree	180mbar	180mbar
清水箱容量 Solution tank	70L	70L
污水箱容量 Recovery tank	80L	80L
噪音等级 Sound level	61dB	61dB
电池组 Battery	2*12V/100Ah	2*12V/120Ah
续航时间 Running time	3-4 hours	3-4 hours
净重 Net weight	223kgs	223.5kgs
毛重 Gross weight	252kgs	252.5kgs
产品尺寸 Product size	1200*820*1150mm	1200*820*1150mm
包装尺寸 Packing size	1360*810*1295mm	1360*810*1295mm

- 集成电路控制器, 全方位保护, 自动检测故障提示警报。
- 500W大功率后驱电机 (优势: 转向灵活, 自动电刹功能, 爬坡能力强)
- ECO节能模式, 可大幅增加工作续航时间
- 采用热混料水箱, 韧性更强, 耐用抗碰撞, 使用寿命长达10年时间
- 污水满智能停机报警保护。
- 电刹解除, 防止机器电量不足时手推移动机器
- 核心配置全部采用一线大品牌供应商

- Integrated circuit controller, all-round protection, automatic detection of fault warning.
- 500W high-power rear drive motor (flexible steering, automatic electric brake function, strong climbing ability)
- ECO energy saving mode, can greatly increase the working time
- The use of hot mixing water tank, toughness is stronger, durable collision resistance, service life of up to 10 years
- Sewage full intelligent stop alarm protection.
- Electric brake to remove the device, so that the machine power is insufficient to push the machine
- All the core configurations use first-line brand suppliers.



不锈钢易装卸水机 胶条可双向使用
Stainless steel scraper easy installation, the rubber strip can be used in both directions



13寸刷盘*2
13"Brush*2



13寸针座*2
13"Pad holder*2



带有ECO模式的智能化操作版面
Operation panel with ECO mode



名牌电池
Famous brand battery

TC105-K6 驾驶式洗地机 TC105-K6 RIDE-ON SCRUBBER

- 设计科学合理,高度机动,将直观的操作、高效的性能集中于一体;
- 智能化控制版面易操作,同时对电机和电池提供强大的保护功能;
- ECO节能降噪模式,延长机器工作时间;
- 污水箱内设有水满装置和感应器,保护吸水马达;
- 选用名牌电机,电池,充电器,胶条,使用寿命更具保障;
- 适用范围:各种硬质地面如:环氧地坪漆 水泥地面 瓷砖地面,大理石地面等;
- Scientific and reasonable design, highly mobile, combines intuitive operation and high-efficiency performance.
- The intelligent control panel is easy to operate and provides powerful protection for the motor and battery.
- Eco with silent modes make it easy to clean over longer periods.
- Recovery tank equips with floating device and sensor, well protect vacuum motor when sewage full.
- Famous motor, battery, charger, rubber blade, guarantee long lifetime.
- Scope of application: all kinds of hard floor such as: epoxy floor paint cement floor tile floor, marble floor, etc.



名牌洗地电机
Famous brush motor



名牌吸水电机
Famous vacuum motor



名牌洗地电机
Famous brush motor



优质充电器
high quality charge

型号 Model	TC105-K6
电压Voltage	24V
清洁宽度Cleaning width	760mm
吸水宽度Squeegee width	1020mm
清洁效率Productivity	4200m ² /h
行走速度Walking Speed	0-9km/h
前驱电机Driving motor	650W
升降电机 Lifting -motor	2*800N
刷盘电机Brush motor	2*300W
刷盘转速Brush speed	180rpm
刷盘压力Brush pressure	28kg
吸水电机Vacuum motor	500W
吸力Vacuum degree	180mbar
清水箱容量 Solution tank	100L
污水箱容量Recovery tank	105L
噪音等级Sound level	63dB
电池组Battery	2*12V/120Ah
续航时间Running time	3-4 hours
净重Net weight	262kgs
毛重Gross weight	334kgs
产品尺寸Product size	1300*920*1274mm
包装尺寸Packing size	1390*830*1375mm



13寸刷盘*2
13"Brush*2



升降电机
Lifting motor



13寸针座*2
13"Pad holder*2



带有ECO模式的智能化操作版面
Operation panel with ECO mode




优质充电器
high quality charge



名牌电池
Famous brand battery



进口胶条
Import strip



弧形铸铝易装卸水扒胶条可双向使用
Arc cast aluminum water wiper easy up and down,the strips can be used in both directions

TC140-K8 驾驶式洗地机 RIDE-ON FLOOR SCRUBBER TC140H-K8 驾驶式洗地机 RIDE-ON FLOOR SCRUBBER (REAR-DRIVEN)

智能机动灵活易操作, 适合多种场所, 例如: 工厂, 车间, 仓库, 机场, 车站, 商场, 大型超市, 酒店, 商业大厦, 学校, 体育中心, 医院, 餐厅, 以及具有广阔硬质地面的场所, 以机械代替人力, 清洁作业更为高效快捷。

Intelligent mobility is flexible and easy to operate, suitable for a variety of places, such as: factories, workshops, warehouses, airports, stations, shopping malls, supermarkets, hotels, commercial buildings, schools, sports centers, hospitals, restaurants, and places with broad hard ground, with machinery instead of manpower, cleaning operation more efficient and fast.



型号 Model	TC140-K8	TC140H-K8
电压 Voltage	24V	24V
清洁宽度 Cleaning width	860mm	860mm
吸水宽度 Squeegee width	1050mm	1050mm
清洁效率 Productivity	5500m ² /h	5500m ² /h
行走速度 Walking Speed	0-9km/h	0-9km/h
驱动电机 Driving motor	760W (Front-driven)	800W (Rear-driven)
刷盘电机 Brush motor	2*500W	2*500W
刷盘转速 Brush speed	180rpm	180rpm
刷盘压力 Brush pressure	30kg	30kg
吸水电机 Vacuum motor	600W	600W
吸力 Vacuum degree	180mbar	180mbar
清水箱容量 Solution tank	120L	120L
污水箱容量 Recovery tank	140L	140L
噪音等级 Sound level	63dB	63dB
电池组 Battery	4*6V/200Ah	4*6V/200Ah
续航时间 Running time	4-5 hours	4-5 hours
净重 Net weight	370kgs	370kgs
毛重 Gross weight	418kgs	418kgs
产品尺寸 Product size	1450*1050*1350mm	1450*1050*1350mm
包装尺寸 Packing size	1540*940*1445mm	1540*940*1445mm

■ 集成电路控制器, 一键启动功能, 自动检测故障提示警报。

■ 前驱版为760W大功率艾玛进口品牌前驱电机, 转向灵活;

■ 后驱版为800W后驱电机, 动力强劲, 轻松爬坡!

■ ECO节能模式, 可大幅增加工作续航时间

■ 双推杆电机, 自动升降水扒刷盘。

■ 采用热混料水箱, 韧性更强, 耐用抗碰撞, 使用寿命长达10年时间

■ 污水满智能停机报警保护

■ 电刹解除, 防止机器电量不足时手推移动机器

■ 核心配置全部采用一线大品牌供应商

■ Integrated circuit controller, one-button start function, automatic detection of fault warning;

■ The front drive version is 760W high-power AMER imported brand front drive motor, flexible steering;

■ Rear drive version for 800W rear drive motor, strong power, easy climbing!

■ ECO energy-saving mode, can greatly increase the working time;

■ Double push rod motor, automatic lifting wiper and brush plates;

■ The use of hot mix water tank, toughness is stronger, durable collision resistance, service life of up to 10 years;

■ Sewage full intelligent stop alarm protection;

■ The electric brake is lifted to prevent the machine from moving by hand when the power is insufficient;

■ The core configuration all uses the first-line big brand suppliers;



15寸刷盘*2
15"Brush*2



名牌电池
Famous brand battery



15寸针座*2
15"Pad holder*2



带有ECO模式的智能化操作版面
Operation panel with ECO mode



不锈钢易装卸水扒胶条可双向使用
Stainless steel scraper easy installation, the rubber strip can be used in both directions

TC180-K7 驾驶式洗地机 TC180-K7 RIDE-ON SCRUBBER



适用场所:工厂,车间,仓库,机场,车站,商场,大型超市,酒店,商业大厦,学校,体育中心,医院,餐厅,以及具有广阔硬质地面的场所,以机械代替人力,清洁作业更为高效快捷。

Perfect choice for applications such as factory, workshop, warehouse, shopping mall, air port, station, supermarket, hotel, office building, school, sports center, hospital, restaurant, as well as places with broad hard ground, with machinery instead of manpower, cleaning becomes more efficient and faster.

- 外观设计紧凑,高度机动,结构牢固,将直观的操作、高效的性能集中于一体。
- 集成电路控制器带有一键启动功能,自动检测故障并带有报警提示。自动开启刷地、吸水功能,集成在仪表板中直观显示。
- ECO节能降噪模式,延长机器工作时间。
- 污水箱内设有水滴装置和感应器,保护吸水马达。
- 选用名牌电机、电池、充电器、胶条,使用寿命更具保障。
- 弧形水刮,吸水更有效。

- With compact design, highly maneuverable and firm structure, combines intuitive operation and high-efficiency performance.
- Dashboard with One-Touch button, automatically start scrubbing, absorbing, automatic fault detection and alarm prompt, integrated in the dashboard intuitive display
- Eco with silent modes make it easy to clean over longer periods.
- Recovery tank equips with floating device and sensor, well protect vacuum motor when sewage full.
- Famous motor, battery, charger, rubber blade, brush, guarantee long lifetime. Curved squeegee makes water absorption more effective.



进口胶条
Import strip



名牌吸水电机
Famous vacuum motor



名牌洗地电机
Famous brush motor



优质充电器
high quality charge


型号 Model	TC180-K7
电压Voltage	24V
清洁宽度Cleaning width	860mm
吸水宽度Squeegee width	1150mm
清洁效率Productivity	6000m ² /h
行走速度Walking Speed	0-7km/h
前驱电机Driving motor	800W
刷盘电机Brush motor	2*500W
刷盘转速Brush speed	180rpm
刷盘压力Brush pressure	28kg
吸水电机Vacuum motor	550W
吸力Vacuum degree	180mbar
清水箱容量 Solution tank	170L
污水箱容量Recovery tank	180L
噪音等级Sound level	<68dB
电池组Battery	4*6V/200Ah
续航时间Running time	4-6 hours
净重Net weight	380kgs
毛重Gross weight	483kgs
产品尺寸Product size	1600*1050*1450mm
包装尺寸Packing size	1720*1050*1565mm



17寸刷盘*2
17"Brush*2



名牌电池
Famous brand battery



17寸针座*2
17"Pad holder*2



带有ECO模式的智能化操作版面
Operation panel with ECO mode



弧形铸铝易装卸水机,胶条可双向使用
Arc cast aluminum water wiper easy up and down,the strips can be used in both directions

Luxury Vacuum Cleaners

豪华型吸尘器

Product Features 产品特点


- ◆ 采用坚固、抗撞的特种PP塑料的桶身。
- ◆ 采用进口电机及国际先进的隔音技术，具有强大的吸力且超静音。
- ◆ 本产品采用3层过滤系统，达到最佳的吸收及过滤效果。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适用于酒店、宾馆、会所、写字楼等硬地面、地毯的吸尘等清洁护理。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-101	PD-F1
电压 Voltage	220V/50Hz	110V/400Hz
功率 Power	1300W	1300W
真空吸力 Vacuum suction	1800mm H ₂ O	1800mm H ₂ O
净重 Net weight	8kg	8kg
噪音量 Noise	≤52db(a)	≤56db(a)
容量 Volume	20L	20L
冷却模式 Cooling mode	循环 Cycle	循环 Cycle
电源线 Power wire	8M	8M
安全标准 Safety standards	I	I



微尘过滤隔



PD-101

可订做PD-F1航空专用吸尘器



Upright Vacuum Cleaners

直立式吸尘器

Product Features 产品特点

- ◆ 采用滚刷式原理，不仅可以吸收灰尘还可以对地毯起到梳理的作用。
- ◆ 配置电子自动感应功能，可以轻松了解机器的运行情况，延长机器的使用寿命，清洁效果要好于传统桶式吸尘器。
- ◆ 由于内置盘式电机，使操作者使用灵活。
- ◆ 配置圆毛刷、形刷、扁接头、手柄式吸尘软管等多功能附件，可以清洁棚顶、角落等难处理的地方。
- ◆ 具有三层微尘的过滤系统，可以达到最佳的效果。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适用于酒店、宾馆、会所、写字楼等硬地面、棚顶、角落及地毯的吸尘等清洁护理。



PD-308

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-308
电压 Voltage	220V/50Hz
功率 Power	1300W
净重 Net weight	7.5kg
噪音量 Noise	≤62db(a)
容量 Volume	8L
工作宽度 Working width	320mm
滚刷电机 Brush motor Power	300W
滚刷速度 Brush speed	2700rpm
电源线 Power wire	12M
安全标准 Safety standards	I

Backpack Vacuum Cleaners

肩背式吸尘器

Product Features 产品特点

- ◆ 内置美国AMETEK1200W吸尘器专用双级电机。
- ◆ 热保护功能，安全可靠。
- ◆ 噪音低，使用舒心。
- ◆ 外壳经久耐用，抗冲击性强。
- ◆ 产品轻巧方便，背带、腰带可调节，减轻肩背负担。
- ◆ 腰带上配有插孔，方便随时取用各类附件。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适用于酒店、宾馆、会所、写字楼等棚顶、角落的吸尘等清洁护理。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-1200	PD-1200A
电压 Voltage	220V/50Hz	36V (锂电)
功率 Power	1200W	500W
高度 High	560mm	560mm
净重 Net weight	4.8kg	8.5kg
噪音量 Noise	≤52db(a)	≤52db(a)
容量 Volume	8L	6L
冷却模式 Cooling mode	循环 Cycle	循环 Cycle
安全标准 Safety standards	I	I



PD-1200A



PD-1200



Foamer

电子打泡机

Product Features 产品特点

- ◆ PD-210的设计原理突破了传统泡箱利用气泵产生气压的原理，而采用新型的水泵与气泵相结合的新型无压出泡原理，永远不会爆水胆，不盖盖子也可以正常工作，而且连续出泡，泡沫量可调节大小。
- ◆ 经过多年实验，最终研发出第三代电子打泡箱，解决了传统泡箱容易出现的三个疑难问题（漏气不工作、爆水胆、出泡少且慢）。

Product Usage 产品用途

- ◆ 配合多功能偏心干泡地毯机清洗地毯效果最佳，也可以配多功能擦地机使用。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-210
电压 Voltage	220V/50Hz
总功率 Power	210W
容量 Volume	5L
净重 Net weight	7kg
噪音量 Noise	≤56db(a)
标准出泡量 Volume of a bubble	10L/min
安全标准 Safety standards	I



PD-210



不盖盖子也可以连续出泡工作



三层过滤网



第三代新型出泡原理设计



Eccentric Dry Foam Carpet Machine

偏心干泡地毯机-多功能型

Product Features 产品特点

- ◆ 多功能偏心干泡地毯机的主机设计符合力学原理，超低重心，且操作者使用时较轻便灵活。配合电子打泡箱使用，是一款专业的地毯清洁能手。
- ◆ 采用中心出泡原理，配合泡槽刷，使泡沫更加均匀全面的清洗地毯。
- ◆ 搭配柔软的橡胶电源线，不易氧化，并且采用宁静的齿轮箱。
- ◆ 配备独特的铝合金防静电手柄、起落齿外围防水套及高质防撞胶带，三种人性化安全设计，会延长机器使用寿命，更受消费者青睐。
- ◆ 本产品采用人性化安全设计原理，增加一个电源指示灯，对使用者及他人起到提醒注意的作用。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适用于酒店、宾馆、办公室、医院及学校等各种场所的硬地面清洗、起蜡、喷磨保养等，尤其配合电子打泡箱对地毯进行清洗效果最佳。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-170
电压 Voltage	220V/50Hz
功率 Power	1100W
转速 Speed	165rpm
净重 Net weight	35kg
噪音量 Noise	≤60db(a)
工作宽度 Working width	430mm
电源线 Power wire	12m
安全标准 Safety standards	I

PD-170



Crystal Plane Stone Machine

晶面处理加重机

Product Features 产品特点

- ◆ 采用美国强扭力电机，使用者操作轻松，主机运行超静音。
- ◆ 手柄设有安全开关锁键，确保操作者安全使用。
- ◆ 采用三行星斜纹钢齿传动原理，使动力强劲、平稳、持久、坚固耐用。
- ◆ 配置柔软的橡胶电源线，不易氧化，并搭配可拆卸底座。
- ◆ 外设加重铁，可随工作需要增加加重铁重量(10KG/块)，最大重量至160KG。
- ◆ 配置高质防撞橡胶带，起落钢齿防水套，二者可以增加机器使用寿命。
- ◆ 本产品采用人性化安全设计原理，增加一个电源指示灯，对使用者及他人起到提醒注意的作用。

Product Usage 产品用途

- ◆ 专业做石材的晶面和翻新工艺，适合酒店、大厦、商场等大面积石材地面的保养、翻新护理工作。
- ◆ 此机器集多功能擦地机的功能于一身，也可以做各种硬地面的清洗等工作，地毯的清洗。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	P-175E	P-175N
电压 Voltage	220V/50Hz	220V/50Hz
功率 Power	2.0P(1500W)	2.7P(2000W)
转速 Speed	175rpm	180rpm
净重 Net weight	58kg	60kg
加重铁 Increase the iron	10kg*2	10kg*2
噪音量 Noise	≤60db(a)	≤60db(a)
工作宽度 Working width	430mm	430mm
电源线 Power wire	12m	12m
安全标准 Safety standards	I	I



Single Disc Machines

多功能擦地机

Product Features 产品特点

- ◆ 采用三行星斜纹钢齿传动原理，使动力强劲、平稳、持久、坚固耐用。
- ◆ 采用钢齿梯级上落调节设计，外围具有防水套保护，增加其使用寿命。
- ◆ 配置柔软的橡胶电源线，不易氧化，并搭配可拆卸底座。
- ◆ 采用美国电机及减速器，操作者使用轻松，机器运行更加平稳宁静。
- ◆ 手柄设有安全开关锁键，确保操作者安全使用。
- ◆ 高质防撞橡胶带，起到保护铝合金底盘及地面附属物的双重作用。
- ◆ 本产品采用人性化安全设计原理，增加一个电源指示灯，对使用者及他人起到提醒注意的作用。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适用于酒店、宾馆、办公室、医院及学校等各种场所的硬地面清洗、起蜡、喷磨、抛光保养等，也可以配合电子打泡箱对地毯进行清洗。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-175
电压 Voltage	220V/50Hz
功率 Power	1.5P(1100W)
转速 Speed	175rpm
净重 Net weight	46kg
噪音量 Noise	≤60db(a)
工作宽度 Working width	430mm
电源线 Power wire	12m
安全标准 Safety standards	I

PD-175



P-175E (1500W)
P-175N (2000W)

Refurbished Stone Machine

石材晶面翻新机

Product Features 产品特点

- ◆ 是一款专业为石材翻新及晶面处理而特别研制的石材晶面翻新机。
- ◆ 采用美国强大扭力的电机，额定功率为2.7P，使动力强劲、平稳、持久、坚固耐用。内置加重铁总重量可达78KG，一体化设计受到很多消费者青睐。
- ◆ 配置高质防撞橡胶带，起落钢齿防水套，二者可以增加机器使用寿命。
- ◆ 配置柔软的橡胶电源线，不易氧化变硬，使用更加安全。
- ◆ 本产品采用人性化安全设计原理，增加一个电源指示灯，对使用者及他人起到提醒注意的作用。

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要适用于酒店、宾馆、工厂、大厦、商场、学校等各种天然石材地面，人造石材的晶面翻新及保养工艺。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	P-180
电压 Voltage	220V/50Hz
功率 Power	2.7P(2000W)
转速 Speed	180rpm
净重 Net weight	78kg
噪音量 Noise	≤60db(a)
工作宽度 Working width	430mm
电源线 Power wire	12m
安全标准 Safety standards	I



P-180



Escalator Cleaner

自动扶梯机

Product Features 产品特点

- ◆ 自动扶梯机是一款专门针对于自动扶梯的清洁而设计的滚刷式清洁机。
- ◆ 配置两个吸尘马达，一个滚刷马达，且集扫、吸、擦多功能于一身。
- ◆ 采用独特的防尘装置及内置双重微尘过滤系统，以防止灰尘外泄，并特置双马达双尘袋功能使清洁效果达到更佳。
- ◆ 特制硬塑丝起滚滚刷，提高工作效率，操作简单安全。

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要用于商场、地铁、大厦、医院及公共场所等自动扶梯的清洁，节省人力、物力。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-2000
电压 Voltage	220V/50Hz
功率 Power	1000W*2
容量 Volume	10L*2
净重 Net weight	35kg
噪音量 Noise	≤60db(a)
工作宽度 Working width	450mm
滚刷电机 Brush motor Power	260W
电源线 Power wire	12m
安全标准 Safety standards	I



PD-2000



工作操作位置：
当自动扶梯向上运动时，清洁机摆放在上层工作；
若自动扶梯向下运动时，清洁机则摆放在下层工作。

配置硬塑丝

Hand Push Type Non Power Sweeping Machine

手推式无动力扫地机

Product Features 产品特点

- ◆ 手推式无动力扫地机，无需任何电力，靠后轮驱动，使得设备左右转向清扫效果同样好，同时提供非常好的方向控制。高质量可调节滚刷适合清扫各种地面。坚固的工程塑料机架，易于调整的主刷以及边刷，能够很好的实现对垃圾的清扫与收集。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适合小面积清扫。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-920
驱动 Drive	手推无动力
最大清扫面积 Maximum sweeping area	3920m²/h
清洁宽度 Scrabbing width	980mm
容器容量 Capacity	30L
重量 Weight	23.5kg
尺寸(长x宽x高) Size (LxWxH)	980x1300x450mm



PD-920



PD-1500

High-speed Polishing Machine

高速抛光机

Product Features 产品特点

- ◆前置导向轮可根据地面的具体情况而调节高低, 适合各种环境。
- ◆具有前置导向轮及两个移动轮, 三点固定, 底盘运行平稳, 操作简单。
- ◆高质防撞橡胶带, 起到保护铝合金底盘及地面附属物的双重作用。
- ◆配置柔软的橡胶电源线, 不易氧化。
- ◆本产品采用人性化安全设计原理, 增加一个电源指示灯, 对使用者及他人起到提醒注意的作用。

Product Usage 产品用途

- ◆高速抛光机是一款专业为石材、木地板和PVC地板, 抛光以及修补蜡层而设计的设备。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-1500
电压 Voltage	220V/50Hz
功率 Power	2000W
净重 Net weight	45kg
噪音量 Noise	≤60db(a)
转速 Speed	1500rpm
工作宽度 Working width	500mm
电源线 Power wire	12m
安全标准 Safety standards	I

Usage method 使用方法



Hand-held Polishing Machine

手提翻新抛光机



PD-1300

Product Features 产品特点

- ◆具有持久、强劲动力, 连续工作时间较长, 德国原装进口产品。
- ◆本机主要是针对小面积翻新、抛光而设计的一款专业、轻巧的翻新抛光研磨设备。

Product Usage 产品用途

- ◆主要用于楼梯、墙面的翻新和抛光处理。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-1300
电压 Voltage	220V/50Hz
功率 Power	1300W
净重 Net weight	3.2kg
噪音量 Noise	≤60db(a)
转速 Speed	600-3000rpm
工作宽度 Working width	180mm
电源线 Power wire	2m
安全标准 Safety standards	I

Split Three-in-one Carpet Washing Machine Pump

三合一分体式地毯抽洗机

Product Features 产品特点

- ◆PD-2600三合一地毯抽洗机为分体式结构, 操作简便、灵活。
- ◆配置进口2800W (1400W*2) 三级风叶吸水电机, 具有强大吸力, 水份回收率达90%以上。
- ◆具有超大容量的污水箱与清水箱, 可连续长时间工作, 提高工作效率。
- ◆配置高压横隔式五喷嘴, 及高速摆刷设计, 使清洁效果极佳。
- ◆采用全封式轴承, 耗损低, 下置密封式电机装置, 能有效的降低机器的声音。
- ◆三合一地毯抽洗机是集喷水、摆刷、污水回收三种功能同步工作于一体, 清洗地毯方便、快速, 效果极佳。
- ◆摆刷式三合一地毯抽洗机是根据地毯纺织结构原理而专业设计的产品, 可以有效的根据地毯的纺织纹路进行地毯深层的梳理清洗。

Product Usage 产品用途

- ◆主要用于酒店、宾馆、娱乐场所、办公室等各种地毯的清洗、吸干的作用。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-2600
电压 Voltage	220V/50Hz
污水箱容积 Drain tank capacity	70L
清水箱容积 Solution tank capacity	68L
吸水电机 Vacuum Motor	2800W(1400W*2)
电线长度 Cable	8m
喷嘴 Nozzle	5个
水泵压力 Pump pressure	100PSI
工作宽度 Working width	400mm
摆刷电机 Brush motor Power	300W
主机电源线长度 Cable	12m
摆刷重量 Brush weight	23Kg
机身重量 Host weight	46Kg
机器尺寸 L*W*H	890*500*980mm



PD-2600

Design principle of swing brush 摆刷设计原理



工作原理图



可配喷吸头



电动头头图



Three-speed Drying Machine 三速吹风机

Product Features 产品特点


- ◆ PD-105T更加注重产品的移动便携性，移动时无需费力拎起机器。
- ◆ 可轻松设定吹风时间。
- ◆ 配置吹风罩，防止异物进入损伤电机。
- ◆ 采用大鼓风涡轮，使空气流量更大，提高工作效率。
- ◆ 外壳及风筒都采用最优质材料制作，保证了产品质量的稳定性。
- ◆ 三档开关可以自动调节风量的大小，操作简单。
- ◆ 风力强劲，噪音低，不会影响他人正常工作。
- ◆ 无震动不会发生自移动现象。

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要用于清洗后的硬地面、地毯及较湿的环境，使其快速干燥，是酒店、宾馆、办公室、学校、医院、工厂等地方的必需品。



PD-105T
可配置定时装置



可配置发热装置

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-105T
转速 Speed	高、中、低三个档
电压 Voltage	220V 50HZ
功率 Power	1000W
净重 Net weight	15kg
定时器 Timing	可以增加
加热功能 Heating equipment	可以增加

Two-speed Single Disc Machines 双速多功能擦地机



PD-320
175转与320转高速运转

Product Features 产品特点

- ◆ 采用行星斜纹钢齿传动原理，使动力强劲、平稳、持久、坚固耐用。
- ◆ 采用钢齿梯级上落调节设计，外围具有防水套保护，增加其使用寿命。
- ◆ 配置柔软的橡胶电源线，不易氧化，并搭配可拆卸底盘。
- ◆ 采用美国电机及减速器，操作者使用轻松，机器运行更加平稳宁静。
- ◆ 手柄设有安全开关键，确保操作者安全使用。
- ◆ 高质防撞橡胶带，起到保护铝合金底盘及地面附属物的双重作用。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适用于酒店、宾馆、办公室、医院及学校等各种场所的硬地面清洗、起蜡、喷磨、抛光保养等。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-320
电压 Voltage	220V/50Hz
功率 Power	2.0P(1500W)
转速 Speed	175rpm/320rpm
净重 Net weight	48kg
噪音量 Noise	≤60db(a)
工作宽度 Working width	430mm
电源线 Power wire	12m
安全标准 Safety standards	I

High Pressure Cleaners

高压清洗机

Product Features 产品特点

- ◆ 德国原装进口的高压清洗机,采用世界最先进的、全新的工程技术,“德国高压清洗机”是世界最知名的品牌,一直领导高压清洗机行业的发展。
- ◆ 设计人性化,多重的安全防护,使操作简单、安全并耐用。
- ◆ 时尚的外观设计符合各种场合的需要。
- ◆ 超长的使用寿命与稳定的工作状态,可以节省大量人力、物力成本,快速解决很难处理的污渍的问题。

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要用于硬地面、汽车、工厂、外墙及油污较重的场所的清洗,更适用于酒店、保洁公司等。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-300
工作压力 Operating pressure	152bar
水流量 Water flow rate	520-700L/h
功率 Power	3.0kw
重量 Weight	65kg
配置高压管 Hose length	10M
尺寸 L*W*H	710*460*495mm



PD-300

High Pressure Cleaning Plate

高压清洗盘



990mm



21寸



18寸

(有多种款式可供选择)



Sofa Cleaning Machine

沙发清洗机、蒸汽清洗机、窗帘清洗机

Product Features 产品特点

- ◆ 采用人性化设计原理,采用进口喷水泵、吸水电机及滚刷电机,配置最先进的发泡系统,集出泡沫、刷洗、污水回收三种功能为一体的产品。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适合酒店、物业保洁公司、家政服务公司使用,可以清洗布艺品及皮革类的沙发、座椅、床头靠背等。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-60	PD-60A	PD-60B
清洁宽度 Scrubbing width	130mm	130mm	130mm
清水箱容量 Solution tank capacity	30L	30L	30L
污水箱容量 Recover tank capacity	30L	30L	30L
喷水电机功率 Water-jet motor power	60W	60W	60W
刷盘电机功率 Brush motor power	100W	100W	100W
吸水电机功率 Power of suction motor	1300W	1300W	1300W
电压 Power supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
净重 Net weight	16kg	18kg	18kg
产品名称 Product name	沙发清洗机	窗帘清洗机	蒸汽清洗机



PD-60B (配件)



PD-60A (配件)



PD-60 (配件)

Environment-friendly Swimming Pool Cleaner

环保型游泳池清洁机

Product Features 产品特点

- ◆ 是一款专业的游泳池清洁设备，使用简单，而且节约水资源。
- ◆ 使用简单，只需将机器放到水池中，无须更换池水，接通电源，机器会按照不规则路线自动完成全部的清洁工作。
- ◆ 工作效率较高，快速除去水中的沉淀物，方便、高效、环保以及节省大量人力物力。

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要用于各种形状的游泳池清洁。



手动吸污机

- ◆ 水泵连毛过滤器: 1.5HP、2HP、3HP
- ◆ 1.5寸吸污管: 9米、15米
- ◆ 标准吸污头: 14寸、19寸
- ◆ 伸缩铝杆: 5米、8米
- ◆ 电缆线: 30米
- ◆ 排污管: 15米
- ◆ 配不锈钢平板手推车



虎鲨领航版



布鲁慧尔



菲亚兰德



海豚 2×2

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	虎鲨领航版	布鲁慧尔 XT-JQR-0010	菲亚兰德X30
马达类型 Motor type	可浸水式	可浸水式	可浸水式
电压 Voltage	220V/50HZ	220V/50HZ	锂电(25.2V77.8AH)
爬墙	可以	可以	可以
过载保护 Overload Protection	热过载保护	热过载保护	热过载保护
电源线 Power wire	30米	17米	无线(续航3~4.5小时)
过滤网类型 Filter type	可卸式过滤网	可卸式过滤网	可卸式过滤网
过滤精度 Filter fineness	5微米	5微米	5微米
净重 Net weight	19.95kg	9.6kg	11.5kg
清洁面积 Clean area	307平方米/小时	307平方米/小时	300平方米/小时

海豚 2×2
可浸水式
220V/50HZ
可以
热过载保护
40米
可卸式过滤网
5微米
25kg
600平方米/小时



Environment-friendly Driving Style Sweeping Vehicles

环保型驾驶式扫地车

Product Features 产品特点

- ◆ 环保驾驶式扫地车是一款现代化、专业化、自动化及操作灵活化的大型清扫设备。
- ◆ 配备独立马达控制双边刷及主滚刷，电机动力强劲有力，提高工作效率。
- ◆ 三轮式底盘设计，使用比较灵活，可以在窄小的空间内行动自如，电动式驱动符合环保要求。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适用于广场、医院、大型商场、工厂、学校、停车场、生活小区、公园及户外道路等各类公共场所。



PD-1400

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-1400	PD-1900A
清洁效率 Cleaning efficiency	10000m²/h	15000m²/h
最大清洁宽度 Max cleaning width	1400mm	1900mm
集尘箱容量 Hopper capacity	180L	180L
清水箱容量 Solution tank capacity	90L	120L
过滤面积 Filter area	6m²	12m²
边刷个数 Brush number	2个	4个
发动机类型 Engine-power supply	电动 Electric	电动 Electric
电压 Voltage	4*12V	6*6V
电池 Battery	4*100AH	6*200AH
净重 Net weight	600kg	1000kg



PD-1900A(加强版)

Driving Style Floor Cleaning Machine

驾驶式洗地机

Product Features 产品特点

- ◆ 全自动洗地机是一台清洗中小面积，需要长时间连续工作的自动洗地机。
- ◆ 全自动洗地机的设计理念是结合专业的使用要求和一流的高度可靠的工作表现，它有简单却强有力的底座，可以使得它在工作与运输中同样的经久耐用。
- ◆ 前置定位轮，可根据需要伸出移动，当清洁时收回，设计人性化。
- ◆ 手柄上的刹车控制和防撞设备最大限度的保障安全，使操作者更加放心使用。
- ◆ 全部手动控制，自动装卸刷头完成繁重的工作，操作简单。
- ◆ 倾斜刷头不受斜坡和台阶的阻碍，适应于各种环境。
- ◆ 结实的钢底盘，大容量的防腐蚀聚乙烯水箱，使整机的配置比较稳定耐用。
- ◆ 可以选配机器标准配置充电器，大容量电瓶，连续工作时长。
- ◆ 技术上的选择使得用户更加便捷、更加实用地使用全自动洗地机。
- ◆ 本产品为意大利原装进口产品，工作宽度最宽达1010mm，清洗效果更佳。
- ◆ 特别适用于超市、工厂等面积较大的场所。

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要用于仓库、车间、超市和购物中心、宾馆和饭店进出口和走廊、中大型工业场所、机场、地铁站、商店、展厅、汽车销售厅、水池和运动场所等各种地方的地面清洗及污水回收。



PD-22DS (单刷)

PD-85 (双刷)



PD-860 (双刷)

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-85 (双刷13寸*2)	PD-860 (双刷17寸*2)	PD-22DS (22寸单刷)
清洁效率 Cleaning rate	4000m²/h	5100m²/h	3000m²/h
清洁宽度 Scrubbing width	710mm	860-900mm	560mm
清水箱容量 Solution tank capacity	70L	160L	60L
污水箱容量 Recover tank capacity	75L	180L	65L
吸水宽度 Water sucker	1000mm	1180mm	800mm
电压 Power supply	24V	24V	2*12V
电池 Battery	2*120Ah (可选)	4*200Ah	2*145Ah
净重 Net weight	120kg	360kg	110kg
驱动方式 Traction	全自动 Automatic	全自动 Automatic	全自动 Automatic

Mini-Automatic Floor Cleaning Machine

微型自动洗地机

Product Features 产品特点

- ◆ 本机采用36V锂电池与电线方式两种配置，内置精密软件程序，
 - ◆ 可以达到喷水、洗刷及回收污水的三种功能。
- 本产品有一项发明专利，三项实用新型专利。



PD-36N

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要适用于小面积清洗除污，酒店、高铁、银行、办公写字楼、别墅、商场、肯德基餐厅等清洗除污的工作。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-36
清洁效率 Cleaning rate	500m²/h
清洁宽度 Scrubbing width	310mm
清水箱容量 Solution tank capacity	6.5L
污水箱容量 Recover tank capacity	6.5L
吸水宽度 Water sucker	340mm
刷盘电机功率 Brush motor power	90W
吸水电机功率 Power of suction motor	150W
电压 Power supply	36V
电池 Battery	8700MAH
净重 Net weight	16kg
刷子直径 Brush diameter	280mm
刷盘转速 Brush plate rotation	150RPM

Cleaning robot

清洁机器人

Product Features 产品特点

- ◆ 清洁机器人可实现洗、扫、吸等一体化的清洁功能，全自动充电加水排污、自主过闸、乘梯跨楼层作业等无人操作的功能。
- ◆ 可轻松应对综合复杂场景，全力提升清洁标准，降低用工成本。基于IoT互联，数字化呈现清洁效果，助力企业及物业智能化转型，用科技的力量带来全新、智能的清洁体验。



自动充电工作站

Technical Parameters 技术参数

整机尺寸 Overall size	630(L)*626(W)*667(H)
机器重量 Machine weight	69kg (不含液体)
整机载重 Complete load	清水箱: 15L 污水箱:15L 尘盒: 2.5L
整机材质 Material of complete machine	ABS工程塑料+航空级铝合金
工作模式 Working mode	自动清洁; 手动清洁
充电时长 Charging time	3.5H
续航时间 Endurance time	4-8H (受清洁模式影响)
充电方式 Charging mode	自动回充 (需配备工作站)
巡航速度 Cruising speed	最大1.2m/s

Automatic Floor Cleaning Machine

自动洗地机

Product Features 产品特点

- ◆ 超大容量，22寸刷盘，900mm吸水宽度，有效提高工作效率。
- ◆ 全部手动控制，自动装卸刷头完成繁重的工作，操作简单。
- ◆ 倾斜刷头不受斜坡和台阶的阻碍，适应于各种环境。
- ◆ 结实的钢底盘，大容量的防腐蚀聚乙烯水箱，使整机的配置比较稳定耐用。
- ◆ 可以选配机器标准配置充电器，大容量电瓶，连续工作时间长。
- ◆ 技术上的选择使得用户更加便捷、更加实用地使用半自动洗地机。
- ◆ 本产品为意大利原装进口产品，PD-65E为电缆式（交流电），PD-65B为电瓶式（直流电）。



PD-50B



PD-65B

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-65B(电瓶式Battery)	PD-65E(电缆式Cable)	PD-50B(电瓶式Battery)
清洁效率 Cleaning rate	2200m²/h	2200m²/h	2100m²/h
清洁宽度 Scrubbing width	560mm	560mm	510mm
清水箱容量 Solution tank capacity	68L	68L	50L
污水箱容量 Recover tank capacity	68L	68L	50L
吸水宽度 Water sucker	900mm	900mm	780mm
刷盘电机功率 Brush motor power	650W	650W	550W
吸水电机功率 Power of suction motor	500W	1000W	450W
电压 Power supply	24V	220V	24V
电池 Battery	2*100AH(可选)	-	2*100AH(可选)
净重 Net weight	90kg	92kg	73kg
刷子直径 Brush diameter	535mm(可选510mm)	535mm(可选510mm)	510mm

Three-in-one Type of Pumping Unit

三合一一体式地毯抽洗机

Product Features 产品特点

- ◆ PD-450三合一地毯抽洗机为分体式结构, 操作简便、灵活。
- ◆ 配置进口三级风叶吸水电机, 具有强大吸力, 水份回收率高达90%以上。
- ◆ 配置高压横隔式四喷嘴, 及高速摆刷设计, 使清洁效果极佳。
- ◆ 采用全封式轴承, 耗损低, 下置密封式电机装置, 能有效的降低机器的声音。
- ◆ 三合一地毯抽洗机是集喷水、摆刷、污水回收三种功能同步工作于一体, 清洗地毯方便、快速, 效果极佳。
- ◆ 三合一地毯抽洗机是根据地毯纺织结构原理而专业设计的产品, 可以有效的根据地毯的纺织纹路进行地毯深层的梳理清洗。

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要用于酒店、宾馆、娱乐场所、办公室等各种地毯的清洗、吸干的作用。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-450	MD-450	PD-450A (复合版)
污水箱容积 Drain tank capacity	30L	30L	30L
清水箱容积 Solution tank capacity	30L	30L	30L
吸水电机 Vacuum Motor	1200W	1200W	1200W
工作宽度 Working width	450mm	450mm	450mm
滚刷电机 Brush motor Power	120W	120W	120W
电线长度 Cable	15m	15m	15m
净重 Net weight	40kg	40kg	40kg
机器尺寸 L*W*H	115*47*92cm	115*47*92cm	115*47*92cm
喷嘴 Nozzle	4个	4个	4个
电压 Voltage	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
安全标准 Safety	I	I	I



PD-450



(复合版配件)



MD-450

Vacuum Suction Machine

吸尘吸水机

Product Features 产品特点

- ◆ 配备两个大功率吸尘吸水两用电机, 具有强大的吸力。
- ◆ 特别设计水滴自动报警装置, 当水位达到警戒线时, 自动装置会同时切断吸风入口, 有效阻止污水损害电机。
- ◆ 采用加厚镜面不锈钢桶身及PP工程塑料桶身, 外表美观、坚固、耐用。

Product Usage 产品用途

- ◆ 具有吸水、吸尘多功能, 可以与各种刷机、加重机配合使用, 有效的清洁地毯、硬地面等各种地方; 以及使用于酒店、宾馆、大厦、洗车行等各种需要回收污水的环境。



PD-68



PD-30



MD-68

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-68	MD-68	PD-30
电压 Voltage	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
功率 Power	1200W×2	1000W×2	1400W
容量 Capacity	68L	68L	30L
气流量 Airstreams	360m³/H	360m³/H	360m³/H
电线长度 Wire length	8.5m	8.5m	8.5m
重量 Weight	33kg	33kg	22kg
噪音量 Noise Level	≤72db(a)	≤72db(a)	≤65db(a)
安全系数 Insulation Class	I	I	I

Crystal Staircase Machine

楼梯晶面机



PD-160

Product Features 产品特点

- ◆ 采用美国强扭力电机, 使用者操作轻松, 主机运行超静音。
- ◆ 手柄设有安全开关键, 确保操作者安全使用。
- ◆ 采用三行星斜纹钢齿传动原理, 使动力强劲、平稳、持久、坚固耐用。
- ◆ 配置柔软的橡胶电源线, 不易氧化。
- ◆ 高质防撞橡胶带, 起到保护铝合金底盘及地面附属物的双重作用。
- ◆ 采用10寸小底盘, 可以适合各种小面积翻新、清洗、磨光等。
- ◆ 是一款专门为楼梯清洁、保养而设计的晶面机, 底盘可以拆、装, 一机多用。
- ◆ 本产品采用人性化安全设计原理, 增加一个电源指示灯, 对使用者及他人起到提醒注意的作用。

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要适用于楼梯以及各种边边角角的面积较小的地方的清洗、磨光及翻新, 为客户解决了很多难题, 备受广大客户的青睐。



MD-160

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	PD-160	MD-160
电压 Voltage	220V/50Hz	220V/50Hz
功率 Power	1.5P(1100W)	1.5P(1100W)
转速 Speed	175rpm	175rpm
净重 Net weight	43kg	43kg
噪音量 Noise	≤60db(a)	≤60db(a)
工作宽度 Working width	250mm	250mm
电源线 Power wire	12m	12m
安全标准 Safety standards	I	I

Three-speed Drying Machine

三速吹风机

Product Features 产品特点

- ◆ MD-105T更加注重产品的移动便携性, 移动时无需费力拎起机器。
- ◆ 配置吹风罩, 防止异物进入损伤电机。
- ◆ 采用大鼓风涡轮, 使空气流量更大, 提高工作效率。
- ◆ 外壳及风筒均采用最优质材料制作, 保证了产品质量的稳定性。
- ◆ 三档开关可以自动调节风量的大小, 操作简单。
- ◆ 风力强劲, 噪音低, 不会影响他人正常工作。
- ◆ 无震动不会发生自移动现象。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	MD-105T
转速 Speed	高、中、低三个档
电压 Voltage	220V/50Hz
功率 Power	0.5HP
净重 Net weight	9kg
定时器 Timing	无
加热功能 Heating equipment	可以增加

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要用于清洗后的硬地面、地毯及较湿的环境, 使其快速干燥, 是酒店、宾馆、办公室、学校、医院、工厂等地方的必需品。



MD-105T

Carpet Removal Machine

地毯除渍机(地毯喷抽机)

Product Features 产品特点

- ◆ 采用人性化设计原理, 采用进口喷水泵、吸水电机, 配置最先进的喷水系统, 集出泡沫、刷洗、污水回收三种功能为一体的产品。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适合酒店、物业保洁公司、家政服务公司使用, 可以清洗布艺品及皮革类的沙发、座椅、床头靠背等。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	MD-10S
清水箱容量 Solution tank capacity	6.5L
污水箱容量 Recover tank capacity	7L
喷水电机功率 Water-jet motor power	60W
吸水电机功率 Power of suction motor	1100W
电压 Power supply	220V 50Hz



MD-10S

Refurbished Stone Machine

石材晶面翻新机



M-180
中心内置

Product Features 产品特点

- ◆ 是一款专业为石材翻新及晶面处理而特别研制的石材晶面翻新机。
- ◆ 采用美国强大扭力的电机，额定功率为2.7P，使动力强劲、平稳、持久、坚固耐用。
- ◆ 内置加重铁总重量可达78KG，一体化设计受到很多消费者青睐。
- ◆ 配置高质防撞橡胶带，起落钢齿防水套，二者可以增加机器使用寿命。
- ◆ 配置柔软的橡胶电源线，不易氧化变硬，使用更加安全。
- ◆ 本产品采用人性化安全设计原理，增加一个电源指示灯，对使用者及他人起到提醒注意的作用。

Product Usage 产品用途

- ◆ 主要适用于酒店、宾馆、工厂、大厦、商场、学校等各种天然石材地面，人造石材的晶面翻新及保养工艺。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	M-180
电压 Voltage	220V/50Hz
功率 Power	2.7P(2000W)
转速 Speed	180rpm
净重 Net weight	78kg
噪音量 Noise	≤60db(a)
工作宽度 Working width	430mm
电源线 Power wire	12m
安全标准 Safety standards	I

Foamer 电子打泡箱

Product Features 产品特点

- ◆ MD-F100的设计原理突破了传统泡箱利用气泵产生气压的原理，而采用新型的水泵与气泵相结合的新型无压出泡原理，而且连续出泡，泡沫量可调节大小。
- ◆ MD-F100式微型电子打泡箱，适用于任何一款多功能擦地机，配置不同种类的固定卡扣。

Product Usage 产品用途

- ◆ 配合多功能偏心干泡地毯机清洗地毯效果最佳，也可以配多功能擦地机使用。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	MD-210
电压 Voltage	220V/50Hz
总功率 Power	210W
容量 Volume	5L
净重 Net weight	7kg
噪音量 Noise	≤56db(a)
标准出泡量 Volume of a bubble	10L/Min
安全标准 Safety standards	I



MD-210

Large Stone Grinding Machine

大型石材研磨机

Product Features 产品特点

- ◆ 多种配套式底盘、分离型、交叉型可供客户施工选择。
- ◆ 智能型调整速度、故障排除可增加使用效果及方便性。
- ◆ 无段式轮轴调整定位、可供不同地板研磨力度效果。
- ◆ 机体采用铸件一体设计，精密度高、强度高、寿命长。
- ◆ 一机多用，搬运方便，操作轻松，外形美观，水箱容量大。
- ◆ 多用途设计，重量可调，磨片数可调，速度可调，可达成最佳施工效果。
- ◆ 控制面板操作更加方便灵活，美观大方。

Use Range 适用范围

- ◆ 混凝土地面，石材地面，环氧地面等地面的研磨、抛光、干混两用。

Suitable Pads 可以安装磨片

- ◆ PCD刀头，金刚石磨片，金属磨片，树脂磨片，翻新片，水磨片，砂皮子。



Technical Parameters 技术参数

型号 Model	电压 Voltage	电机 Motor	速度 Speed	机重 Weight	工作面积 Work Area	磨片数量 No.of polishing Pads	磨盘数量 Disk volume
MD-6A	380V	7.5HP	1000RPM	210KG	270*520(mm) ²	6PCS	2
MD-6B	220/380V	7.5HP	0-1800RPM	220KG	270*520(mm) ²	6PCS	2
MD-8A	380V	7.5HP	1000RPM	360KG	620*350(mm) ²	8PCS	2
MD-8B	220/380V	7.5HP	0-1800RPM	370KG	620*350(mm) ²	8PCS	2
MD-12A	380V	10HP	1000RPM	260KG	550*550(mm) ²	12PCS	4
MD-12B	220/380V	10HP	0-1800RPM	270KG	550*550(mm) ²	12PCS	4

Single Disc Machines

多功能擦地机



MD-170
偏心干泡地毯机

MD-175
中心多功能擦地机

Product Features 产品特点

- ◆ 采用三行星斜纹钢齿传动原理，使动力强劲、平稳、持久、坚固耐用。
- ◆ 采用钢齿梯级上落调节设计，外围具有防水套保护，增加其使用寿命。
- ◆ 配置柔软的橡胶电源线，不易氧化，并搭配可拆卸底盘。
- ◆ 采用美国电机及减速器，操作者使用轻松，机器运行更加平稳宁静。
- ◆ 手柄设有安全开关键，确保操作者安全使用。
- ◆ 本产品采用人性化安全设计原理，增加一个电源指示灯，对使用者及他人起到提醒注意的作用。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适用于酒店、宾馆、办公室、医院及学校等各种场所的硬地面清洗、起蜡、喷磨、抛光保养等，也可以配合电子打泡箱对地毯进行清洗。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	MD-175	MD-170
电压 Voltage	220V/50Hz	220V/50Hz
功率 Power	1.5P(1100W)	1.5P(1100W)
转速 Speed	175rpm	165rpm
净重 Net weight	46kg	35kg
噪音量 Noise	≤60db(a)	≤60db(a)
工作宽度 Working width	430mm	430mm
电源线 Power wire	12m	12m
安全标准 Safety standards	I	I

Crystal Plane Stone Machine 晶面处理加重机



拉杆式

旋钮式

Product Features 产品特点

- ◆ 采用美国强扭力电机，使用者操作轻松，主机运行超静音。
- ◆ 手柄设有安全开关键，确保操作者安全使用。
- ◆ 采用三行星斜纹钢齿传动原理，使动力强劲、平稳、持久、坚固耐用。
- ◆ 配置柔软的橡胶电源线，不易氧化，并搭配可拆卸底盘。
- ◆ 外设加重铁，可随工作需要增加加重铁重量(10KG/块)，最大重量至160KG。
- ◆ 本产品采用人性化安全设计原理，增加一个电源指示灯，对使用者及他人起到提醒注意的作用。

Product Usage 产品用途

- ◆ 专业做石材的晶面和翻新工艺，适合酒店、大厦、商场等大面积石材地面的保养、翻新护理工作。
- ◆ 此机器集多功能擦地机的功能于一身，也可以做各种硬地面的清洗等工作。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	M-175E	M-175N
电压 Voltage	220V/50Hz	220V/50Hz
功率 Power	2.5P	2.7P(2000W)
转速 Speed	175rpm	180rpm
净重 Net weight	58kg	60kg
加重铁 Increase the iron	10kg*2	10kg*2
噪音量 Noise	≤60db(a)	≤60db(a)
工作宽度 Working width	430mm	430mm
电源线 Power wire	12m	12m
安全标准 Safety standards	I	I



Luxury Vacuum Cleaners

豪华型吸尘器

Product Features 产品特点

- ◆ 采用坚固、抗撞的特种PP塑料的桶身。
- ◆ 采用进口电机及国际先进的隔音技术，具有强大的吸力且超静音。
- ◆ 本产品采用3层过滤系统，达到最佳的吸收及过滤效果。

Product Usage 产品用途

- ◆ 适用于酒店、宾馆、会所、写字楼等硬地面、地毯的吸尘等清洁护理。

Technical Parameters 技术参数

型号 Model	M-10N	KA-20
电压 Voltage	220V/50Hz	220V/50Hz
功率 Power	1300W	1200W
真空吸力 Vacuum suction	2800mm H ₂ O	2800mm H ₂ O
净重 Net weight	8kg	6.7kg
噪音量 Noise	≤52db(a)	≤52db(a)
容量 Volume	20L	15L
冷却模式 Cooling mode	循环 Cycle	循环 Cycle
电源线 Power wire	8m	6m
安全标准 Safety standards	I	I



M-10N



KA-20

Detergent

清洁剂系列

- ▶ 客房清洁剂系列
- ▶ 餐饮清洁剂系列
- ▶ 客房除异味系列
- ▶ 游泳池清洁剂系列
- ▶ 洗衣房清洁剂系列
- ▶ 石材护理耗材系列



03 Swimming Pool Cleaner Series

游泳池清洁剂系列

除藻剂

产品规格: 1L/瓶
用量:每吨水添加5克,并提高含氧量至3PPM.快速杀藻,药效持久,本产品池壁、池底长藻的克星,环保型除藻剂,不含重金属。

澄清剂

产品规格: 1L/瓶
每日维护用法: 每吨水加 0.2克稀释平均泼洒池面。混浊处理用法: 反冲洗后每吨水加2克稀释平均泼洒池面。变色处理用法: 反冲洗后每吨水加 2克稀释平均泼洒池面。

消毒剂

2克片: 含量50% (速溶)
200克片: 含量90% (慢溶) 粉剂: 含量90% 颗粒: 含量90% (规格 50kg)

沉淀剂

剂型: 絮凝剂/净水剂/聚合氯化铝
含量: 30%
包装规格: 5kg/包, 20kg/箱

PH增高调节剂

别名: 烧碱/片碱/氢氧化钠 含量: 96%
包装规格: 5kg/包, 20kg/箱

消毒片

剂型: 2克
含量: 50%
包装规格: 5kg



04 Room Deodorization Series

客房除异味系列



POLLET—普莱特起源于1763年的比利时家族企业, 现如今已经发展成为清洁领域具有创新力和持续发展力的领导者。公司专注于创新、环保和高效清洁产品的研发、生产和销售。以尊重人的健康和自然生态为前提, 结合优质的清洁设备提供完善的一体化解决方案。是少数同时获得三家全球顶级权威机构E COLA BEL、EC OLOGO和 GREENSEA L 认证的生产企业, 我们的产品同时也获得生物技术认证。

宝碧优*奥德净味速效喷雾

PolBio Odor Control Enzyflash

产品规格: 2x5升/箱 60MLx80支/箱 25ML/支
产品描述: 瞬间持久的消除各种有机物或者无机物产生的顽固异味, 同时也具有杀菌的效果 本品可中和并且摧毁来自于尿液、粪便、腐败物、排污管道、下水道、呕吐物、家庭废水、动物粪便、化学溶剂、烟草.....等各种难闻等异味。
使用: 直接将本品喷洒在产生异味的地方或者产生异味的污物上面、直接使用无需稀释



宝碧优*奥德超级净味清洁剂

PolBio Odor Control Enzysan 2000

产品规格: 4x2升/箱 20MLx449粒/箱
产品描述: 强效的生物技术除臭清洁产品, 适合于厕所卫浴、管道、小便池、坐便器和垃圾房的清洁与除臭。
易泽2000通过四种方式确保消除难闻的异味:
1、中和异味而非掩盖
2、有益的生物酵素摧毁并分解产生异味的根源
3、自有的薄荷清香
4、预防管道异味复发
消除异味: 使用20~50毫升0.8%的稀释液浇灌或喷洒在小便器、地漏、管道、马桶中, 每天1~2次
清洁: 使用本品的1:30~1:50稀释液喷洒在需要清洁的表面 ;使用抹布或者刷子清洁刷洗



宝碧优*奥德净味清洁块

PolBio Odor Control Enzybloc

产品规格: 6 x 1kg/箱 40块/瓶/1kg
产品描述: 强效的生物技术产品, 适合小便器的除臭、除垢、清洁
本品通过3种方式消除难闻的异味:
中和难闻的异味 持久的薄荷清香、生物酶、生物酸、有益的酵素联合摧毁分解产生异味的根源
预防管道异味复发
使用: 直接将本品放置在小便器、马桶水箱、地漏中



产品认证证书



欧盟生态认证



UL生态认证



美国绿色标签认证



生物技术产品认证



生物技术量化认证

05 Laundry Detergen Series

洗衣房清洁剂系列

翻新剂

本品为浓缩型并将洗衣调理剂，将造成布草的发灰、发黄的钙镁铁等金属离子去除，因长期不正确使用洗涤剂而深度残留在布草的碱盐，脂肪盐等形成的惰性斑垢彻底消除，从而使织物达到变白、翻新的目的。恢复布莫白度并且对织物不产生任何副作用。使织物恢复原有的白度和蓬松柔软的效果。

氯漂粉

本品为引发型延时释放氯离子的氯漂剂，配方设计利用原料的化学特性加入具有还原特性引发剂引发三氯化物，在洗涤中与水产生引发作用释放氯离子，激活后的氯离子在缓释放剂的调节下，对布草的各色斑污渍进行有效漂白反应，避免传统洗氯漂剂对布草瞬间的产生极性腐蚀漂白，同时对布草有消毒和灭菌作用，洗后织物洁白如新。

柔顺剂

新理念全新配方设计，精选易降解的阳离子表面活性剂，处理后令洗后织物纤维柔软、顺滑、蓬松。更具舒适的亲肤性和手感。特有属性其疏水强抗污更好，易烫平，有效降低织物表面静电，同时有消毒、杀菌抗菌功能，并留有怡人清爽香气。

氯漂粉

迅速高效的有机氯漂白粉，强力持久的漂白释放剂，能快速氧化各种织物表面的顽固油脂、色素，如辣椒油、酱油、果汁、油、调味料及其它重色油脂污染物。同时具有突出的消毒、灭菌功能，使洗后织物洁白如新。注：本品专应用于纯白色或耐氯不褪色纺织品洗涤。

强力洗衣粉

浓缩粉合成技术，赋予织物超强的除油功能，内含多种去污乳化助洗添加剂，有效清除纺织品附着的动、植物油和矿物油等顽固颗粒及油性污渍，使洗涤发挥更强劲，清洗后织物鲜艳亮洁。

乳化剂

精选多种高活性表面活性剂，科学配比混合，能强劲分解织物上的油渍。提高油污在洗涤中的溶解度，增强固体污垢、油污的悬浮力，具有强劲的乳化脱脂性能。用于清除台布、厨衣等织物的重油污。

水处理剂

浓缩配方的液体水质改进剂，能够有效软化水质。本品不仅能够降低水中钙、镁离子的含量，减少硬水对洗涤效果的影响，并对金属离子有很好的螯合作用。配合洗衣粉、乳化剂和氯漂粉同时使用，可获得优良的洗涤效果。

氧漂粉

本品由高效稳定的含活性氧漂白剂和助洗添加剂复配而成，适中的活性氧释放，对所有布草安全，并保护纤维的拉伸强度，去除织物附着的各种色素、酱油、油脂色料、及其它顽固污渍，并具有灭菌消毒功能，洗后保持衣物纤维原有色彩。

增白洗衣粉

创新的合成工艺，精选多种高效表面活性剂，高分子污渍分散聚合物及水质调理剂，使织物适用于各种水质条件下使用，性质温和去污力显著，长期洗涤能保持织物伸缩强度，延长纺织品的使用寿命，保持织物雪白色彩艳丽。

主洗液

本品颠覆传统主洗液的洗涤功能，为划时代的全球领先产品。本品使到布草从深层至面层进行去污漂白。在主洗流程不需要添加碱性助洗剂进行辅助洗涤（即强碱洗），并省去下道工序的添加中和酸洗涤（即强酸洗），保证了对布草进行全程的温和洗涤，延长布草洗涤次数（即使用寿命）。对洗涤过程里有节能减排的促进作用。

无磷洗衣粉

环境友好型配方设计，专应用于全面禁磷城市的星级酒店洗衣产品，符合环境保护要求，无磷酸盐成份，含复合去污清洁剂，适用于各种纤维清洗，特有的增艳剂，长期应用使织物柔软、疏松、更洁白。

氧漂剂

本品是一种由稳定的活性氧和助洗添加剂及氧缓释放剂的复配。其中活性氧释放对所有漂洗布草安全，去渍高效，使产品避免常规氧漂洗造成的极性洗涤。织物表面附着的色素、油渍及其它顽固污染物轻松去除。洗涤更加快捷，配合主洗液和助洗剂可洗涤各种布草。长期洗涤可合理保护布草，拉伸强度，并具杀菌消毒功能，持久保持纺织品洁白度。

中和酸粉

性质温和的复合酸性配方体系，用于布草常规洗涤过程的最后中和程序。中和残留在布草的碱性物质和残余氯漂成份，以减少残留碱和漂白剂对布草的腐蚀，防止白色布草泛黄、泛灰并具有消除布草色斑、铁锈和增白作用，调整适合人体舒适的PH值。



06 Stone Care Supplies

石材护理耗材系列 Series

石材耗材系列

百亮钢丝垫

第一种:320g/片,
型号为0#,1#,2#,3#。
第二种:320g/片,
不锈钢型号为0#,1#,2#。
产品规格:20片/箱。



翻新磨片

主要用于石材的抛光、翻新。
型号为:50#、100#、150#、300#、500#、
800#、1000#、1500#、2000#、3000#
产品规格:3寸/片,4寸/片,10片/盒。



3级打磨片

主要用于石材的抛光、翻新。型号为:1#、2#、3#
产品规格:4寸/片,10片/盒。



切缝片

产品规格:0.2MM,
0.3MM,100片/盒



仿古刷

产品规格:4寸、17寸
产品型号:不带钢丝,混合钢丝,全钢丝



百亮钢丝棉

第一种:B棉为120g/个,型号为0B#,1B#,2B#,3B#。
第二种:A棉为140g/个,型号为0A#,1A#,2A#,3A#。
第三种:150g/个,型号为0#,1#,2#,3#。
第四种:00#,000#,0000#。
产品规格:100个/箱。



派盾PADOM合资百洁垫

1.主要用于地面清洗、抛光、起蜡、研磨等作用。
2.产品具有羊毛垫、黑色、白色、红色、米黄色、咖啡色、蓝色、绿色、黄色、灰色、
棕色等颜色。
产品规格:4寸/片,10寸/片,12寸/片,13寸/片,16寸/片,17寸/片,19寸/片,
20寸/片,21寸/片,22寸/片,25寸/片,27寸/片,5片/盒。



蝴蝶百洁垫

1.主要用于地面清洗、抛光、起蜡、研磨等作用。
2.产品具有羊毛垫、黑色、白色、红色、米黄色、咖啡色、蓝色、绿色、黄色、灰色、
棕色等颜色。
产品规格:4寸/片,10寸/片,12寸/片,13寸/片,16寸/片,17寸/片,19寸/片,
20寸/片,21寸/片,22寸/片,25寸/片,27寸/片,5片/盒。



石材护理液系列

K2与K3石材护理液

K2的作用主要是在天然石材表面形成一种坚固的保护膜。
K3的作用主要是增加天然石材表面光亮的作用。
产品规格:5L/瓶,3瓶/箱



新包装K2与K3石材护理液

K2的作用主要是在天然石材表面形成一种坚固的保护膜。
K3的作用主要是增加天然石材表面光亮的作用。
产品规格:5L/瓶,3瓶/箱



加强型不分层K2石材护理液

K2的作用主要是在天然石材表面形成一种坚固的保护膜。
产品规格:5L/瓶,3瓶/箱



NCL2501、2502、2525、2522系列

NCL的作用主要是在天然石材表面形成一种坚固的保护膜,增加天然石材表面光亮的作用。
产品规格:1加仑/瓶、
4瓶/箱。



CST-16石材护理液

主要在大理石表面形成一种坚固的保护膜,增加天然石材表面光亮的作用。
产品规格:5L/瓶、4瓶/箱。



MK-31、GK-32

MK-31是做大理石晶面抛光、保养处理。
GK-32是做花岗岩晶面抛光、保养处理。
产品规格:1加仑/瓶、4瓶/箱。



固体蜡

固体蜡主要用于墙面、台面及边角石材方面的抛光、保养。
产品规格:1L/罐,15罐/箱。
产品颜色:白色、红色、黑色。



R96、R69石材除锈剂

R96云石去锈剂是一种无色,高氧化性去锈剂,可以清除大理石上的锈渍、茶渍、墨水渍及金属氧化物,绝不损害大理石光面。
R69麻石清洁剂是一种酸性清洁剂。
产品规格:1000ml/支、12支/箱



碧丽珠



洁而亮



石材测光仪



带胶魔术贴

泰华施，为您提供省钱、省力、省心的餐具机洗租赁方案。



省钱
减少洗碗工时；
降低人工成本



省心
良好的餐具洗涤效果；
终身免费维护保养和备件更换



省力
清洁、消毒、干燥一步完成；
降低劳动强度，提高人员稳定性

洗碗机规格参数

型号	洗碗机类型	洗涤速度 (筐/小时)	洗碗机尺寸(cm)	图片
UC-50A	台下式	40	600 X 600 X 850	
DH-60D	揭盖式	60	696 X 712 X 1440	
DH-60S	揭盖式 (低功率)	40	797 X 835 X 1508	
RC-200RE/200RS	通道式 (电/蒸汽加热)	200	1148 X 706 X 1840	
RC-300RE/300RS	通道式 (电/蒸汽加热双缸)	250	1653 X 706 X 1840	
FT-5100A	长龙式	5100件	3150 X 914 X 1634	

经济实惠、四位一体



洗碗机
稳定的Suma洗碗机



洗涤剂
浓缩配方；
降低更换频率



分配器
智能浓度控制系统；
良好的洗涤效果



运行保障
预防性检查检修；
及时响应紧急故障；
长期监控洗涤效果



特洁Aero 15 Plus 吸尘器



特洁Jet38直立吸尘器



特洁Vacumat44T吸尘吸水机



特洁Ergodisc185单擦机



特洁Procarpet45地毯抽洗机



特洁Swingo760B全自动洗地机



特洁Swingo1680全自动洗地机



特洁Swingo4000座驾式全自动洗地机



泰华施ET510自动扶梯清洗机



特洁Swingo2100紧凑型座驾式全自动洗地机



泰华施钻石垫



BRUTE™ 多用途储物桶

型号	容量	尺寸	颜色
FG261000	38L	φ39.7cm × 44cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ○ 白 ● 绿 ● 黄
FG262000	76L	φ49.5cm × 58.1cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ○ 白 ● 绿 ● 黄
FG263200	121L	φ55.9cm × 69.2cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ○ 白 ● 绿 ● 黄
FG264360	166L	φ61cm × 80cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ○ 白 ● 绿 ● 黄
FG265500	208L	φ67cm × 83.8cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ○ 白 ● 绿 ● 黄



BRUTE™ 储物桶-桶盖

型号	描述	尺寸	颜色
FG260900	配38L桶	φ40.4cm × 4.5cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ○ 白 ● 绿 ● 黄
FG261960	配76L桶	φ50.5cm × 4.6cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ○ 白 ● 绿 ● 黄
FG263100	配121L桶	φ56.5cm × 4.1cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ○ 白 ● 绿 ● 黄
FG264560	配166L桶	φ62.2cm × 3.8cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ○ 白 ● 绿 ● 黄
FG265400	配208L桶	φ68.5cm × 7.4cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ○ 白 ● 绿 ● 黄



BRUTE™ 储物桶-拱形桶盖

型号	描述	尺寸	颜色
FG263788	配121L桶	φ57.6cm × 31.1cm	● 灰
FG264788	配166L桶	φ63cm × 32.1cm	● 灰
FG265788	配208L桶	φ69.2cm × 36.8cm	● 灰



BRUTE™ 储物桶-漏斗形桶盖

型号	描述	尺寸	颜色
FG354300	配121L桶	φ56.8cm × 12.7cm	● 灰



小车

型号	描述	尺寸	颜色
FG264000	配76L, 121L, 166L, 208L储物桶	φ46.4cm × 16.8cm	● 黑

静音小车

型号	描述	尺寸	颜色
FG264043	配76L, 121L, 166L, 208L储物桶	φ46.4cm × 16.8cm	● 黑



BRUTE™ 储物桶-工具组合架

型号	描述	尺寸	颜色
FG9W8700	配166L桶	82.6cm × 67.3cm × 17.1cm	● 黄



BRUTE™ 可推式垃圾桶, 连盖子

型号	容量	尺寸	颜色
FG9W2700	189L	72.4cm × 59.4cm × 92.7cm	● 灰 ● 蓝 ● 黄



BRUTE™ 可推式垃圾桶, 连盖子

型号	容量	尺寸	颜色
FG9W2100	246L	82cm × 64.3cm × 106.2cm	● 灰



Slim Jim分类回收垃圾桶-单桶 (含上盖和连接器)

型号	尺寸	颜色
2007913	54.6cm × 30.5cm × 87cm	● 灰



纸张回收上盖

混合回收上盖

封闭上盖

瓶/罐回收上盖

背板

Slim Jim分类回收垃圾桶-上盖-背板

品名	封闭上盖	瓶/罐回收上盖	纸张回收上盖	混合回收上盖	背板	颜色
型号	2007888	2007889	2007890	2007891	2007909	● 蓝
型号	2007192	2007193	2007194	2007195	2007905	● 红
型号	2007200	2007881	2007882	2007883	2007907	● 黄
型号	2007884	2007885	2007886	2007887	2007908	● 绿
型号	2007892	2007893	2007894	2007895	2007910	● 黑
型号	2007896	2007897	2007898	2007899	2007911	● 灰
型号	2007900	2007902	2007903	2007904	2007912	● 棕



Slim Jim垃圾桶

型号	容量	尺寸	颜色
1971258	60L	55.9cm × 27.9cm × 63.5cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ● 黑 ● 绿 ● 黄
FG354060	87L	55.9cm × 27.9cm × 76.2cm	● 灰 ● 蓝 ● 红 ● 黑 ● 绿 ● 黄



悬吊活门式
FG267360



连接活门式
FG267400


Slim Jim垃圾桶-桶盖

型号	描述	尺寸	颜色
FG267360	悬吊活门式	52.1cm × 29cm × 12.7cm	● 黑 ● 灰 ● 米黄
FG267400	连接活门式	53.3cm × 34.3cm × 3cm	● 黑



废弃物管理标签-中英

型号	1977787
----	---------



废弃物管理标签-英文

型号	1977787
----	---------



单桶+上盖+背板组合效果图

可根据需求搭配



塑料踏板式垃圾桶-前踏式，侧踏式

型号	容量	尺寸	颜色
1883455	15L	37.7cm × 23cm × 39.9cm	● 米黄
1883456	30L	42.5cm × 27.1cm × 53.6cm	● 米黄
1883458	50L	45.6cm × 29.2cm × 71.9cm	● 米黄
1883460	68L	50cm × 31.1cm × 80.3cm	● 米黄
1883552	90L	57cm × 35.3cm × 82.3cm	● 米黄



桌边废纸篓

型号	容量	尺寸	颜色
FG295500	13L	28.9cm × 21cm × 30.8cm	● 灰 ● 蓝 ● 米黄
FG295600	27L	36.5cm × 26cm × 38.1cm	● 灰 ● 蓝 ● 米黄
FG295700	39L	38.7cm × 27.9cm × 50.5cm	● 灰 ● 蓝 ● 米黄



耐火垃圾桶

型号	容量	尺寸	颜色
FG254000	6.6L	22.6cm × 16.2cm × 27.4cm	● 米黄
FG254100	13L	28.3cm × 21cm × 31.1cm	● 灰 ● 黑 ● 米黄
FG254300	26.5L	36.8cm × 26.7cm × 38.9cm	● 灰 ● 黑 ● 米黄
FG254400	38L	38.1cm × 28.6cm × 50.8cm	● 灰 ● 黑 ● 米黄



座地式 FG9W3100 传统式 FG9W3300 大容量 FG9W3400 落地型烟蒂柱 FGR1

Infinity™烟蒂桶-座地式

型号	容量	尺寸	颜色
FG9W3100	4.9L	39.4cm × 100.7cm	● 黑 ● 不锈钢

Infinity™烟蒂桶-传统式

型号	容量	尺寸	颜色
FG9W3300	15.5L	33cm × 99.1cm	● 黑 ● 银 ● 铜

Infinity™烟蒂桶-大容量

型号	容量	尺寸	颜色
FG9W3400	25.4L	39.4cm × 105.4cm	● 黑 ● 银 ● 铜

落地型烟蒂柱

型号	尺寸	颜色
FGR1	φ10.2cm × 32.4cm × 104.1cm	● 黑 ● 银




Mega BRUTE™ 流动收集车

型号	容量	尺寸	颜色
FG9W7300	454L	133.4cm × 69.9cm × 108cm	● 黑

Mega BRUTE™ 流动收集车-车盖

型号	尺寸	颜色
FG9W7200	125.7cm × 76.2cm × 26.7cm	● 黑



倾卸斗车

型号	体积	负载	尺寸	颜色
FG9T1300	0.4m³	204kg	145.7cm × 68.3cm × 86.1cm	● 黑
FG101300	0.57m³	454kg	163.8cm × 76.8cm × 96.5cm	● 黑

倾卸斗车-拱顶车盖

型号	体积	尺寸	颜色
FG102800	0.57m³斗车车盖	154.9cm × 80.6cm × 22.2cm	● 黑



Triple™三用手推车

型号	负载	尺寸	颜色
FG440100	226.8kg	82.6cm × 52.1cm	● 黑

重型平板推车

型号	负载	尺寸	颜色
FG440300	453.6kg	91.4cm × 61cm	● 黑
FG440600	907.2kg	91.4cm × 61cm	● 黑
FG443600	907.2kg	121.9cm × 61cm	● 黑



多用途推车

型号	负载	尺寸	颜色
FG450088	226.8kg	99.1cm × 45.4cm × 84.5cm	● 黑
FG452088	226.8kg	111.8cm × 64.1cm × 99.1cm	● 黑

服务推车

型号	负载	尺寸	颜色
FG342488	90.7kg	84.4cm × 47.3cm × 95.9cm	● 灰 ● 黑 ○ 白 ● 红

Xtra™推车-无侧板

型号	负载	尺寸	颜色
FG409100	136kg	103.2cm × 50.8cm × 96cm	● 灰 ● 黑 ○ 白 ● 红

Xtra™推车-有侧板

型号	负载	尺寸	颜色
FG409300	136kg	103.2cm × 50.8cm × 96cm	● 黑 ○ 白

推车配件-垃圾桶

型号	描述	容量	尺寸	颜色
FG335388	适用于FG342488、FG409100、FG409300型推车	30L	30.5cm × 43.2cm × 55.9cm	● 黑

推车配件-杂物桶

型号	描述	容量	尺寸	颜色
FG335488	适用于FG342488、FG409100、FG409300型推车	15L	30.8cm × 43.2cm × 26.7cm	● 黑



侧压式榨水车-33L

型号	容量	尺寸	颜色
FG758088	33L	51.1cm × 39.9cm × 92.7cm	● 黄



侧压式防榨水车-带踏板下排水33L

型号	容量	尺寸	颜色
2031764	33L	51.6cm × 41.8cm × 92.7cm	● 黄



侧压式压干器-防溢拖把桶用

型号	描述	尺寸	颜色
2064915	防溢榨水车配件	40cm × 34cm × 79.1cm	● 黄



侧压式榨水车-25L

型号	容量	尺寸	颜色
FG748000	25L	47.2cm × 39.6cm × 42.4cm	● 黄




行政系列防溢侧压式榨水车-带污水桶和静音轮33L

型号	容量	尺寸	颜色
1863896	33L	51.6cm × 41.8cm × 92.7cm	● 黑



污水分隔桶-榨水车用

型号	描述	尺寸	颜色
1863896	榨水车配件	38.6cm × 24.8cm × 35.6cm	● 红



HYGEN™微纤抹布-16英寸

型号	描述	尺寸	颜色
FGQ61000	浴室专用抹布	40.6cm × 40.6cm	● 黄
FGQ62000	一般用途抹布	40.6cm × 40.6cm	● 蓝 ● 红 ● 绿
FGQ63000	玻璃/镜面抹布	40.6cm × 40.6cm	● 蓝



轻质微纤抹布-12英寸

型号	尺寸	颜色
1820577	30.5cm × 30.5cm	● 粉
1820578	30.5cm × 30.5cm	● 绿
1820579	30.5cm × 30.5cm	● 蓝
1820580	30.5cm × 30.5cm	● 黄

轻质微纤抹布-16英寸

型号	尺寸	颜色
1820581	40.6cm × 40.6cm	● 粉
1820582	40.6cm × 40.6cm	● 绿
1820583	40.6cm × 40.6cm	● 蓝
1820584	40.6cm × 40.6cm	● 黄



耐消毒剂微纤抹布

型号	尺寸	颜色
1805727	48.3cm × 40.6cm	● 粉
1805728	48.3cm × 40.6cm	● 绿
1805729	48.3cm × 40.6cm	● 蓝
1805730	48.3cm × 40.6cm	● 黄




快接式铝制手柄-52英寸

型号	尺寸	颜色
RFGQ75006	132cm ○ 黄 ● 蓝 ● 红 ● 绿 ● 黄	



可伸缩快接式铝制手柄

型号	尺寸	英寸	颜色
FGQ74500	50.8cm-101.6cm	20-40"	● 黄
FGQ75500	121.9cm-183cm	48-72"	● 黄
FGQ76000	121.9cm-183cm	48-72"	● 黄
FGQ76500	120cm-240cm	48-96"	● 黄



螺纹快接式转接头

型号	尺寸	颜色
FGQ70100	11.4cm × 2.8cm × 2.8cm	● 黑

快接式铝制拖头

型号	尺寸	英寸	颜色
FGQ55000	28.2cm × 8.9cm × 3.8cm	11"	● 黄
FGQ56000	46cm × 8.9cm × 3.8cm	18"	● 黄
FGQ57000	61.2cm × 11.4cm × 3.8cm	24"	● 黄
FGQ58000	91.7cm × 8.9cm × 3.8cm	36"	● 黄
FGQ59000	122.2cm × 8.9cm × 3.8cm	48"	● 黄



轻型喷水拖把 (不含拖布)

型号	描述	尺寸
3486108ML	需配拖布FGQ41000组成整套	132cm × 11.4cm × 8.9cm


微纤除尘拖布

型号	尺寸	英寸	颜色
FGQ41200	47cm × 14cm × 1.3cm	18"	○ 黄 ● 绿
FGQ42400	62.2cm × 14cm × 1.3cm	24"	● 绿
FGQ43600	92.7cm × 14cm × 1.3cm	36"	● 绿
FGQ44800	123.2cm × 14cm × 1.3cm	48"	● 绿



微纤带须编除尘拖布

型号	尺寸	英寸	颜色
FGQ41800	52.6cm × 14.5cm × 1.3cm	18"	● 绿
FGQ42600	71.1cm × 22.9cm × 1.3cm	24"	● 绿
FGQ43800	101.6cm × 22.9cm × 1.3cm	36"	● 绿
FGQ44900	132.1cm × 22.9cm × 1.3cm	48"	● 绿
FGQ46000	162.6cm × 22.9cm × 1.3cm	60"	● 绿



微纤湿拖布

型号	尺寸	英寸	颜色
FGQ82000	34.8cm × 14cm × 1.3cm	11"	● 蓝
FGQ81000	50.8cm × 14cm × 1.3cm	18"	● 黄
FGQ41000	47cm × 14cm × 1.3cm	18"	● 红 ● 绿 ● 蓝
FGQ41600	52.6cm × 14.5cm × 1.3cm	18"	● 蓝
FGQ41100	62.2cm × 14cm × 1.3cm	24"	● 蓝



微纤拖布桶

型号	尺寸	颜色
FGQ95088	60.7cm × 24.1cm × 34.6cm	● 黄
1791802	60.7cm × 24.1cm × 34.6cm	● 黄
FGQ90088	36.8cm × 66.5cm × 40.9cm	● 黄



HYGEN™微纤灵活除尘棒

型号	描述	尺寸	颜色
FGQ85000	包含除尘套	73cm × 8.3cm	● 黑
FGQ85100	替换除尘套	57.7cm × 8.3cm	● 绿
FGQ85200	包含除尘套	72.1cm × 2.9cm	● 黑
FGQ85300	替换除尘套	31.2cm × 17.8cm	○ 白



微纤打蜡系统

型号	描述	尺寸
FGQ05000	包含带盖拖把桶、手柄、6片拖布和1个拖头	45.7cm × 12.7cm



BRUTE™桶

型号	容量	尺寸	颜色
FG261400	13.2L	φ30.5cm × 28.6cm	● 灰 ● 红
FG296300	9.5L	φ26.7cm × 26cm	● 灰 ● 红

双格桶

型号	容量	尺寸	颜色
FG261700	16.1L	37.2cm × 35.3cm × 25.7cm	● 灰
FG262888	18L	45.7cm × 36.8cm × 25.4cm	● 灰



侧开式拖把杆

型号	描述	尺寸	颜色
FGH12500	灰色铝制杆	137.2cm	
FGH13500	乙烯基树脂铝制杆	137.2cm	
FGH14600	玻璃纤维杆	152.4cm	● 蓝 ● 灰 ● 绿 ● 红
R1822773	灰色铝制杆	137.2cm	

夹式拖把杆

型号	描述	尺寸	颜色
FGH22500	灰色铝制杆	137.2cm	
FGH23500	乙烯基树脂铝制杆	137.2cm	
FGH24600	玻璃纤维杆	152.4cm	● 蓝 ● 灰 ● 绿 ● 红
R1822774	灰色铝制杆	137.2cm	



混纺拖把

型号	拖把头带尺寸	颜色
FGA25206	12.7cm	● 蓝 ○ 白 ● 绿

混纺拖把

型号	拖把头带尺寸	颜色
FGD21206	2.5cm	● 蓝 ○ 白 ● 绿 ● 红 ● 黄
FGD25206	12.7cm	● 蓝 ○ 白 ● 绿 ● 红
FGD25306	12.7cm	● 蓝 ○ 白 ● 绿 ● 红
R1822768	2.5cm	○ 白
R1822769	12.7cm	○ 白

通用型头带棉质拖把

型号	重量	颜色
FGE13600	0.5kg	○ 白
FGE13800	0.7kg	○ 白

湿拖把

型号	拖把头带尺寸	颜色
R1822771	2.5cm	○ 白
R1822772	12.7cm	○ 白

湿拖把-快速连接式

型号	颜色
RFGF62288	● 蓝 ○ 白 ● 绿 ● 红 ● 黄

无尘室拖把

型号	拖把头带尺寸	重量	颜色
FGT30000	12.7cm	0.5kg	○ 白
FGT30100	12.7cm	0.7kg	○ 白



打蜡拖把/拖布

型号	拖把头带尺寸	颜色
FGD51206	2.5cm	○ 白
FGD55206	12.7cm	○ 白
R1822770	13.7cm	○ 白
FGE05200	45.7cm × 12.7cm (拖布)	○ 白

Kut-A-Way™ 尘推

型号	尺寸	英寸	颜色
FGK15200	45.7cm × 12.7cm	18"	● 蓝 ○ 白
FGK15300	61cm × 12.7cm	24"	● 蓝 ○ 白
FGK15500	91.4cm × 12.7cm	36"	● 蓝 ○ 白
FGK15700	121.9cm × 12.7cm	48"	● 蓝 ○ 白
R1822775	91.4cm × 12.7cm	36"	○ 白

尘推框架

型号	尺寸	英寸	颜色
FGM25200	45.7cm × 12.7cm	18"	● 黑
FGM25300	61cm × 12.7cm	24"	● 黑
FGM25500	91.4cm × 12.7cm	36"	● 黑
FGM25700	121.9cm × 12.7cm	48"	● 黑

尘推框架-含手柄

型号	描述	框架尺寸	手柄尺寸
R1823006	含手柄	91.4cm × 12.7cm (36")	145cm

尘推手柄

型号	描述	尺寸
FGM11600	硬木质	152.4cm

斜形扫帚

型号	尺寸	帚毛尺寸
FG637500	24cm × 4cm × 142cm	27cm × 15cm
FG638500	24cm × 4cm × 142cm	26cm × 15cm
FG638906	30cm × 3cm × 137cm	23cm × 15cm
FG637400	19cm × 5cm × 89cm	19cm × 13cm
FG253600	18cm × 95cm	18cm × 26cm
1823009	20cm × 95cm	17cm × 13cm



防风垃圾铲

型号	尺寸	颜色
FG253100	32.5cm × 28.7cm × 12.7cm	● 黑
FG253200	32.5cm × 28.7cm × 12.7cm	● 黑
FG253300	32.5cm × 28.7cm × 12.7cm	● 黑
1823007	34cm × 15cm × 107cm	● 黑

防风垃圾铲挂钩

型号	尺寸	颜色
FG253500	10.2cm × 3.2cm × 3.2cm	● 黑

柜台刷

型号	描述	尺寸	颜色
FG634100	龙舌兰刷毛	31.8cm	● 黑
FG634200	聚丙烯刷毛	31.8cm	● 银

重型垃圾铲

型号	尺寸	颜色
FG200500	31.1cm × 21cm	● 黑

硬毛刷

型号	描述	尺寸	颜色
FG633700	聚丙烯刷毛	25.4cm	● 蓝
FG648200	聚丙烯刷毛	15.2cm	● 蓝

金属刷

型号	描述	尺寸	颜色
FG985700	瓷砖水泥刷	21.6cm	黄铜丝刷毛

马桶刷

型号	描述	尺寸	颜色
FG631000	聚丙烯刷毛	36.8cm	○ 白

马桶刷底座

型号	尺寸	颜色
FG631100	12.7cm	○ 白



墙面清洁工具组合

型号	描述	尺寸
FGS22600	墙面清洁工具 (包含铝制手柄、塑料头、2个棉刷)	152.4cm
FGS29900	墙面清洁工具替换棉刷头	22.9cm × 12.7cm

地板刮

型号	描述	尺寸	英寸	颜色
FG9C2600	标准型	45.7cm × 7.6cm × 11.4cm	18"	● 黑
FG9C2800	重型	55.9cm × 8.3cm × 14cm	22"	● 黑
FG9C2900	重型	76.2cm × 8.3cm × 14cm	30"	● 黑

地板刮

型号	描述	尺寸	英寸	颜色
FG9C3200	直刀片	61cm × 10.2cm × 17.3cm	24"	● 黑
FG9C3400	弯曲刀片	59.7cm × 10.2cm × 17.3cm	24"	● 黑
FG9C3600	替换胶片	61cm × 0.6cm × 5.1cm	24"	● 黑

手柄

型号	描述	尺寸
FG635100	木质螺纹接口	137.2cm
FG636100	木质螺纹接口	152.4cm
FG635700	金属螺纹接口	152.4cm
FG636400	木质金属螺纹接口	152.4cm
FG635200	木质锥形接口	137.2cm
FG636200	木质锥形接口	152.4cm



传统型清洁推车

型号	尺寸	颜色
FG617388	116.8cm × 55.2cm × 97.5cm	● 黑

推车-替换袋

型号	尺寸	颜色
1966719	44.5cm × 26.7cm × 77.5cm	● 黄



行政系列传统型清洁推车

型号	尺寸	颜色
1861430	116.8cm × 55.2cm × 97.5cm	● 黑

推车-替换袋

型号	尺寸	颜色
1966720	44.5cm × 26.7cm × 77.5cm	● 黑



标准型清洁推车

型号	尺寸	颜色
FG9T7200	126.4cm × 55.2cm × 97.5cm	● 黑



带储物盒清洁推车

型号	尺寸	颜色
FG9T7300	122.6cm × 55.9cm × 111.8cm	● 黑



可锁式清洁推车

型号	尺寸	颜色
FG9T7500	122.6cm × 55.9cm × 135.9cm	● 黑



FG9T8500



FG617900



FG9T8600



2018788



FG315488

可锁柜门

型号	尺寸	颜色
FG9T8500	83.8cm × 40.6cm × 2.5cm	● 黑

垃圾袋盖子

型号	尺寸	颜色
FG617900	44.8cm × 31.8cm × 6cm	● 黑

可锁顶罩

型号	尺寸	颜色
FG9T8600	24.1cm × 43.2cm × 48.3cm	● 黑

工具存储托架

型号	尺寸	颜色
2018788	62.9cm × 4.1cm × 10.5cm	● 黑

高级用具箱


型号	尺寸	颜色
FG315488	38.1cm × 27.7cm × 18.8cm	● 黑



FG9T8200



FG9T8301



FG9T8400

小桶

型号	容量	尺寸	颜色
FG9T8200	9.5L	19.1cm × 35.6cm × 20.3cm	● 黑 ● 黄
FG9T8301	4.7L (一套四色)	19.1cm × 23.5cm × 21.6cm	● 蓝 ● 红 ● 绿 ● 黄
FG9T8400	28L	27.9cm × 44.5cm × 35.6cm	● 黄



清洁推车乙烯基袋

型号	容量	尺寸	颜色
1966881	129L	44.5cm × 26.7cm × 83.8cm	● 黄

适用于FG9T7200、FG9T7300、FG9T7500型清洁推车

注：以上配件适用于清洁推车



行政系列传统客房服务推车

型号	尺寸	颜色
FG618900	152.4cm × 55.9cm × 127cm	● 黑



行政系列客房服务推车-带门

型号	尺寸	颜色
FG9T1900	152.4cm × 55.9cm × 171.5cm	● 黑



行政系列客房服务推车

型号	尺寸	颜色
FG619000	124.5cm × 55.9cm × 127cm	● 黑



1966885



1966887



1966888



1966889

乙烯基袋

型号	容量	尺寸	颜色
1966885	129L	44.5cm × 26.7cm × 83.8cm	● 棕

包边帆布袋

型号	容量	尺寸	颜色
1966887	129L	44.5cm × 26.7cm × 83.8cm	● 棕

精巧包边帆布袋

型号	容量	尺寸	颜色
1966888	114L	44.5cm × 26.7cm × 83.8cm	● 黑

侧开式布草袋

型号	尺寸	颜色
1966889	42.9cm × 26.7cm × 83.8cm	● 黑



FG9T9000



FG619900



FG9T0000



FG619500



FG619700

9格物品整理袋-悬挂式

型号	尺寸	颜色
FG9T9000	71.1cm × 50.2cm × 3.8cm	● 黑

带锁抽屉套件

型号	颜色
FG619900	● 黑

保护罩

型号	尺寸	颜色
FG9T0000	80.3m × 51.8cm × 44.5cm	● 黑

可调节隔板

型号	尺寸	颜色
FG619500	76.5cm × 47cm × 5.7cm	● 黑

可锁柜门

型号	尺寸	颜色
FG619700	86.4cm × 4.8cm × 80.3cm	● 黑

注：以上配件适用于客房服务推车



X型折叠推车

型号	容量	尺寸	颜色
1881749	150L	61.2cm × 51.6cm × 86.4cm	● 黑
1881750	300L	90.7cm × 61.2cm × 86.4cm	● 黑



X型折叠推车-分割式

型号	描述	尺寸	颜色
1881781	2X150升分隔式	90.7cm × 61.2cm × 86.4cm	● 黑
1881782	150L替换袋	38.9cm × 56.9cm × 69.3cm	● 黑
1881783	300L替换袋	77.5cm × 56.9cm × 69.3cm	● 黑



便携式客房服务车

型号	描述	尺寸	颜色
1902465	大号	41.9cm × 36.2cm × 63.5cm	● 黑
1902466	中号	41.9cm × 36.2cm × 53.3cm	● 黑
1902467	小号	41.9cm × 36.2cm × 43.2cm	● 黑



可移动两级脚踏

型号	尺寸	颜色
FG252300	φ40.6cm × 34.3cm	● 黑 ● 米黄



机械清扫器

型号	描述	尺寸	颜色
FG421288	单轨基本款清扫器	24.1cm × 20.3cm × 111.8cm	● 黑
FG421388	双轨猪鬃毛清扫器	26.7cm × 24.1cm × 111.8cm	● 黑



保洁工具贮存架

型号	尺寸	颜色
FG199200	45.7cm × 8.3cm × 10.8cm	● 灰
FG199300	86.4cm × 8.3cm × 10.8cm	● 灰




告示牌

型号	描述	打开尺寸	颜色
FG611200	可定制	66cm × 27.9cm × 63.5cm	● 黄

FG611200

FG9S0925



稳定式告示牌

型号	描述	打开尺寸	颜色
FG9S0925	"地面潮湿"字样	66cm × 33cm × 33.6cm	● 黄

FG425400

FG9S1100

活动式围栏

型号	打开尺寸	关闭尺寸	颜色
FG9S1100	101.6cm × 396cm × 2.5cm	101.6cm × 61cm × 33cm	● 黄

防滑吸水垫片

型号	描述	尺寸	颜色
FG425400	内含25片	41.9cm × 35.6cm	● 黄



FG750140 RVU11529 RVU11585

自动感应式泡沫给皂机

型号	描述	尺寸
FG750140	自动给皂机	13.3cm × 13.2cm × 27.6cm
FG750112	泡沫保湿洗手液	1100mL
FG750593	泡沫无酒精消毒液-免洗	1100mL



女性专用清洁桶

型号	尺寸	颜色
FG750243	41.9cm × 15.5cm × 49cm	○ 白



3486591 3486615

手动式给皂机

型号	描述	容量	尺寸
3486591	手动给皂机	1300mL	10cm × 14.6cm × 29.8cm
3486571	泡沫洗手液	1300mL	



浴缸垫

型号	描述	尺寸	颜色
1982724 (FG703504)	中号	57.2cm × 35.6cm	○ 白
1982726 (FG704104)	大号	71.1cm × 40.6cm	○ 白



FG450017 RVU8529

手动式给皂机

型号	描述	容量	尺寸
FG450017	手动泡沫给皂机	800mL	13.3cm × 12.1cm × 24.8cm
FG450019	泡沫保湿洗手液	800mL	



婴儿护理台

型号	描述	尺寸
FG781888	横向婴儿护理台	84.5cm × 54.6cm × 10.2cm



FG450007 RVU5079

手动式给皂机

型号	描述	容量	尺寸
FG450007	喷雾给皂机	800mL	10.9cm × 9.4cm × 31cm
FG450009	喷雾式保湿洗手液	800mL	



儿童座椅 (不含餐盘)

型号	尺寸
FG781408	59.7cm × 59.7cm × 75.6cm

儿童座椅-餐盘

型号	尺寸
FG781588	29.2cm × 47cm × 8.3cm



1793535

FG4012451

FG402093

Microburst™9000 LCD 空气清香机

型号	尺寸
1793535	9cm × 22.2cm

Microburst™9000空气清香喷雾罐

型号	描述
FG4012451	金秋果实
FG402093	浓郁柑橘



1793547

TCell™空气清香机

型号	尺寸
1793547	9cm × 22.2cm

TCell™空气清香剂

型号	描述
FG402113	浓郁橘香
FG402369	芒果派对
FG402498	纯净无味

厕板清洁



Clean Seat™喷雾型清洁剂

型号	容量	尺寸
FG450008	400mL	10.9cm × 9.4cm × 21cm

Clean Seat™喷雾型清洁剂

型号	容量
FG402537	400mL



分类垃圾回收解决方案

我们提供各种经久耐用的多用途废弃物回收垃圾桶,可以无缝地衔接至各个商业设施的回收系统中。选择合适各种商业空间的垃圾桶,包括紧凑空间(如传达室)和人员流动量高的环境(如大厅和食堂)。所有产品的设计均可用于严苛的商业环境,确保更长的使用寿命。



多区域清洁解决方案

多种规格及不同功能的清洁推车可选择,搭配微纤清洁系统和耐用可靠的拖地清洁系统,我们为您的场所提供从“开始”到“结束”的一整套移动式清洁解决方案。



微纤清洁系统

将优质微纤和刮擦条技术合二为一,可有效去除99.9%*的微生物,阻断传染链。产品可经受高达500次商用洗涤,200次的漂白剂清洁或消毒,并可经受93摄氏度不含漂白剂的高温消毒[†]。微纤系列产品包括:抹布、拖布、除尘棒、手套。

*基于第三方测试,仅用水检测

[†]基于乐柏美内部实验数据



物料运送解决方案

我们的物料运送产品,用更小的自重承受更大的物料,更灵活、更坚固。自重23kg平板推车可承受近一吨(907.2kg)的工作负荷。人性化设计,能有效减缓肌肉压力。产品包括平板推车、斗车、多用途推车等。

异味源控制产品

ULTIMATE™ 异味源除臭剂



--从源头消除垃圾异味

ULTIMATE™ 异味源除臭剂是为从源头消除解决异味问题而设计的。本产品是浓缩产品，使用时，需根据异味源臭气强度，稀释100-300倍，并用适当喷雾设备喷于产生臭味的异味源上。

ULTIMATE™ 异味源除臭剂是威莱克斯多年科学研究和产品开发的成果。它通过抑制异味源中产生臭气的菌，消除异味源产生的氨气、硫化氢等臭气，实现源头除臭，而不是遮盖臭气。

规格：940mL×12/箱

规格：5加仑/桶

产品特点：

- 源头除臭，去除异味
- 功效持久，可持续数日
- 浓缩包装，便于运输

应用场所：

- 机场、交通枢纽站点、商场、医院、学校、办公楼等公共场所
- 卫生间厕坑及周边地面、小便斗下方地面
- 厕纸篓、地漏、室内阴暗角落及卫生死角
- 暴露的垃圾堆、垃圾道、垃圾桶、垃圾车
- 被污染散发异味的地面、臭水坑
- 拖把除臭(喷洒药剂至拖把上，或将药剂加入榨水车中)

源头除臭 减少异味

通过抑制异味源中产生臭气的菌，消除异味源产生的氨气、硫化氢等臭气，实现源头除臭，而不是遮盖臭气。

异味控制产品

ASSURE™ 安舒 植物液除味剂

应用广泛、快速有效的 异味解决方案



ASSURE™ 安舒 植物液除味剂它以从留兰香、柑橘、柠檬香草、檀香木、依兰等多种植物中提取的植物精油为配方。当其被雾化喷洒于空气中时，除味剂会捕捉空气中的臭气分子，并与之发生化学反应，将其中和成无臭化合物，以达到消除异味的效果。与普通空气清新剂通过香味来掩盖臭味的工作原理不同，安舒植物液除味剂是真正消除空气中的异味分子，以达到除味的目的。

即喷型：

规格：946mL×6/箱
1加仑×6/箱


浓缩型：

规格：5加仑/桶

产品特点：

- 植物精油配方
- 可去除室内多种异味
- 除味迅速，效果显著

各种便携式或固定的雾化系统都能使用



应用场所：

- 机场、交通枢纽、酒店、餐饮、商场、医院、学校、商务办公、休闲娱乐等公共场所
- 卫生间、电梯间、KTV包间、无窗客房
- 生鲜处理操作间
- 窗帘、沙发所吸附的异味
- 宠物窝异味
- 垃圾房异味
- 私家车房车内异味
- 其它异味空间
- 亦有5加仑浓缩液供应垃圾场及垃圾中转站之异味控制

小便斗清洁除臭产品

BRAVO™ 小便斗除臭垫片



洗手间与
小便斗异味控制能手



规格：12片×6/箱

内植生物除臭成分功效更持久

- 有益微生物吸收异味，清洁便斗及管道
- 有效除臭,功效持久
- 便斗无需再用其它除臭剂
- 防止钙垢的形成
- 直立短刺防止尿液外溅
- 镂空沟槽设计使尿液排放更加流畅
- “尿液激活”特征使产品活性成分的除臭效率更高



室内异味控制产品

OVATION™ 异味消 空气清新剂



消除异味 清新空气

OVATION™ 异味消 空气清新片是一款携带方便的异味控制产品。该产品采用“浪潮2”技术，吸附中和分解异味，清新空气，功效显著。

比喷雾机方便，比普通除味挂片和香薰膏持久，经济实用，应用广泛。精油及除味成份在注塑时内置于产品中，减少污染衣物，除味更持久。直接悬挂、放置，无需外壳。

规格：24片/箱



intertek检测报告: SHAH01186457

室内异味控制产品

EXODOR® 安舒多 除味香片

EXODOR®安舒多 除味香片是一种含芳香精油的纤维压片。与普通空气清新产品的遮盖除臭不同，该产品通过释放植物精油，中和空气中的异味分子，生成无臭化合物，从而消除异味分子。



规格：20片×12/箱

- 将香片装入香片盒，转动香盒盖，调节适当的香气释放量
- 用双面胶将多个香片盒分散粘贴于洗手池墙面及厕位后墙。



室内异味控制产品

EXODOR® 安舒多 甲醛异味去除剂

EXODOR® 安舒多 甲醛异味去除剂采用有效的配方，运用吸附、中和的原理，使产品的除味效果更明显，适用于消除新房装修、老房改造后装饰材料释放出的各种异味，及诸如甲醛、苯、TVOC等有害气体。该产品的香型优雅，舒缓怡人，与一般以合成香精为原料之产品的刺鼻且令人头晕的不适感觉形成鲜明的对照。

使用方法:

将产品置于异味源的上风口，将其上的封膜撕开。每30平方米的空间需要放置一个产品。

- 吸附、捕捉并根除多种异味，包括甲醛
- 中和异味，优于其它“遮盖”型空气清新剂
- 配方独特高效，重现清新空气，覆盖30平米，持续60昼夜
- 可用于房间、车内衣橱、鞋柜、更衣室等场所

有效清除异味:



烟味



垃圾异味



宠物异味



甲醛、油漆



广微测检测报告: 2018SP355SR01a

异味控制产品

EXODOR® 安舒多 地毯除味剂

EXODOR® 安舒多 地毯除味剂运用“浪潮2 (Wave2)”技术，在配方中加入了对于霉菌及多种病原菌有效的生物杀灭剂，从源头杀菌除味，功效更显著更持久。并且该产品的配方中还加入了有洗涤、乳化、增溶功效的表面活性剂，使药剂兼有一定的清洁功能。

- 可清除吸附于地毯的烟味、酒味及宠物尿等其它异味
- 可杀灭藏匿于地毯的霉菌、螨虫及其它细菌，清除霉味，使地毯更加清洁卫生。
- 配方柔和，不易损伤羊毛地毯，可放心使用
- 可加入抽洗机，对大面积地毯进行除味操作

使用方法:

局部小面积地毯的除味: 将药液加清水按1:100稀释后，使用喷瓶将稀释药液喷于地毯表面。
大面积地毯的除味操作: 将药液按1:100稀释加入抽洗机，对大面积地毯进行除味操作。




规格: 946mL×12/箱

室内异味控制产品

EXODOR® 安舒多 下水管除味剂

下水管除味剂

每周将 100 ml 本产品从下水管口或地漏倒入。



EXODOR® 安舒多 下水管除味剂是一种油质除味剂。它运用异味捕捉技术，可以在有返水弯或水封装置的下水管中有效地去除异味。

规格: 1加仑×6/箱

工作原理:

该产品在废水与空气间形成一油质隔离层，通过捕捉经过此隔离层的异味化合物达到除味效果。

使用方法:

将此产品直接倒入带有返水弯的下水管中。每次使用 100 ml。

源头异味控制产品

PORTA-PAK® 掷即清 移动厕所除臭剂

PORTA-PAK® “掷即清” 移动厕所储粪箱除臭剂该产品通过抑制产生臭气的微生物，去除臭源，从而从根本上解决臭味难题。一般而言，一个单体移动厕所仅需一粒“掷即清”。

产品特点:

- 起效迅速，功效持久
- 一次添加，六天不臭
- 定量包装，使用方便

应用场所:

- 移动厕所
- 化粪池、污水池
- 房车及旅居车卫生间
- 飞机火车游艇密闭式集便器

使用方法:

使用时将“掷即清”用适量清水化开，倒入已清掏干净的移动厕所储粪箱，加水使箱内药液高度达到约5cm左右，再使用移动厕所。

规格: 50粒×5/箱



源头异味控制产品

BIO-ACTIVE® 百污清 隔油池解决方案

BIO-ACTIVE® 百污清 隔油池解决方案包含一种固体粉末状产品。该产品的微生物工作机制能有效地分解油脂、脂肪、油垢等物质，降低其粘度，减少因其沾附于管壁导致的堵塞。对于容积为500L的隔油池，初始用量为200g,以后每周按100g添加药剂维持运营。更大的隔油池需加更多的药剂。

产品特点:

- 专为商业用途设计的配方，为生物菌与微量元素的混合物，功能强
- 降解脂肪、油脂、油垢
- 减轻消除恶臭
- 防止管道阻塞，减少清掏次数

规格: 1.5kg×4/箱



BJYT-D

BJYT-D系列采用高强度铝合金型材精制而成，结构文雅小巧，整机重量轻，推行方便，外形紧凑，内安装有可放倒装置，保证在工作高度的前提下，可使缩合后的高度降低，便于通过低矮门厅，通道或储放，使单人高空作业变得轻松。

规格参数	BJYT6	BJYT8	BJYT10	BJYT10 (放倒)
最大工作高度(m)	6	8	10	10
最大平台高度(m)	4.2	6.2	8.2	8.2
整机质量(kg)	280	300	320	320
机器尺寸(m)	1.25 x 0.85 x 1.88	1.25 x 0.85 x 1.98	1.25 x 0.85 x 1.88	1.25 x 0.85 x 1.35
平台尺寸(mm)	650 x 650	650 x 650	650 x 650	650 x 650
支腿支撑尺寸(M)	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46
额定载荷(kg)	120	120	120	120
电机功率(kw)	1.1	1.1	1.1	1.1
交流电压(v)	~ 220	~ 220	~ 220	~ 220



BJYT-D系列的平台高度有：6m 8m 10m 12m 13m，配套动力是1.1kw，载重120kg，该系列设备进口的是意大利海普液压源和法国施耐德电器箱，传动系统使用双链条传动，安全系数符合GB/T5103-1998行业标准规定的要求，轮胎采用橡胶无痕轮胎，胎面尺寸100mm宽与地面接触面积大可以保护地面。

规格参数	BJYT11	BJYT12	BJYT12 (放倒)	BJYT13 (放倒)
最大工作高度(m)	11	12	12	13
最大平台高度(m)	9.2	10.2	10.2	11.2
整机质量(kg)	350	380	380	450
机器尺寸(m)	1.25 x 0.85 x 1.88	1.25 x 0.85 x 1.98	1.3 x 0.85 x 2.0	1.25 x 0.85 x 1.35
平台尺寸(mm)	650 x 650	650 x 650	650 x 650	650 x 650
支腿支撑尺寸(M)	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46
额定载荷(kg)	120	120	120	120
电机功率(kw)	1.1	1.1	1.1	1.1
交流电压(v)	~ 220	~ 220	~ 220	~ 220



BJYT-S

BJYT-S系列采用双桅柱式，结构合理，造型美观，升降平稳，操作方便，移动灵活，升降台的偏转与摆动小等特点，只需一人便可以完成。

规格参数	BJYT-S10	BJYT-S12 (可进电梯)	BJYT-S12 (不可进电梯)	BJYT-S14 (可进电梯)
最大工作高度(m)	10	12	12	14
最大平台高度(m)	8.2	10.2	10.2	12.2
整机质量(kg)	640	680	700	720
机器尺寸(m)	1.4 x 0.85 x 1.88	1.48 x 0.85 x 1.98	1.7 x 0.85 x 1.98	1.48 x 0.85 x 1.98
平台尺寸(mm)	1150 x 600	1300 x 600	1300 x 600	1350 x 650
支腿支撑尺寸(M)	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46
额定载荷(kg)	200	200	200	200
电机功率(kw)	1.5	1.5	1.5	1.5
交流电压(v)	~ 220	~ 220	~ 220	~ 220

该系列最大工作高度：8m 10m 12m 14m 16m 18m，承重200kg，配套动力为1.5kw，14m以下的设备可进电梯，升降平台可延伸800mm。设备进口的是意大利海普液压源和法国施耐德电器箱，桅柱部分采用国家GB/T6892-2000标准专用高强度铝合金（渤海铝业）型材制造，性能指标达到标准。传动系统采用板式4*4安全链条传动，安全系数超过GB/T5103-1998行业标准规定的要求，轮胎采用橡胶无痕轮胎，胎面尺寸100mm宽与地面接触面积大可以保护地面。


规格参数	BJYT-S14 (不可进电梯)	BJYT-S16	BJYT-S18
最大工作高度(m)	14	16	18
最大平台高度(m)	12.2	14.2	16.2
整机质量(kg)	740	860	950
机器尺寸(m)	1.9 x 0.85 x 1.98	3.16 x 1.15 x 2.2	3.46 x 1.15 x 2.2
平台尺寸(mm)	1350 x 600	1400 x 600	1500 x 600
支腿支撑尺寸(M)	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46	1.66 x 1.46
额定载荷(kg)	200	200	200
电机功率(kw)	1.5	1.5	1.5
交流电压(v)	~ 220	~ 220	~ 220



BJYT-SZ

BJYT-SZ系列整机采用国家GB/T6892-2000标准专用铝合金（渤海铝业）材质精制而成，载量重，平台面积大，稳定性好，安全性强，运转灵活，推行方便，轻盈的外观设计能在小的空间范围内发挥更高的举升能力。

规格参数	BJYT(SZ)-14	BJYT (SZ)-16 (可进电梯)	BJYT (SZ)-18 (不可进电梯)	BJYT (SZ)-20 (可进电梯)
最大工作高度(m)	14	16	18	20
最大平台高度(m)	14	16	18	20
整机质量(kg)	1900	2200	2400	2600
机器尺寸(m)	3.3 x 1.45 x 2.2	3.3 x 1.45 x 2.2	4.8 x 1.45 x 2.2	4.8 x 1.45 x 2.2
平台尺寸(mm)	1300 x 1000	1300 x 1000	1300 x 1000	1300 x 1000
额定载荷(kg)	200	200	200	200
电机功率(kw)	2.2	2.2 + 1.5	2.2 + 2.2	2.2 + 2.2
交流电压(v)	~ 220	~ 220	~ 220	~ 220



该系列设备进口的是意大利海普液压源和法国施耐德电器箱，传动系统采用板式4*4安全链条传动，安全系数超过GB/T5103-1998行业规定的要求，轮胎采用橡胶无痕轮胎，胎面尺寸100mm宽与地面接触面积大可以保护地面。平台最大高度为30m，升降平台可延伸800mm，最高载重为500kg，配套动力为（2.1+0.75）kw整机可放倒，全自动行走。

规格参数	BJYT(SZ)-22	BJYT (SZ)-24 (可进电梯)	BJYT (SZ)-28 (不可进电梯)	BJYT (SZ)-28 (可进电梯)	BJYT (SZ)-30 (可进电梯)
最大工作高度(m)	22	24	28	28	30
最大平台高度(m)	22	24	28	28	30
整机质量(kg)	2800	3200	3500	2600	3550
机器尺寸(m)	4.8 x 1.45 x 2.2	4.85 x 1.75 x 2.2	4.85 x 1.75 x 2.2	4.8 x 1.45 x 2.2	5.0 x 1.85 x 2.2
平台尺寸(mm)	1300 x 1000	600 x 1000	600 x 1000	600 x 1000	600 x 1000
额定载荷(kg)	200	200	200	200	200
电机功率(kw)	2.2 + 2.2	2.2 + 2.2 + 2.2	2.2 + 2.2	2.2 + 2.2	2.2 + 2.2 + 2.2
交流电压(v)	~ 220	~ 220	~ 220	~ 220	~ 380





袖珍玻璃铲刀 (不含刀片)
型号: 4286
规格: 12把/盒



袖珍玻璃铲刀-刀片
型号: 4515
规格: 100片/盒



涂水器 (含T把和毛套)
型号: 1816 (35cm)
型号: 1818 (45cm)
规格: 6把/盒



涂水器毛套
型号: 51014 (35cm)
型号: 51018 (45cm)
规格: 6只/盒



强力云石玻璃铲刀
型号: 57110
规格: 10cm/把
6把/盒



强力云石玻璃铲刀-刀片
型号: 20291
规格: 10片/包
6包/盒



不锈钢玻璃刮水器 (弹簧式)
型号: 1214 (35cm)
型号: 1216 (40cm)
型号: 1218 (45cm)
规格: 12套/盒



铜质玻璃刮水器 (固定式)
型号: 1017 (35cm)
型号: 1021 (40cm)
型号: 1025 (45cm)
规格: 12套/盒



玻璃铲刀
型号: 1995
规格: 10cm/把
6把/盒



玻璃铲刀-刀片
型号: 1999
规格: 10片/包
6包/盒



玻璃刮-手柄
型号: 1329 (固定手柄)
型号: 1352 (弹簧手柄)
规格: 12把/盒



玻璃刮-刮条
型号: 1233 (35cm)
型号: 1237 (40cm)
型号: 1241 (45cm)
规格: 12根/盒



推水地刮 (橡胶发泡)
型号: 1636 (55cm)
型号: 1639 (75cm)
规格: 10把/盒



推水地刮备用木柄
型号: 1628
规格: 135cm/根
10根/盒



伸缩杆
二节
型号: 42104 (120cm)
型号: 42108 (240cm)
型号: 42112 (360cm)
规格: 6根/盒

三节
型号: 1680 (270cm)
型号: 1684 (360cm)
型号: 1688 (450cm)
型号: 1692 (540cm)
规格: 6根/盒

三节
型号: 1695 (720cm)
型号: 1699 (820cm)
规格: 2根/盒



塑料玻璃铲刀



不锈钢玻璃铲刀



不锈钢玻璃刮

规格：
25cm 35cm
40cm 45cm



玻璃刮胶条

规格：
25cm 35cm
40cm 45cm
105cm



玻璃涂水器

规格：
35cm 40cm 45cm



伸缩杆

规格：

单节	二节	三节
60cm	120cm	360cm
120cm	240cm	450cm
	300cm	600cm



垃圾袋

规格：
70cm × 90cm
90cm × 100cm
90cm × 110cm (白色)
100cm × 120cm
120cm × 140cm



垃圾袋

规格：
45cm × 52cm
50cm × 60cm



马桶刷



浴缸刷



马桶栓



带座马桶刷



双边、单边吸水扒胶条



玻璃清洁全套工具

外箱尺寸：
126cm × 37cm × 28cm



钢丝匠

0#

1#

规格：100个/箱



钢丝棉

0#

1#

规格：20片/箱



塑料喷壶
规格：550mL



地板铲刀



双用途清洁推车
规格：
114cm × 50.8cm × 97.2cm



双桶榨水车
容量：60L
规格：
77cm × 42cm × 51cm



K2石材保养剂
规格：6kg/桶



K3石材保养剂
规格：7kg/桶



单桶榨水车
容量：36L
规格：
60cm × 47cm × 90cm



落蜡拖、地拖



长柄地板刷
规格：
45cm
60cm
75cm



防风垃圾铲
规格：
32.4cm × 28.6cm × 12.7cm



大堂尘推 (豪华型)
规格：
40cm
60cm
90cm
110cm



大堂尘推 (普通型)
规格：
40cm
60cm
90cm
110cm



手提清洁篮
规格：
39.4cm × 25.4cm × 13.3cm



双格桶
规格：
36.8cm × 45.7cm × 25.4cm



钢板弯绵推水刮
规格：
45cm
55cm
75cm



钢板直绵推水刮
规格：
45cm
55cm
75cm



分类垃圾桶 (推盖式)

规格:
34cm × 28cm × 44cm 25L
41cm × 33cm × 61cm 40L
41cm × 41cm × 70cm 60L
49cm × 49cm × 87cm 40L



分类垃圾桶 (推盖式)

规格:
55.5cm × 47.6cm × 95.7cm 120L
73.2cm × 58.4cm × 108.8cm 240L



分类垃圾桶 (双桶脚踏)

规格:
78cm × 135cm × 122cm 660L
103cm × 135cm × 130cm 1100L



圆形储物桶

规格:
φ40cm × 44cm 38L
φ49cm × 57cm 75L
φ56cm × 70cm 121L
φ61cm × 80cm 166L
φ67cm × 84cm 208L



分类垃圾桶 (双桶脚踏)

规格:
29cm × 27cm × 40cm 20L
35cm × 27cm × 42cm 30L
43cm × 31cm × 50.5cm 40L



耐火垃圾桶

规格:
36.8cm × 27cm × 38cm 24L
38.6cm × 28cm × 50cm 35L



不锈钢脚踏垃圾桶

规格:
φ20.5cm × 29cm 5L
φ22.5cm × 35.5cm 8L
φ24.5cm × 40cm 12L



不锈钢脚踏垃圾桶

规格:
17.8cm × 33.2cm × 33.6cm 8L
21.7cm × 38.3cm × 41.9cm 15L



分类不锈钢脚踏垃圾桶

规格:
36.2cm × 29.7cm × 45.2cm 20L
36.2cm × 29.7cm × 63.7cm 30L
43.3cm × 33.4cm × 65.2cm 45L



不锈钢脚踏垃圾桶

规格:
φ21cm × 31.5cm 6L
φ24cm × 34cm 9L
φ24cm × 43cm 12L



圆形双层垃圾桶

规格:
φ22.5 × 27cm



方形垃圾桶

规格:
36.8cm × 27cm × 38cm 24L
38.6cm × 28cm × 50cm 35L



告示牌
 规格:
 27.5cm × 61.9cm
 PP料: 10块/箱
 ABS料: 6块/箱



折叠式告示牌
 (不锈钢、玫瑰金、钛金)
 规格:
 23.5cm × 28cm × 58cm



圆头栏杆座
 规格:
 φ32cm × 98cm



伸缩带栏杆座
 规格:
 φ36cm × 104cm



带锁雨伞架
 规格:
 56cm × 30cm × 80cm 12把
 56cm × 45cm × 80cm 18把
 106cm × 30cm × 80cm 24把
 106cm × 45cm × 80cm 36把



不锈钢茶水桶
 规格:
 φ23.5cm × 30cm
 φ23.5cm × 57cm



静音平板车
 规格:
 90cm × 60cm × 90cm




双头伞袋机
 规格:
 49cm × 29cm × 76cm



CL-175多功能擦地机
 功率: 1.5HP
 底盘直径: 17寸
 转/分钟: 175
 重量: 46kg



高速抛光机
 功率: 1.5HP
 底盘直径: 20寸
 转/分钟: 1500
 重量: 46kg
 电压: 220伏



擦地机配件



吹干机
 机身尺寸: 48.5cm x 44.8cm x 65cm
 风轮尺寸: 270mm
 功率: 900W
 电压: 220V



吸尘/吸水机
 桶身直径: 440mm
 高度: 900mm/1000mm
 容量: 60L/80L
 功率: 2000W/3000W



吸尘/吸水机
 桶身直径: 345mm
 高度: 550mm
 容量: 15L
 功率: 1000W



清风2层平纹大卷纸

型号	规格	箱规
BJ02AJ	220米/卷	12卷/箱

清风2层平纹大卷纸

型号	规格	箱规
BJ02AB	240米/卷	12卷/箱

清风单层大卷纸

型号	规格	箱规
BJ09A	500米/卷	12卷/箱

清风2层平纹大卷纸

型号	规格	箱规
BJ05AB	275米/卷	12卷/箱



清风3层小卷纸

型号	规格	箱规
B22AA3S	245段/卷	100卷/箱



清风单层抽取式餐巾纸

型号	规格	箱规
B7AAM	100抽/包	96包/箱



清风单层擦手纸

型号	规格	箱规
B913AC	200抽/包	20包/箱



清风舒柔纯品单层擦手纸

型号	规格	箱规
B913AS	200抽/包	20包/箱



清风2层软抽纸

型号	规格	箱规
BR38A6	150抽/包	60包/箱



洁云3层平纹卷纸

型号	规格	箱规
116611	255段/卷	100卷/箱



洁云2层大卷纸

型号	规格	箱规
16001	220米/卷	12卷/箱



洁云单层擦手纸

型号	规格	箱规
HS56001	200抽/包	20包/箱

衣物洗涤护理系列

一套完整的高效洗护系列，对各种衣物上的各类污垢都有超强的清洁功效。



手洗和精致
衣物洗涤系列



洗衣机
洗涤系列



预处理&添加剂
系列



生态配方
衣物洗涤系列



贝贝衣物
洗涤系列



衣物柔顺
护理系列



Bucato a mano e delicati
手洗和精致衣物洗涤系列

马赛皂

历史悠远，享有盛名

◆**马赛皂**（法语Savon Marseille），它的原型起源于叙利亚的阿勒颇，**有着上千年的历史**，后跟随十字军，经过意大利和西班牙最终到达法国马赛。到1688年10月，法王路易14世下令将欧洲的肥皂生产独占权交给马赛来进行严格的品质管理。从此，“**马赛**”一词成为**精品香皂的代表**。使其名声大噪。

◆起初，马赛皂因其清洁能力强，含有72%的橄榄油精华又具有很好的保湿效果而被用于清洗身体。随着时代发展，它还被用作家庭基本清洁以及衣物洗涤，**特别是清洗易过敏人群和婴儿的衣物**。其中的原因在于它不含动物油脂，可抗菌防蛀，中和留在衣服表面的碱性成分，保护婴幼儿肌肤，**安全无刺激**。

大公鸡管家马赛洗衣皂



300g

产品货号：0101

产品容量：300g

产品卖点：

传世经典，选用植物配方，萃取十余种珍贵原料精制而成，温和护衣不伤手。采用马赛皂百余年的方形设计，拥有更长的使用寿命，经敏感肌肤测试，是手洗衣物最理想的选择。

大公鸡管家植物洗衣皂



产品货号1652

产品容量：300g

产品卖点：

传世经典，可用于手洗白色和彩色衣服。特殊配方结合了多种高效成分，轻松去除织物上的污垢痕迹，提供宜人的气味和理想的清洁功效，经敏感肌肤测试，是手洗衣物理想的选择。

大公鸡管家白苔香 马赛香液态洗衣皂



产品货号：0123 0005/0253 0252

产品容量：1000ml/1500ml

产品卖点：

采用意大利传统皂剂配方；温和配方、不伤手，易清洁，易漂洗；持久清新，告别异味尴尬；经过敏感肌肤测试，手洗机洗同样方便；宝宝、老人，敏感肌肤人群同样适用。

大公鸡管家 羊毛羊绒柔护洗衣液



产品货号：0074

产品容量：900ml

产品卖点：

专为羊绒，羊毛等织物清洗设计，添加活性成分，深入衣物纤维内部，瓦解各种污渍；蕴含液体黄金-摩洛哥坚果油配方，洗后衣物柔软蓬松；减少静电，褪色，缩水，无荧光剂，手洗机洗，同样方便。适用于羊绒、羊毛等织物，也适用于丝绸、真丝等精细织物面料。

大公鸡管家 丝绸真丝衣物洗衣液



产品货号：1409

产品容量：900ml

产品卖点：

萃取植物精华，专为高档衣物洗涤而设计；保护丝绸等精细织物纤维不受损；可减少衣物间的摩擦，令衣物洗涤后不易缩水，保护衣物鲜艳亮丽。适用于丝绸、真丝、桑蚕丝等精致衣物，同样也适用于羊绒、羊毛等织物面料。

大公鸡管家 运动衣物专用洗衣液



产品货号：0302

产品容量：900ml

产品卖点：

专为新型面料和纤维结构等运动型衣物设计，活性配方渗入衣物纤维，快速瓦解污渍的同时不破坏衣物的原有功能，去污不伤衣；洗后衣物清新怡人，浓缩配方，无荧光剂，易清洁，无残留。适用于冲锋衣、滑雪服、羽绒服、防风服等运动型衣物。

大公鸡管家亮彩洗衣液



产品货号：0468

产品容量：900ml

产品卖点：

植物洁净成分，深入纤维，洗净顽固污渍；丝滑柔顺配方，呵护纤维细密松软，蕴含的织物锁色因子，锁住衣物原有颜色，靓丽如新，洗后持久留香，经意大利敏感肌肤测试。适用于棉麻、丝绸、毛料、合成纤维、人造丝等面料衣物。

大公鸡管家贝贝经典 贝贝甜杏仁洗衣液 (植物配方)



产品货号：1609/1610

产品容量：750ml

产品卖点：

专为婴儿衣物设计，添加的活性成分，能清洁织物内的食物残渣，污渍和油渍；植物配方，易漂洗、无残留；温和无刺激，洁净不伤手，手洗机洗均可。

APPROVATO DA
DERMING
ISTITUTO DERMATOLOGICO

Il Laboratorio di Ricerca Dermatologica Derming ha approvato gli Ecodetergenti Bebè Vert garantendone l'idoneità per la detersione del bucato dei più piccoli.



AMMORBIDENTI CONCENTRATI

衣物柔顺护理系列

大公鸡管家 白苔香浓缩柔顺剂



产品货号：6261

产品容量：625ml

产品卖点：

植物配方, 深入衣物纤维, 帮助衣物蓬松柔软, 散发怡然清香;
减少静电产生, 让衣物穿得更舒适自在; 护衣护色, 让衣物
保持亮丽如新; 保持衣物原本的形状, 尤其是针织、全棉等
布料。

大公鸡管家白苔香 香橙水仙花香/海盐莲花香 /牡丹兰花香浓缩柔顺剂



海盐莲花香 香橙水仙花香 白苔香 牡丹兰花香

产品货号：2251/2249/2250/2248

产品容量：1000ml

产品卖点：

植物配方,深入衣物纤维,帮助衣物蓬松柔软,减少静电产生,让衣物穿得更舒适自在;独特的配方-香氛因子,附着在衣物上,特殊的缓释技术,让持久的香味陪伴每一天。

大公鸡管家 祛味柔顺剂



产品货号：2399

产品容量：900ml

产品卖点：

采用创新的配方，三重功效完美结合了长效香水和创新技术，可阻止、中和并防止难闻的气味，留下持久宜人的清香，并确保衣物纤维的柔软蓬松。是运动服饰的理想选择。产品经皮肤病学测试。

大公鸡管家尤加利香/ 贝贝衣物柔顺剂 (植物配方)



产品货号：2409/2411

产品容量：900ml

产品卖点：

100%植物配方, 专为敏感或婴儿皮肤而开发的；活性成分使织物表面光滑，为衣物增添柔软度，有助于防止皮肤刺激，不仅如此还能保持纤维的原始结构和柔韧性，便于熨烫并防止静电产生，洗后衣物清新，经Derming皮肤病学实验认证。

家居清洁系列

一套完整的高效清洁产品，对所有类型的污垢和每一种表面都有超强的功效。



油污清洁系列



卫浴清洁系列



餐具清洁系列



地板清洁系列



SGRASSATORE E MULTIUSO

油污清洁系列

大公鸡管家多能油污净

(马赛香、薰衣草香、柠檬香)



产品货号：2293/2294/2295

产品容量：600ml

产品卖点：

采用独特去污因子，快速瓦解油脂污垢；重油污使用时停留片刻即可；植物配方， 气味清香，无有害物质，不刺鼻、不伤手；个性化喷头设计 ，360度旋转，方便使用，洁净更全面。

大公鸡管家多能油污净 (植物配方)



产品货号：1038

产品容量：625ml

产品卖点：

植物配方，无有害物质，温和不伤手；采用独特去污因子，快速瓦解污渍、油渍；重油污使用时停留片刻，即安全又环保，保障全家健康。

大公鸡管家全能油污净 (除菌型)



产品货号：0911

产品容量：625ml

产品卖点：

一款高效的清洁剂，适合清洁和消毒顽固污垢和各类油脂，适用于厨房，烤箱，炉灶，冰箱的清洁；也可以清洁浴室里的洁具和瓷砖，并消除异味；当然还可作用于衣物的预处理，安全环保、无腐蚀性，不伤物体表面，除菌率高达99.99%。

大公鸡管家 小苏打光亮油污净



产品货号：2296

产品容量：600ml

产品卖点：

含独特去污因子，温和去除各类物体表面的顽固污渍，特殊的配方富含碳酸氢盐，确保物体表面干净明亮无水渍，创新的设计，可以倒置使用；适用于厨房、浴室、办公室、公共场所，也可以作用于衣物上去除污垢的预处理。

大公鸡管家 厨卫去污光亮油污净



产品货号：1352

产品容量：625ml

产品卖点：

专为浴室、厨房或者其他区域进行去污、除臭而设计的，它可以有效应对各种顽固污渍，也可作为白色衣物洗涤前的预处理，高效的活性成分，适用范围广，功能性强。



BAGNO, WC E ANTICALCARE

卫浴清洁系列

大公鸡管家 除垢多能油污净



产品货号：1789

产品容量：625ml

产品卖点：

一种高效的浓缩产品，可以有效去除和防止水垢和铁锈的沉积，特殊的配方具有防水的功效，让水滴自动滑落，不会形成污垢，还能防止生锈，适用于卫生洁具、不锈钢和镀铬表面，瓷砖和陶瓷器具，让器具长时间保持光亮。

大公鸡管家 厨卫光亮油污净



产品货号：1839

产品容量：625ml

产品卖点：

去除浴室和厨房表面的各类污垢和水垢，经常使用，可减少沉积；含有的活性成分可以保护物体表面（例如水龙头、淋浴喷头和镀铬）使其长时间保持光亮；搭配白醋配方，具有对抗水垢和除臭的功能，不仅为家庭提供清洁效果和卫生，还有助于减少细菌生成。

大公鸡管家玻璃清洁剂 (植物配方)



产品货号：1208

产品容量：625ml

产品卖点：

植物成分，可为玻璃、镜子、瓷砖、家用电器、漆面家具和几乎所有光滑的家居表面提供闪亮的清洁；它的防尘配方可使清洁后的表面长时间保持光泽。



大公鸡管家马桶清洁剂 (除垢款)



产品货号：2623

产品容量：625ml

产品卖点：

马桶的理想清洁产品，特殊的除垢形式，其泡沫质地附着在马桶的墙壁上，有效对抗顽固的污垢、皂垢和铁锈的残留物，创新的设计，可以轻松的清洁到马桶的所有角落，特殊的配方完美的结合了清洁力和卫生，减少细菌滋生。

大公鸡管家马桶清洁剂 (漂白款)



产品货号：2624

产品容量：625ml

产品卖点：

全新发泡马桶洗涤剂, 特殊配方完美地结合了清洁力和卫生, 减少细菌滋生; 泡沫质地, 粘附在马桶的垂直壁上, 具有漂白、除垢和除臭的功能还能有效防止顽固污垢, 水垢, 铁锈的残留物。由于其创新设计, 任意死角都能轻松清洁干净。



DETERSIVI PIATTI

餐具清潔系列

大公鸡管家 香橙/马赛浓缩洗洁精



产品货号：0025/0042

产品容量：500ml

产品卖点：

采用浓缩配方——活性去油因子，有效清洁厨房各类物件表面油污，改善厨房异味，释放天然气味，浓缩配方省量又高效，易过水，无残留；不含各种化学性有害物质，亲肤不伤手；温和洁净，守护家人的健康安全。

大公鸡管家 石榴/柠檬浓缩洗洁精 (植物配方)



产品货号：1041/1226

产品容量：500ml

产品卖点：

浓缩配方，易过水，无残留；祛除各类油渍污渍，令碗瓷爽洁清新；植物萃取，亲肤不伤手，保护全家健康；环保包装，方便舒适，温和洁净，守护家人的健康安全。

大公鸡管家地板清洁剂 (白苔香/柠檬香)



产品货号：1486/1485

产品容量：750ml

产品卖点：

采用植物活性配方，祛除多种常规家庭地板表面污渍，温和洁净，不损伤表面；不含有毒挥发性物质，安全环保。植物配方，散发植物清香，独特的光亮因子，可有效保持地板表面光亮清晰。

大公鸡管家 多能家居清洁剂



产品货号：1492

产品容量：750ml

产品卖点：

添加了去污因子，迅速瓦解地板与家具表面的污渍；快速风干，不留水痕，不损伤地板表面；祛除有害物质，不刺鼻、不伤手，时刻保护家人健康；适用于多种地板如大理石、木地板、复合地板、瓷砖，PVC地板等。

大公鸡管家地板清洁剂 (植物配方)



产品货号：1063

产品容量：1000ml

产品卖点：

植物配方，采用独特去污因子，快速去油腻污渍；延长地板寿命。环保原料、不含挥发性化学物质，安全无害，敏感人群亦可使用，适用于各类木制、陶瓷、瓷砖、大理石等地板材质，苹果芳香。

大公鸡管家 瓷砖光亮清洁剂



产品货号：1432

产品容量：750ml

产品卖点：

适用各种瓷砖、大理石表面。迅速风干，不留水痕，洁净后光亮如新；有效祛除各种异味，安全环保，保护家人健康；天然植物成分，温和不伤手，不刺鼻；安全配方，无毒，无腐蚀性，不伤器物表面。

大公鸡管家礼盒套装



1

CHANTE CLAIR家居清洁礼盒

包含:

- 浓缩洗洁精500ml
- 多能油污净600ml
- 马赛洗衣皂300g

2

CHANTE CLAIR豪华清洁礼盒

包含:

- 浓缩洗洁精500ml
- 多能油污净600ml
- 马赛洗衣皂300g
- 液态洗衣皂1500ml

3

CHANTE CLAIR豪华清洁礼盒

包含:

- 浓缩洗洁精500ml
- 多能油污净600ml
- 马赛洗衣皂300g
- 液态洗衣皂1500ml
- 白苔香柔顺剂1l



DETERSIVI PER LAVATRICE

洗衣机洗涤系列

大公鸡管家薰衣草香 白苔香/马赛香洗衣液



白苔香

马赛香

薰衣草香

产品货号：2079/2078/2077

1953/1952/1951

产品容量：1150ml/1750ml

产品卖点：

传统皂剂配方，深层祛污祛渍；易清洁、易漂清，洗后持久留香；不伤手配方，通过意大利敏感肌肤测试；添加了生化酶，不惧水温亦能轻松瓦解顽强污渍；适用于清洗全家人的衣物，手洗机洗同样方便。

大公鸡管家 护色亮彩洗衣液



产品货号：2080

产品容量：1150ml

产品卖点：

添加洁净无暇的酶，不惧水温变化，浓缩配方，去污力提升30%；快速瓦解衣物上的各类顽固污渍，保护衣物原有色彩，减少脱色、串色现象，洗后亮丽如初；不添加致敏性化学制剂，温和无刺激，洗后不伤手。

大公鸡管家 温和护理洗衣液



产品货号：2094

产品容量：1150ml

产品卖点：

植物活性成分，低敏配方，专为儿童及敏感人群衣物而设计；
不含挥发性染料、香料等致敏化学物质；蕴含祛污因子，可
深入衣物纤维内部，迅速瓦解多种顽固污渍。其浓缩配方，
提升30%的清洁功效，适用于女性贴身衣物及婴幼儿衣物。

大公鸡管家 祛味洗衣液



产品货号：2396

产品容量：1050ml

产品卖点：

创新三重功效型配方，完美结合了创新技术，可有效阻止、中和并防止异味的形成，从而带来愉悦的清新感。经皮肤病学测试，适合全家衣物的清洗，也是运动装的理想选择。（适合体味重、汗腺发达人群）

大公鸡管家 小苏打洗衣液



产品货号：2081

产品容量：1150ml

产品卖点：

一款理想的衣物洗涤产品，富含碳酸氢盐和活性酶配方能清洁衣物上的顽固污渍，同时具有消毒衣物的功效，浓缩的配方，即使在低温下也能轻松清洁干净，经皮肤病学测试，适用于贴身衣物的清洗，也适用于全家衣物的清洗。

大公鸡管家内衣护理液



产品货号：2593

产品容量：1150ml

产品卖点：

一款多功能洗衣液；浓缩配方，深入衣物纤维祛除顽固污垢的同时减少细菌滋生，消除异味；温和不伤手，经过意大利专业皮肤测试。多重功效，洁净更贴心，不易损伤织物与颜色。适用于贴身衣物的清洗也适合全家衣物洗涤。



ADDITIVI E PRETRATTANTI BUCATO

预处理&添加剂系列

大公鸡管家衣物护理液



产品货号：0973

产品容量：1000ml

产品卖点：

适用于白色和彩色衣物，水溶性配方，渗入衣物纤维，减少细菌滋生，消除异味；温和不伤手，经过意大利专业皮肤测试。多重功效，洁净更贴心，不易损伤织物与颜色。适用于全家衣物清洗。

大公鸡管家污渍克星



产品货号：2852

产品容量：375ml

产品卖点：

皂剂与酶的双效作用，专用于清洗各种顽固污渍，深入衣物强纤维效对抗顽固污渍，浓缩配方，易漂洗，无残留；白色或彩色衣物均可使用，不伤衣物色彩；手洗，机洗均可；独特喷头，人性化设计，使用便捷。

大公鸡管家 多能污渍克星



产品货号：2854

产品容量：500ml

产品卖点：

温和配方可粘附、渗透和去除污渍，轻松实现洁净的功效。

适用于日常各类污渍，含有护色因子，温和呵护织物原有色彩，不伤织物不伤手，喷头设计，操作简单、均匀渗透，轻松瓦解污渍。

大公鸡管家衣领净



产品货号：2853

产品容量：500ml

产品卖点：

采用新型配方制作而成，强效去污，释放洁净能量，专业 Extra Power 技术和生物酶即使低温下也能快速渗透织物的纤维，瓦解各类油渍污垢和汗渍，洗涤后都能保持服装洁净亮白。白色和彩色织物都适用

大公鸡管家三效合一 洗衣机槽清洁块



产品货号：1042

产品容量：240g

产品卖点：

有效祛除洗衣机槽内的水垢，污垢及滚筒夹层、水管和加热棒中的沉积物，提升洗衣机使用率；清除隐藏在槽内的污垢，避免衣物二次污染；高效去污，健康环保，呵护全家健康。

大公鸡管家液态洗衣皂 (植物清新香味)



产品货号：0464

产品容量：1000ml

产品卖点：

天然成分，保留了传统马赛皂的天然配方，少量即可达到洗涤效果，易漂清、无残留；中性配方，不添加合成表面活性剂及有害成分。

适用于清洗全家人的衣物，包括宝宝及过敏性肤质人群也可使用。

大公鸡管家 桉树香洗衣凝珠 (清香味)



产品货号：2414

产品容量：20粒

产品卖点：

生态配方，浓缩质地，活性成分和酶相互协作下，渗透衣物纤维，瓦解顽固污渍，水溶性膜，遇水即溶，有效锁色洁净，提升衣物的亮泽，保持衣物柔软蓬松，持久留香。适用于棉、麻以及合成纤维质地的织物。



BUCATO BEBE

贝贝衣物洗涤系列

大公鸡管家燕麦洗衣液 (植物配方)



产品货号: 2151

产品容量: 1071ml

产品卖点:

精细织物专业植物配方的洗衣液，专为婴儿衣物设计；蕴含100%植物活性成分，适合清洗各类污渍；温和洁净，不刺激，不致敏；通过意大利敏感皮肤测试，手洗机洗同样适用。

APPROVATO DA
DERMING
ISTITUTO DERMATOLOGICO

Il Laboratorio di Ricerca Dermatologica Derming ha approvato gli Ecodetergenti Bebé Vert garantendone l'idoneità per la detersione del bucato dei più piccoli.



SGRASSATORE PAVIMENTI

地板清洁系列

Disinfection Series 消毒僻味系列

Quaternary Germicide Deodorizer & Detergent 斯黛乐S：杀菌除味清洁剂

产品介绍：季铵盐杀菌祛味清洁剂，有效控制绿浓杆菌、葡萄球菌等病原体病菌；具有多效清洁功能，清洁、杀菌、除味三合一功能；能彻底杀灭细菌，清除异味根源，用后余留清香。

应用场景：适用于食品加工、公共区域、医院等设备和区域不直接接触食品的设备表面清洁杀菌。

编号与规格：90-960 4×1Gal



Disinfection Series 消毒僻味系列



Surface Sanitizer

康星®表面消毒液（复合型季铵盐）

产品特点：本品是以双烷基二甲基氯化铵+烷基二甲基苄基氯化铵为主要有效成份的消毒液，有效成份含量（以十二烷基二甲基苄基氯化铵计）为1.8%~2.1%。可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等致病菌。

应用场景：本品适用于环境表面及物体表面的消毒。

编号与规格：60-950 4×1Gal; 10-960 12×16oz

Disinfection Series 消毒僻味系列

Multi-Purpose Sanitizer 康星3号：多用途消毒液

产品特点：本品能杀灭各种细菌，且灭菌迅速、广谱，适用面很广；推荐浓度下使用，对设备无腐蚀，对皮肤无刺激。常温使用，无需加热，减少热耗。

应用场景：本品广泛应用于各种设备、物品、环境的消毒，同时用于各种与食物接触的表面或蔬菜、水果、蛋类的消毒。

编号与规格：60-930 4×1Gal



Disinfection Series 消毒僻味系列



Chlorine Antiseptic 康星®含氯液体消毒剂

产品特点：本品是以次氯酸钠为主要有效成分的消毒剂，有效氯含量为4~7%；可有效杀大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等。

应用场景：本品应用于食品加工的设备和食品的消毒。

编号与规格： 50-421 4×1Gal

Disinfection Series 消毒僻味系列

Disinfection Powder (Sodium Dichloroisocyanurate) 康星® 二氯异氰尿酸钠消毒粉

产品特点：本品是以二氯异氰尿酸钠为主要有效成份的消毒剂，有效氯含量为18%~22%。可杀灭化脓性球菌、肠道等致病菌。

应用场景：本品适用于环境表面及物体表面的消毒。

编号与规格： 50-422 200×20grams
50-402 20×1kg



Dishwash Machine Detergent

皿净：机用餐具洗涤剂

产品介绍：机用餐具洗涤剂是一种高浓度碱性洗涤剂；适用于洗碗机系统中对玻璃器皿、瓷器、不锈钢（软金属表面忌用）等物件的清洗。

编号与规格

皿净：60-220 20l 皿净A+：68-220 20l

皿净A：65-221 4×1Gal; 65-820 20l

Dishwasher Dishwashing Agent 机上餐具清洁系列



Rinse Additive

皿爽：机用餐具催干剂

产品介绍：机用餐具催干剂广泛应用于宾馆、饭店及社会餐厅等的洗碗机，可加速餐具表面水的蒸发，减少微生物滋生的可能性。

编号与规格

皿爽：60-210 20l 皿爽A+：68-210 20l

皿爽A：65-211 4×1Gal; 65-210 20l

Acidic Scale Remover
皿洁：酸性除垢清洗剂

产品介绍：本品可轻松清除无机盐污垢如水垢、锈渍、水泥渍及石灰渍等，对不锈钢、瓷器等无腐蚀。

应用场景：应用于宾馆及餐厅等洗碗机、厨房设备的清洗。

编号与规格：60-710 4×1Gal

Concentrated Solid Dishmachine Detergent
超宝：超浓缩固体洗碗机用清洁剂

产品介绍：本品作为各种类型的洗碗机的配套清洁剂，为水溶性蜡状固体洗涤剂，有效成份含量高达100%，可去除最顽固的餐具污渍，溶解性好，易于冲洗。

应用场景：适合高标准洗涤的饭店和餐厅。

编号与规格：60-225 4×4kg

Dishwasher Dishwashing Agent
机上餐具清洁系列



Eliminating Oil & Grease Stain

除油除垢系列

Oil Gone: Powdered Heavy Duty Drain Opener 克污宝：重油污强力清洁剂

产品介绍：本品为高浓度碱性清除剂，快速渗透、乳化和分解油性及蛋白类污垢，能迅速完全清除重度油污。

应用场景：特别适用于下水道疏通，以及厨房炉灶、油脂厂、食品加工厂、酿造制品厂和奶制品厂等的食品加工设备的清洗。

编号与规格： 60-910 25kg



Grease Gone: Heavy Dirty Grease Remover 皿新：炉灶清洁剂

产品介绍：本品可快速渗透、乳化和分解油性及蛋白类污垢，对污垢有高分散性，抗污垢再沉积性强；对不锈钢等无腐蚀。

应用场景：适用于厨房炉灶、煎锅清洗，油脂厂、食品加工厂、酿造制品厂和奶制品厂等食品加工设备的清洁；低泡、可用于喷射清洗。

编号与规格： 皿新： 60-810 4×1Gal

皿新S: 60-820 4×1Gal

Guard Clean: Ventilator Hood Detergent 护洁：多功能运水烟罩清洁剂

产品介绍：本品高效除油，在冷热水中均能迅速溶解，对运水烟罩有特效；内含泡沫控制剂，不影响运水烟罩运行；对不锈钢、塑料、瓷器等无腐蚀。

应用场景：适用于运水烟罩、地面、墙面、台面等多种硬表面油污的去除。

编号与规格： 60-230 4×1Gal

Detergent for Washing Pots & Bowls by Hand 手洗锅碗清洁系列

Tide Clean: Concentrated Manual Utensil Cleaner 皿涤：多用途超浓缩餐具洗涤剂

产品介绍：本品为高浓缩中性洗涤剂，去污力强，泡沫丰富；适合手工清洁需要，可满足食品加工等多方面的清洁要求；对各类餐具及食品设备不腐蚀。

编号与规格： 60-500 4x1Gal; 60-501 25kg



Anti Skid Treatment of Ground 地面防滑处理系列

Safe Moving: Glue Stick Remover 安怡：清洁防滑剂

产品介绍：本品具有清洗和防滑双重功效。

应用场景：用于天然石材或硬瓷砖表面，如瓷砖、大铺地砖、马赛克地砖、水磨石、石板、花岗石、大理石、釉面砖、陶瓷及陶瓷浴缸、沐浴间地面及其它石材或无机材料表面。

编号与规格：02-007 12×1Qt.



Floor Cleaning 地面清洁系列

Special Clean: Powdered Heavy Duty Degreaser

特涤:餐具洗涤及除油清洁粉

产品介绍: 本品含多种有效成份, 碱性清洁功能可快速溶解油污和结焦碳化积垢。

应用场景: 本品广泛应用于宾馆、饭店、社会餐厅等餐饮服务场所的洗碗机, 高效洗涤碗、盘、杯等各类餐饮器具; 也可用于地面的除油, 厨房炉灶、排油烟罩和砧板的清洁。

编号与规格: 60-610 20×1kg



Floor Cleaning
地面清洁系列



Dishwash Machine Detergent
康星F101Cl: 含氯高泡碱性消毒液

产品介绍：本品是一种含氯碱性泡沫清洁剂，有效去除调味品引起的污渍和颜色，有效降低微生物的基数，特别适用于去除有机污垢，对地面处理效果显著。

应用场景：适用于墙壁、地板及各种设备及其表面的清洁和消毒。

编号与规格： 50-161 25kg

Silverware Cleaning 银器处理系列

Silver Clean: Enzyme Activated Presoak Powder 银丽：活性酶浸银粉

产品介绍：本品具有使银器迅速恢复光亮洁白、消除不锈钢器皿表面蓝膜和使食物污垢松软、溶解的双重功效。

应用场景：适用于银器、瓷器、玻璃、塑料及不锈钢等材料。

编号与规格： 60-120 20×1kg



Removal of Coffee Stains, Tea Stains & Others.

咖啡渍、茶渍等特殊垢类去除

Stain Away: General Stain Remover

血丽：通用去渍剂

产品介绍：本品具有氧化、漂白功能。

应用场景：适用于各类（银器、铝器除外）餐具上咖啡渍、茶渍等顽垢的去除，器皿经本品洗后光泽鲜亮；也适用于布草等物件上类似污垢及脂肪类污垢的去除。

编号与规格：60 -130 20x1kg



Advantage Product 优势产品



每套制冰机清洗消毒液：
即1瓶镍康清洗液 + 1袋康星®消毒粉

Nickel Safe: Ice Machine Cleaner 镍康：制冰机清洗液

产品介绍：本品是按照马尼托瓦标准制造的专业制冰机清洗液。通过美国USDA认证，对镍无腐蚀。配合康星®二氯异氰尿酸钠消毒粉使用，给长期以来得不到清洗消毒的制冰机带来专业解决方案。

应用场景：可浸泡清洗各种制冰机零部件，亦可用于清洗制冰机水循环系统。

编号与规格： 90-356 12×16 Oz.

Sterilization Powder 康星® 二氯异氰尿酸钠消毒粉

产品介绍：本品是以二氯异氰尿酸钠为主要有效成份的消毒剂，有效氯含量为18%~22%。可杀灭化脓性球菌、肠道致病菌等。

应用场景：主要用于环境表面及物体表面的消毒，如制冰机系统内部循环消毒和设备表面消毒。

编号与规格： 20 grams

Advantage Product
优势产品





Concentrated Detergent 浓缩洗衣液

产品介绍：本品与碱性添加剂合用（水硬度高的情况下应同时结合使用软水剂）可以有效地去除各种污渍，油渍。

编号与规格：浣爽：78-130 60l





Detergency Booster 浓缩洗衣碱性添加剂

产品介绍： 本品与洗衣液配合使用（水硬度高的情况下应同时结合使用软水剂），具有快速除渍功能，提高洗涤效率和布件利用率。

编号与规格： 浣美：78-120 60l



Oxygen Bleach 浓缩氧漂液

产品介绍：本品有效氧成份高，活性强，对于白色、彩色的各类织物去渍、漂白和增亮效果显著。

编号与规格：浣爽：78-140 60l





Chlorine Bleach 浓缩氯漂液

产品介绍：本品有效氯含量高，漂白力强。天然动物性纤维（如羊毛、真丝等）忌用。

编号与规格：浣美：78-150 60l；78-155 25l



Softener and Conditioner 浓缩柔软剂

产品介绍：本品专用于对毛巾、床单、客衣等布件的柔顺调理。

编号与规格：浣柔 78-160 60l





Water Softener 浓缩软水剂

产品介绍：本品水处理能力强，其螯合剂成份可螯合水中矿物质，提升洗涤功效，特别是在硬水或铁离子含量较高的水质条件下，尤显卓著性能。

编号与规格：浣软 78-170 60l



Concentrated Neutralizer 浓缩中和调理剂

产品介绍：本品能高效地中和织物中残存的碱性成份，使其保持中性，防止碱蚀损坏织物，保持色彩鲜艳。

编号与规格：浣和：78-180 60l





Concentrated Emulsifier 浓缩乳化剂

产品介绍：本品专用于高效清洗桌布、餐巾、工衣等重油或重度污染布件。

编号与规格：浣净：78-190 60l

Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂

Towel Detergent

毛巾专用洗涤粉

产品介绍：本品浓缩型洗衣粉专为毛巾洗涤设计，具有高效清洗毛巾、床单等布件功能。

编号与规格：洁佳: 75-110 25kg 丽佳: 70-110 25kg



Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂



General Purpose Detergent

客衣专用洗涤粉

产品介绍：本品为浓缩型洗衣粉专为客衣洗涤设计，有效成份含量高，能高效去除各种污渍。

编号与规格：洁依: 75-111 25kg 丽依: 70-111 25kg

Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂

Heavy Duty Detergent Powder 强力洗涤粉

产品介绍：本品浓缩型洗衣粉，除油去污力强，能高效去除各种污渍，对重污染织物的洗涤效果尤佳，具有高效清洗台布、厨布、口布等布件功能。

编号与规格：洁美: 75-120 25kg 丽美: 70-120 25kg



Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂



Concentrated Emulsifier 液体乳化剂

产品介绍：本品为有效成份含量高的浓缩液体强力除油乳化剂，能高效、迅速去除重油污等各种顽渍；不伤织物，各型洗衣机在不同的水质条件下均可安全使用

编号与规格：洁爽: 75-130 4×1Gal 丽爽: 70-130 4×1Gal

Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂

Concentrated Chlorine Bleach 有机氯漂白粉

产品介绍：本品为浓缩型含氯漂白剂，产品中有机氯受控释放，达到增加白度和均匀漂白的效果，能有效去除各种污渍，对发灰、发黄织物的漂白、整新效果尤为显著。

编号与规格：洁白：75-150 25kg 丽白：70-150 25kg



Washing Powder
『粉剂』 织物洗涤剂



Concentrated Oxygen Bleach
氧漂白粉

产品介绍：本品为浓缩型含氧漂白剂，有效去除彩色或白色布件上的果渍等各种顽固污渍。

编号与规格：洁彩：75-140 25kg 丽彩：70-140 25kg

Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂

High Performance Water Softener 高效水处理剂

产品介绍：本品含有螯合、分散水处理剂，高强力水处理性能，高效助洗各类布件，大大提升洗涤剂功效。

编号与规格：洁软：75-170 25kg 丽软：70-170 25kg



Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂



Super Concentrated Softener Conditioner 柔软调理剂

产品介绍：本品超高度浓缩，有效物含量是常见同类产品的约三倍，专为毛巾、床单、客衣等布件的松软柔顺调理而设计。

编号与规格：洁柔：75-160 25kg 丽柔：70-160 25kg

Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂

Presoaking Agent

预浸除渍剂

产品介绍：本品是由溶剂、表面活性剂及助洗剂复合而成的浓缩型预浸剂，能高效去除织物上的顽固油性污渍。

编号与规格：丽净：70-200 4×1Gal



Washing Powder
『粉剂』 织物洗涤剂



Laundry Neutralizer
中和调理剂

产品介绍：本品为浓缩型，专用于碱性洗涤后的中和调理。本品温和有机酸配方，在有效中和织物中残存的碱性成份的同时，给予织物更多保护。

编号与规格：洁和：75-180 25kg 丽和：70-180 25kg

Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂

Laundry Rust Away Neutralizer

除锈中和剂

产品介绍：本品为增加了除锈功能的特殊中和剂，溶解迅速，中和力强，具有强力消除铁锈功能，适合所有织物的中和调理。

编号与规格：丽秀：70-220 25kg



Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂



Starching Agent
上浆调理剂

产品介绍：本品为浓缩型，专用于全棉桌布、餐巾、制服、衬衣和工衣等织物的上浆调理。可直接加入洗衣机中使用，快捷方便。

编号与规格： 洁挺：75-190 25kg 丽挺：70-190 25kg

Washing Powder 『粉剂』 织物洗涤剂

Laundry Base 碱性添加剂

产品介绍：本品溶解迅速，具有极强的皂化功能。主要针对重油污织物，如工衣、台布等的清洗。蛋白纤维织物，如丝、毛等忌用。

编号与规格：丽亮：70-210 25kg



Washing Powder
『粉剂』 织物洗涤剂



Laundry Rust Away
布草除锈剂

产品介绍：本品适用于各类布件上铁锈的去除；无需加温，适用各种水质。

编号与规格：丽清：70-230 4×1Gal

Washing Powder

『粉剂』 织物洗涤剂

Textile De-stainer and Brightener

脱灰灵：布件脱灰脱黄剂

产品介绍：本品用于脱除布草上沉积的色渍，使发灰发黄布草迅速返白。

编号与规格：70-240 12×420 grams



■ 专用稀释设备：最大限度优化清洁效果，提高工作效率，节约成本



原装进口兑水器

压力调节技术 | 精确轻松稀释

高效清洁 | 节约成本



泡沫/喷雾喷壶

体积小 | 使用便捷

多种规格适用 | 可清洁、冲洗、消毒

All Purpose Cleaner 多用途清洁剂系列

All Shiny: Super Concentrated Multi-purpose Cleaner 百丽：浓缩全能清洁剂

产品介绍：本品采用特种配方，任何污渍、油渍，只要轻轻喷上百丽，便会自动脱落，用干布一抹即光洁如新，无需用力擦，不用过水，不损物体，不伤皮肤，安全可靠。

应用场景：本品用途广泛，可代替去渍水、玻璃水、沙粉、衫领喷洁剂等。

编号与规格：02-008 12×1 Qt.



All Purpose Cleaner 多用途清洁剂系列



Total Clean: Super Strength All Purpose Cleaner 可力克：浓缩高效全能清洁剂

产品介绍：本品是一种无氯和氯化物、低挥发性、低毒、无腐蚀、生物自然分解的专业用于清洗和消毒的全能清洗剂。

应用场景：适用于环保要求高的室内外场合的各种清洗；适用于医院、餐馆等其他需要清洗、杀菌的场合；几乎可清洗所有物品，如各种金属、铝、瓷砖、陶器、塑料、橡胶、锈钢、铬、大理石、丙烯酸、塑料贴面、光纤玻璃等。

编号与规格：02-004 12x1 Qt.; 02-005 4x1Gal

All Purpose Cleaner 多用途清洁剂系列

Green Clean: Concentrate General Purpose Cleaner 绿色格林：中性全能清洗剂

产品介绍：本品是一种低泡、中性、生物自然分解、不含氯化物、氟，无毒的通用全能清洗剂。

应用场景：适用于任何需要用环保型清洗剂进行重型或轻型养护的地方；适用于室内或室外等多种操作环境；可用于清洗几乎所有材料。

编号与规格：02-104 4×1Gal



All Purpose Cleaner 多用途清洁剂系列



Surface Sanitizer

康星[®] 表面消毒液（复合型季铵盐）

产品特点：本品是以双烷基二甲基氯化铵+烷基二甲基苄基氯化铵为主要有效成份的消毒液，有效成份含量（以十二烷基二甲基苄基氯化铵计）为1.8%~2.1%。可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等致病菌。

应用场景：本品适用于环境表面及物体表面的消毒。

编号与规格：60-950 4×1Gal

Metal Surface Treatment 金属表面处理

Metal Polish

洁亮：金属去污光亮液

产品介绍：本品的特殊配方中含有温和的磨料，使物体表面清洁又光亮，不会留下擦花痕迹。

应用场景：适用于陶瓷、不锈钢、电梯门和楼梯扶手等表面，及煮食炊具、煮食器皿、厨房和浴室等物体表面。

编号与规格：10-930 12×16Oz.



Metal Surface Treatment 金属表面处理



Oil Polisher: Stainless Steel Cleaner 不锈钢油：不锈钢光亮油

产品介绍：不锈钢光亮油专用于不锈钢器具和家具的美化抛光；并可迅速让表面干燥、发亮且不留任何油性残留物在上面。

应用场景：适用于不锈钢器具和家具。

编号与规格：02-105 4×1Gal

Carpet Cleaning 地毯清洁去渍

Carpet Drop: Low Foam Carpet Shampoo 露洁：低泡地毯香波

产品介绍：本品为浓缩低泡地毯清洗剂。

应用场景：适用于各种抽吸式地毯机，有很强的清洗和除味功能。

编号与规格：02-125/80-006 4×1Gal



Carpet Cleaning 地毯清洁去渍



Carpet Shampoo: High Foam Carpet Shampoo 露清：高泡地毯香波

产品介绍：本品为浓缩高泡地毯清洗剂，泡沫丰富，深入到地毯纤维内部，将已溶解的顽固污垢悬浮到表面，以便轻松的去除污渍。

应用场景：适用于各种抽吸式地毯机。

编号与规格：02-120/80-003 4x1Gal

Carpet Cleaning 地毯清洁去渍



Carpet Spot and Stain Remover with Protector

露丽：地毯及家具布料去渍剂

产品介绍：本品具有强力去除各种泼溅物、污迹功能。

应用场景：适用于地毯及布质家具，清除污渍并具防污功能。

编号与规格：02-131 12×500ml

Carpet Cleaning 地毯清洁去渍

Anti-Foam Agent 泡沫尽：消泡剂

产品介绍：消泡剂采用特殊配方设计，用于消除在地毯清洗时产生的泡沫；既能与清洁剂混合使用，又能置于污水箱内消泡。

应用场景：适用于任何需要消除泡沫，助力清洗的环节。

编号与规格：02-080/80-011 4×1Gal



Carpet Cleaning 地毯清洁去渍



Carpet Spots Cleaner 地毯除渍剂

产品介绍：本品专用于去除各类地毯上不易清洁的污渍，是清洁地毯上的油垢、咖啡、果汁以及口香糖渍，效力强，使用简单。

应用场景：适用各类地毯去渍。

编号与规格：08-005 4×1Gal

Stone Care 石材护理系列

Stone Gloss Finish 二合一大理石结晶剂

产品介绍：是一种强化型的大理石地面护理产品。

应用场景：适用于大理石表面再结晶或抛光处理。

编号与规格： 03-512 4×1Gal



Stone Care 石材护理系列



Spray Glossing 大理石抛光粉

产品介绍：本品是一种再结晶产品，能够提高大理石表层的硬度；具有高耐磨性、防水、防污、防滑功能。

应用场景：用于恢复或提高大理石、石灰石和沙石光泽的石材保养。

编号与规格：03-511 4x5kg

Stone Care 石材护理系列

Rust Remover 大理石除锈剂

产品介绍：大理石除锈剂能够快速去除石材表面由于铁质成份氧化产生的锈点、锈斑和外来原因对石材产生的锈迹污染。

编号与规格：03-521 4×5kg



Stone Care 石材护理系列



K2、K3

水晶加硬剂 / 水晶加光剂

产品介绍：K2、K3专业用于石材加硬、加光处理。

应用场景：适合大理石、花岗石、沙石、抛光砖等。

编号与规格：加硬剂：03-611 4×5kg； 加光剂：03-612 4×5kg

Ground Maintenance 地面护理系列

Easy Finish 奇洁：免擦面蜡

产品介绍：本品具有防滑和耐磨双重功效，使用简便快捷，无需打磨、抛光。

应用场景：适用于各种胶地板、云石、水磨石及水晶地板。

编号与规格：03-210 4×1Gal; 03-211 5Gal



Ground Maintenance 地面护理系列



Base Wax 奇亮：封地蜡

产品介绍：本品能填补地面空隙及裂缝使粗糙地面变得平整，为使用面蜡打下牢固的基础，增加了面蜡的光亮度。

应用场景：应用于非弹性地面、大理石、水磨石、天然石类及水泥地面的高分子丙烯酸聚合物。

编号与规格：03-220 4×1Gal

Ground Maintenance 地面护理系列

Maintenance Wax

奇新：喷洁保养蜡

产品介绍：本品为喷洁蜡，具有干固快捷、抛光明亮等特点；是去除蜡面污渍，修补花痕的最佳选择。

应用场景：适用于一般硬性地面的保养。

编号与规格：03-230 4×1Gal



Ground Maintenance 地面护理系列

Dust Remover

静电水：静电除尘剂

产品介绍：本品用于去除打蜡地面上的灰尘和脏物，并使地板发亮，同时对打蜡层面无伤害。

应用场景：可有效用于清洗大理石、花岗岩、陶瓷、木质地板等。

编号与规格：02-100 / 80-009 4×1Gal



Ground Maintenance 地面护理系列



Furniture Caring Polish 奇丽:家具护理蜡

产品介绍: 本品用于对塑料、木质及金属家具制品表面进行除尘、上光, 令家具焕发自然光泽、不沾灰、不留指印, 光亮通透自然。

应用场景: 适用于塑料、木质及金属家具制品表面处理

编号与规格: 03-260 4×1Gal; 10-940 12×473ml

Restroom Cleaning 卫生间清洁系列

Crystal Clear: Professional Glass Cleaner 水晶亮：专业玻璃清洗剂

产品介绍：本品适用于窗、镜、铬、挡风玻璃、玻璃等清洗；可直接使用且不会留下条纹。

应用场景：适用各类玻璃清洁。

编号与规格：10-810 12×500ml

02-116 / 80-007 4×1Gal



Restroom Cleaning 卫生间清洁系列



Shiny Bowl: Professional Toilet Bowl Cleaner

洗厕灵：专业厕所清洗剂

产品介绍：洗厕灵专用于清除坐便器及其它洁具上污垢、尘垢、尿垢等，使其清新亮丽。

应用场景：适用于卫生间坐便器及其它洁具。

编号与规格：02-210 12×1Qt.

02-211 / 80-001 4×1Gal

Restroom Cleaning 卫生间清洁系列

Ready Clean: Bathroom Cleaner

乐得净:浴室清洁剂

产品介绍: 本品含有多种表面活性剂, 强力清除顽固的浴室污垢及各种细菌; 且具有清新浴室气味等多种功能; 只需喷洒、冲洗等简单操作, 便可获得赏心悦目的效果。

应用场景: 适用于宾馆客房的玻璃、镜子、脸盆、浴缸、瓷砖、地面及镀铬件等可清洗表面的清洁。软金属及无防腐涂层的物件慎用。

编号与规格: 02-330 / 80-010 4×1Gal



Restroom Cleaning 卫生间清洁系列



Crystal Drain Opener 水虎鱼：管道疏通剂

产品介绍：本品对于由毛发、油垢、菜渣、蛋白质类、淀粉等导致的管道阻塞或缓慢流动等管道问题特别有效；每月定期倒入，可防止二次阻塞；对金属、塑料管道安全，无损伤。

应用场景：适用浴室、厨房、台盆、地漏等多种易阻塞排水管道的疏通。

编号与规格：10-880 12×500 grams

Restroom Cleaning 卫生间清洁系列

Remew: Ceramic Cleaner & Rust Remover

力牛：陶瓷清洗和锈迹去除剂

产品介绍：本品能高效快速去除陶瓷表面污垢去除剂；具有超强的防止生锈功能，并能有效去除陶瓷表面的锈迹、水垢；不腐蚀陶瓷表面。

应用场景：适用于陶瓷表面去除沉淀和锈迹。

编号与规格：02-110 4×1Gal



Special scale cleaning 特殊垢类清洗系列

Graffiti Remover: All Purpose Graffiti Remover

涂鸦净：涂鸦去除剂

产品介绍：本品的特殊配方可以轻松去除各种不同成份涂鸦，不伤硬物面，高效去除笔迹、脚印、涂鸦、蜡笔、油性笔等。


应用场景：适用于金属、塑料、光涂料面、大理石、花岗岩和其他光面。

编号与规格：05-015 12×280ml



应用案例.日本

车间地面压痕祛除



地面涂鸦



清洗处理效果（详见黄色虚线内）

汽车表面涂鸦祛除



汽车涂鸦



清洗处理

Special scale cleaning 特殊垢类清洗系列



Glue Stick Remover

去胶灵：除胶剂

产品介绍：本品中性，对大部分表面安全，采用特殊配方设计，专业强力清洁残留胶和胶状物；对没有硬化的胶特别有效。

应用场景：本品用于玻璃、大理石、花岗岩、陶瓷、不锈钢、塑料和涂料等表面，如门上小广告、玻璃贴纸、双面胶、透明胶残留、产品标签、展板画面背胶残留、汽车贴等。

编号与规格：05-110 12×1Qt.

Special scale cleaning 特殊垢类清洗系列



Galci Gone: Super Strength Color Coded Scale Remover 钙尔西康：强力彩码除垢剂（开荒水）

产品介绍：本品具有强力去除石灰、尿酸盐、矿物质沉淀、混凝土结构等功能，常被用作开荒水使用。

应用场景：广泛应用于酒店及物业公共区域地面清洗。

编号与规格：90-365 4x1Gal

Hard Facade Cleaning 硬立面清洗系列

SFF-10 TB: A Super Concentrated Multi-purpose Hard Surface Cleaner
中性环保超浓缩生物清洗液

产品介绍：本品是一种近中性环保外立面清洗剂，具有生物自然降解，用后的残液对周边花草树木等较安全的特点。

应用场景：适合用于铝塑板、彩钢板、大理石等易腐蚀表面；对于污垢粘附力比较强的有机塑料、泡沫等材质特别有效。

编号与规格：05-226 4×1Gal

- 荣获 国家火炬计划项目证书
高新技术产品证书
- 经典案例 日本皇宫、新干线、银座
纽约地铁
上海外滩18号
大众大厦、保安大厦、中华大厦等



应用案例.日本

建筑外墙



清洗前后效果对比

雷克萨斯展厅外墙



清洗前后效果对比

Refresh: Surface Cleaner & Brightener 闪亮：弱酸性外墙清洗剂

产品介绍：本品是一种高浓度弱酸性外立面清洗液；对于大部分外墙材质安全，同时其清洗力超过常用强酸清洗剂；对于一些重型污垢清洗力强；对陶瓷、瓷砖表面清洗有特殊效果。

应用场景：适用于外立面陶瓷、瓷砖表面清洗。

注：玻璃上使用前须试样（可能对有机玻璃表面膜有损害）。

编号与规格：05-225 5Gal

Exterior Building Cleaner 亮洁：环保型墙面清洗剂

产品介绍：本品是一种安全的墙面清洗剂；可清除强酸、强碱不能清洗干净的陈年老垢，如锈、矿物质沉淀、脏物堆积以及大气尘埃等。

应用场景：可安全用于不锈钢、铁、铜、黄铜、涂漆表面、塑料、橡胶以及陶瓷等；亮洁不伤害玻璃，对几乎所有外墙材料安全，无腐蚀。

编号与规格：05-200 5Gal

Hard Facade Cleaning 硬立面清洗系列



外墙清洗效果对比



Hard Facade Cleaning 硬立面清洗系列

应用案例.日本

外墙硬立面



铝塑板、瓷砖、墙面、玻璃清洗效果对比

桥梁



大理石、不锈钢清洗效果对比

Renew: Ceramic Cleaner & Rust Remover

力牛：陶瓷清洗和锈迹去除剂

产品介绍：本品能高效快速去除陶瓷表面污垢去除剂；具有超强的防止生锈功能、并能有效去除陶瓷表面的锈迹和水垢，能有效去除陶瓷表面矿物质沉淀和锈迹；不腐蚀陶瓷表面的产品。

应用场景：适用于外立面陶瓷、瓷砖表面锈迹和水垢清洗。

编号与规格：02-110 4×1Gal

Deodorization & Disinfection, 空气异味控制与消毒

Clog Preventor 艾托克：积水盘去霉防堵片

产品介绍：本品pH值中性，有效防止积水盘被腐蚀；防止赃物堆积和积水盘水溢出；防止有害细菌(包括导致肺病和军团菌)等在积水盘的生长；防止霉菌和真菌的堆积和生长；每天定时，定量释放，防止积水盘洞口阻塞。

全封闭包装设计防止和皮肤接触；海绵式渗透垫可让化学成分有效、稳定释放；重力设计可让产品放在水中而防止漂浮。

应用场景：适合学校、酒店、医院、超市、公共建筑等场所的空调风机盘管积水盘、冷冻展示柜、冷冻冰箱、冷冻房、低温间。



编号与规格：90-660 6×24片

Deodorization & Disinfection, 空气异味控制与消毒



Sterile Clean

斯黛乐：康星®复合季铵盐表面消毒液

产品介绍：本品有效成份含量为9.8%~11.5%，杀菌率99.999%，可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等致病菌；通过欧盟CE认证、美国FDA认证。

应用场景：适用于建筑空调系统杀菌、除味，及由细菌，霉菌引起的异味去除，以及环境空间的空气杀菌、除味，防止交叉感染。由于添加缓蚀成分，可有效防止对管道或金属的腐蚀。

编号与规格：90-510 4×1Gal; 10-925 4×16 oz.

Deodorization & Disinfection, 空气异味控制与消毒

Pan Pills

盘必洁：积水盘及湿度调节器净化丸


产品介绍：本品具有清洁并防止锅垢、持久防腐力、防止阻塞出水口，及抑制霉菌生长异味散出等功能；可安全用于任何塑料及金属物质表面，抗腐化并生物自然分解，短期内亦不会分解成小块物质；在加入近三个月后仍有明显清洁效果；有效阻隔令人不适的各种异味。

应用场景：冷凝器积水盘：2-3月放一次；使用时3片叠放。

湿度调节器：每4-6个月放置一次。

编号与规格：大片装90-321 12×12片 (180 grams)

小片装90-320 12×70片 (210 grams)



Deodorization & Disinfection, 空气异味控制与消毒



除臭祛味



适用面广



非掩盖除异味



生物降解



包装规格: 10-920 12x500ml瓶

Pure Air

纯净空气：异味去除剂

产品介绍：本品采用特殊配方，能快速去除异味；通过生物降解作用，将异味分子分解达到去除异味效果，与普通空气清新剂是对原有异味进行覆盖有本质区别。

应用场景：适用于各种场合异味去除。



红色日常清洁垫

型号	箱规	尺寸	转速	适用机型	工作用途
5100	5片/箱	14寸/17寸/20寸	175-600rpm	单擦机，自动洗地机	日常地面清洁，不易伤蜡面



黑色加厚起蜡垫

型号	箱规	尺寸	转速	适用机型	工作用途
7200	5片/箱	14寸/17寸/20寸	175-600rpm	单擦机	行业标准起蜡使用



白色抛光垫

型号	箱规	尺寸	转速	适用机型	工作用途
4100	5片/箱	14寸/17寸/20寸	175-600rpm	单擦机	低速抛光及喷洁



蓝色重污清洁垫

型号	箱规	尺寸	转速	适用机型	工作用途
5300	5片/箱	17寸/20寸	175-600rpm	单擦机，自动洗地机	补蜡前的地面清洁，重污地面的清洁和干式起蜡



粉红色快速抛光垫

型号	箱规	尺寸	转速	适用机型	工作用途
3600	5片/箱	17寸/20寸	1500-3000rpm	单擦机，自动洗地机	硬蜡适用，有效去除蜡面黑痕，得到亮度的同时不易伤蜡面



棕色PVC专用起蜡垫

型号	箱规	尺寸	转速	适用机型	工作用途
7100	5片/箱	17寸/20寸	175-600rpm	单擦机，自动洗地机	快速去除旧蜡，保持良好的服帖性，不易伤弹性地面



马毛通用结晶垫

型号	箱规	尺寸	转速	适用机型	工作用途
3500	5片/箱	17寸/20寸	175-600rpm	单擦机，结晶机	动物毛与纤维混纺而成，配合结晶粉对地面进行晶硬处理



水绿色抛光垫

型号	箱规	尺寸	转速	适用机型	工作用途
3100	5片/箱	17寸/20寸	1500-3000rpm	抛光机	软蜡适用，抛光以及喷洁



chāo级硬光蜡

指标	容量	箱规	用量	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	70 ~ 200平米/加仑	聚合物配方，良好光亮度及耐久性；保持环境美观，方便清洁保养。经济、防滑保护地面



快洁起蜡水

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	1:4	渗透力好，快速起蜡；能去除地板的陈蜡，易漂洗，方便重新上蜡



chāo固硬光蜡

指标	容量	箱规	用量	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	70 ~ 200平米/加仑	聚合物配方，提供坚固耐用的蜡面；降低蜡面维护频度，方便清洁保养；有效保护地面



喷洁保养蜡

指标	容量	箱规	用量	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	200 ~ 500平米/加仑	“一喷一磨”快速清洁蜡面的脏垢，恢复蜡面光洁；补蜡、翻新同时进行。可配合3M多种面蜡和封地蜡和3M3600抛光垫使用



翻新，保养，维护
防静电地板蜡

防静电地板蜡

指标	容量	箱规	用量			
参数	1加仑/桶	6桶/箱	70 ~ 200平米/加仑			
指标	外观	PH	比重	工作温度	表面电阻率	
参数	淡黄色乳状液	9.0±0.2	1.03±0.1	20-70%	10 ⁶ -10 ⁹ 欧姆	
指标	冷冻稳定性	标准使用量	放电性	防滑系统	静电产生数	
参数	通过三个-10℃ 循环	150-250平方/加仑	5000伏-0伏，小于0.1秒	>0.5(ASTM D2047-82)	0 (AATCC方法134-1979)	

上海计量测试检测报告：2017J20-30-110403



qiáng力封地剂

指标	容量	箱规	用量	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	70 ~ 200平米/加仑	聚合物配方，快速渗入地材细微组织，形成保护膜，有效防止地面起粉。和3M多种面蜡一起使用，可有效延长蜡面的寿命，方便清洁保养



多功能清洁剂

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	1:50 ~ 100	浓缩、多功能清洁剂。含多种活性物，可有效清洁多种污垢及油渍；对皮肤温和，不易损伤物品。本品可用于多种硬质表面



不锈钢洁亮剂

指标	容量	箱规	产品介绍
参数	480mL 620mL	12瓶/箱	可有效清除钢面污渍，不易留水纹及手印，使表面光亮洁净。(更能增加钢、铬、铝等金属表面光泽)清洁及磨光同时进行，省时方便



玻璃清洁剂

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	1:20	快干型、不易留水痕，能够有效清除玻璃上的多种污渍，有效防止玻璃表面再次污染；本品适用于玻璃及玻璃制品、镜子、桌面等表面



柑橘香型清洁剂

指标	容量	箱规	产品介绍
参数	480mL	12瓶/箱	有效去除粘结剂（残胶），油渍，笔记，口香糖等污渍。不含石油馏分，PH值偏中性，减少腐蚀。使用柑橘提取物。适用于陶瓷、玻璃、塑胶制品、金属等多种硬质表面



浴厕清洁剂

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	1:5	用于浴厕内硬质表面的日常抗菌清洁，可有效清除皂垢、尿渍，不易伤表面，无需过水漂洗



护肤抗菌洗手液

指标	容量	箱规	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	含HP100杀菌剂，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有害菌群具有99.9%杀灭能力*。中性配方不易伤手，药品级保湿甘油，有效锁定皮肤中的水分，珠光柔润，呵护手部肌肤
参数	520g/瓶	12瓶/箱	

*沪预研委消（2011）检字第0387号



中性清洁剂

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	1:64	中性配方不易伤蜡面及地面，使地面保持光泽；免过水设计，清洁后可即进行喷雾清洁、上蜡。本品还适用于清洁台面、墙面和多种硬质表面



抗菌清洁剂

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	6桶/箱	1:20	有效杀灭多种细菌、病菌等微生物*，可用于因细菌滋生导致的臭味区域，减少病原体滋生的机会 本品适用公共场所的硬质表面

*3沪预研委消（2011）检字第0626号



地毯低泡清洁剂

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	4桶/箱	1:64	可有效去除地毯污垢，温和不易损伤地毯的低泡清洁剂



地毯高泡香波

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	4桶/箱	1:8 ~ 20	有效清除重度污染，不易残留可能导致再次污染的粘性物



地毯喷雾清洁剂

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	4桶/箱	1:20	日常地毯表面清洁；低泡、无需冲洗配方，有效清除粘性残留



地毯预洁剂

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	4桶/箱	1:8	浓缩清洁剂，用于严重污染的地毯清洁前的污垢清除



思高洁 地毯及家具布料除污清洁剂

指标	容量	箱规	产品介绍
参数	1加仑/桶	4桶/箱	浓缩、低泡、有效清除常见污点和泼溅物；无需冲洗的洗涤剂，可用于地毯的过渡性保养



思高洁 地毯及家具布料防污剂

指标	容量	箱规	稀释比例	产品介绍
参数	1加仑/桶	4桶/箱	1:4 ~ 8	在地毯纤维周围形成一层保护屏障，保持地毯历久长新，清除泼溅物和污迹更加方便




抗静电表面清洁剂

型号	容量	箱规	产品介绍
8001	946mL/瓶	12瓶/箱	有效去除多种防静电材料表面的污垢，同时保持抗静电性能；基本无腐蚀性或粘性残留物，无需过水；水性配方；不含氯离子和硫化物



喷雾清洁垫

指示	容量	箱规	产品介绍
参数	18寸/片	5片/箱	低平式设计可使单擦机在地毯上轻松滑动，使操控更轻松，提高清洁效率



简单、浓缩、携带方便

- 只需在分配器上，“一插一旋”就能得到所需的即用型清洁剂
- 浓缩配方设计
- 自动按比例调配，减少操作员接触原液的机会
- 重力分配原理，性能始终如一
- 全密闭设计，小包装，节省储存空间
- 随用随配，既无浪费之忧，又无滥用之虑

产品图片	产品名称	特点/用途	稀释比例	包装规格
	清洁大师玻璃清洁剂 1 #	有效去除玻璃及不锈钢等表面的尘垢、水渍、油垢、唇膏印、喷发胶等。干燥速度快，清洁后不易留水痕	1:55	2升/瓶 6瓶/箱
	清洁大师浴厕清洁剂 4 #	有效清除尿渍，不易伤物体表面，无需过水漂洗。适用于多种硬质表面的清洁，如瓷砖、塑料、陶瓷、不锈钢等	1:5	2升/瓶 6瓶/箱
	清洁大师季铵盐清洁消毒液 5 #	季铵盐清洁消毒剂为清洁与消毒二合一的浓缩液，可作为清洁剂、消毒剂、杀菌剂（如肠道致病菌，化脓性球菌和致病性酵母菌等）、霉菌抑制剂（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等）*、异味去除剂。长效杀菌。具有卫生注册批文文号 *沪预研监消（2016）检字第0454-2号	1:256	2升/瓶 6瓶/箱
	清洁大师多功能清洁剂 8 #	可清洁多种污垢及油渍，不易损伤物品。适用于以下硬质表面：地面、墙面、台面、桌面、家具、卫生洁具，以及其它由金属、瓷砖、玻璃、塑料和不锈钢制成的硬质表面	1:64	2升/瓶 6瓶/箱



Twist'n Fill 分配器

包装规格：1只/箱

清洁大师浓缩清洁剂专用稀释平台，
驳接城市自来水水源，一插、一旋，即可分配出所需清洁剂



产品名称	Safety-Walk 500系列凹凸平面用安全防滑贴
颜色	黑 安全黄
尺寸	各种宽度，长60英尺
功能介绍	金属防滑粒子表面可提供较高的摩擦系数，显著增强行走安全性，减少滑倒、摔跤危险。 较好延展性铝质基材可保证在凹凸不平表面上的使用性。 薄型设计使其与地板融为一体，有效防滑，易于保养。

产品名称	Safety-Walk 600系列一般平面用安全防滑贴
颜色	黑 透明
尺寸	各种宽度，长60英尺
功能介绍	金属防滑粒子表面可提供较高的摩擦系数，显著增强行走安全性，减少滑倒、摔跤危险。 3M强力胶粘剂保证易于安装，使用寿命持久。 薄型设计使其与地板融为一体，有效防滑，易于保养。



产品名称	Safety-Walk 300系列舒适型安全防滑贴
颜色	黑 灰
尺寸	各种宽度，长60英尺
功能介绍	适用于赤足或穿鞋行走的场所。如：更衣室、浴盆、游泳池、健身设施和温泉区周围。 无金属防滑粒子，中号砂面的防滑（聚乙烯）基材表面。 弹性表面和耐久的胶粘剂可提供持久的性能。

产品名称	Safety-Walk 200系列超舒适型安全防滑贴
颜色	白 透明
尺寸	各种宽度，长60英尺
功能介绍	适用于多水，赤足行走的场所。如：浴室、浴盆和游泳池周围。 无金属防滑粒子，幼号砂面的防滑（聚乙烯）基材表面。 防水的丙烯酸脂胶粘剂适用于潮湿环境。



精细表面用百洁布
型号：9030

尺寸：127mm x 89mm
箱规：10片/盒 8盒/箱

加厚型百洁布，可配合961握把使用，清洁不易留刮痕



海绵百洁布
型号：6301

尺寸：147mm x 75mm
箱规：8/盒 8盒/箱

加厚型百洁布配以海绵，海绵用于存储清洁剂



思高紫色百洁布
型号：2020

尺寸：114mm x 71mm
箱规：24片/箱


特别适合不锈钢和陶瓷器表面；比传统百洁布更快；开放的内部结构允许食物残渣可以轻松的被冲洗掉，材质及结构使其具有较长使用寿命



餐饮用百洁布
型号：96#

尺寸：150mm x 100mm
箱规：20片/盒 20盒/箱

去污能力好，适用于各类重垢，重油腻的清洁，如厨房操作台，烘烤设备、饮具等



多功能百洁布
型号：96HEX-S

尺寸：124mm x 107mm
箱规：15片/盒

黄色凸起颗粒面可快速有效铲除顽固食物残渣，平整面可清除小颗粒污垢，并可抛光打磨表面；六边形设计易于清洁厨具的边角处



精细表面用百洁布
型号：9650

尺寸：127mm x 89mm
箱规：10片/盒 8盒/箱

加厚百洁布，去污能力好，可配合961握把一起使用，提高清洁效率；适用于餐厅厨房较重污垢的清洁



海绵百洁布
型号：7401

尺寸：145mm x 75mm
箱规：8片/盒 10盒/箱

绿色百洁布配以海绵，双重清洁效果，适用于厨房设备及餐具饮具的清洁



炉灶用百洁布
型号：46#

尺寸：133mm x 101mm
箱规：20片/盒

适用于100度以下已冷却的烧烤板，产品可以替代刮刀，清洁方便，使烧烤板光洁如新



重垢清洁用百洁布
型号：88#

尺寸：127mm x 88.9mm
箱规：10片/箱

可代替刮刀、百洁丝和金属泡棉，典型应用：食品加工及烘烤设备的清洁



万向握把
型号：6472

尺寸：9.5cm x 22.7cm
箱规：4只/箱

可与专用百洁布配合，主要用于清洁墙脚、楼梯、天花板等难以清洁的地方




百洁布握把
型号：961

尺寸：118mm x 80mm
箱规：10只/箱

可配合多款百洁布使用，以配合不同的清洁需求。能够更高效地完成清洁工作

百洁布使用指南


		产品名称	型号	特点/用途	
精细			精细表面用百洁布	9030	浴缸、台盆、塑料容器、精细的不锈钢；特点：不易留刮痕
			海绵百洁布	6301	杯具、餐具等；特点：长条设计，适合杯具清洁，配以海绵贮存清洁剂
普通			思高紫色百洁布	2020	食物残渣较多的不锈钢或陶瓷器皿；特点：较大孔洞设计，不易留残渣
			餐饮用百洁布	96#	操作台、烘烤设备、炊具等；特点：对重油、重垢清洁效果佳
			加厚型百洁布	9650	铁锅、焖锅、炉灶等；特点：手掌型大小，去污能力好
			海绵百洁布	7401	顽固污渍的灶具、厨房设备等；特点：研磨效果，海绵可贮存清洁剂
			炉灶用百洁布	46#	烧烤板等重污垢灶具；特点：代替刮刀，有打磨效果
			重垢清洁用百洁布	88#	烘焙设备等日常清洁；特点：代替钢丝球或金属泡棉



标准型除尘地垫
型号：6050（有底）

颜色：● 灰 ● 红 ● 蓝 ● 绿


圈条弹性好，刮纳藏沙能力好；
吸盘式底垫构造，有效防止地垫位移



粗厚除尘地垫
型号：8200（通底）

颜色：● 灰 ● 红 ● 蓝 ● 绿

柔韧且富弹性纤维材料；
刮除砂石和泥尘，并藏于垫内，使垫面常保清洁



提花圈绒结构纤维地垫
型号：550#

颜色：● 黑 ● 红 ● 蓝 ● 棕


适用于解决雨雪，砂土等的清洁纤维结构
有效提高地垫的藏污纳垢功能



迷你型模块化地垫
型号：9200

颜色：● 灰


柔韧且富弹性纤维材料；
刮除砂石和泥尘，并藏于垫内，令垫面常保清洁



标准加厚型除尘地垫
型号：6850（有底）

颜色：● 灰 ● 红 ● 蓝


流畅型圈丝排列设计，将泥沙紧紧包藏，
不致成为二次污染；加厚底垫，柔软舒适耐用，有效防止长时间使用后被挤压平



加厚Z字型除尘地垫
型号：9100（通底）

颜色：● 灰


Z字造型开放结构，刮泥、刮沙易清理；
垫面平坦，方便手推车通行；
耐磨，寿命持久，适用于高人流量场所



地毯型地垫
型号：680

颜色：● 灰 ● 红


适合高人流量；
由粗细聚丙烯纤维组成，有效刮除尘土、
吸收水分并起到防滑作用



模块式地垫
型号：9300

颜色：● 灰 ● 红 ● 蓝 ● 绿 ● 棕

结合除尘垫和吸水垫于一身同时完成两大功效；
新型外观设计，源自3M与意大利米兰Domus美术学院合作设计



加强型除尘地垫
型号：7150（有底）

颜色：● 灰 ● 红 ● 蓝 ● 绿


坚韧底垫，耐用，不易撕裂；
吸盘式底垫构造，固定地垫，防止移位



地毯型地垫
型号：4000（有底）

颜色：● 灰 ● 棕 ● 红 ● 绿 ● 黑


适合普通人流量；
软硬纤维双重结构特点；
软硬纤维分别发挥吸水 and 刮沙特性；
备有多种颜色配衬室内地面设计



吸水地垫
型号：850（有底）

颜色：● 灰 ● 红 ● 绿 ● 棕 ● 黑


适合高人流量；
硬纤维刮去泥尘，具沉垢功能；
软纤维吸收水分，水分可经硬纤维蒸发排去，干燥速度快，防止霉菌



模块式地垫
型号：8300

颜色：● 灰 ● 红 ● 蓝 ● 绿 ● 棕

大量空间存储尘土，弯曲的角度可刮擦脚底的灰尘，具有良好的疏水功能。安装便捷



除尘地垫
型号：7100（通底）

颜色：● 灰 ● 蓝 ● 红 ● 绿

柔韧且富弹性纤维材料；
刮除砂石和泥尘，并藏于垫内，令垫面常保清洁



私人定制 防尘垫/电梯垫
（多种各规格）


可根据要求定制字样、logo等。用于门口、电梯内除尘



除水除尘尼龙地垫
型号：7000

颜色：● 灰 ● 红


双重纤维；较好的染料，良好的色牢度与耐候性；
可用于室外或过渡区域，清除人鞋底泥沙与水分。能保持较干燥的状态



铝合金地垫
型号：9900

颜色：● 灰 ● 棕 ● 红 ● 绿 ● 黑

承压力的铝合金镶条；
双重纤维面料，软纤维吸收水分，硬纤维刮除泥沙；
橡胶嵌底缓冲，间隙藏污纳垢



- 出水方式：冷热水
- 产水量：20升/小时
- 建议使用人数：80人以下
- 额定功率：2000W
- 额定电压：220V~
- 外形尺寸：355mm×235mm×580mm

BEV系列

适用场所： 办公室 学校 医院 酒店								
产品型号	精度 (微米)	瞬间流量	处理量	去除	重量/箱	数量/箱	替换滤芯	尺寸
BEV120	0.5	1.5加仑/分钟 5.7升/分钟	9,000加仑 34,069升	沉淀物,余氯/异味,孢子孢囊	4.5公斤	6	HF20S6151-01	接头: 3/8 " FNPT 尺寸: 43.2cm×8.1cm
BEV190	0.2	5.0加仑/分钟 18.9升/分钟	54,000加仑 204,412升	细菌,沉淀物,余氯/异味,孢子孢囊	2.6公斤	1	HF90S6135-03	接头: 1/2 " FNPT 尺寸: 58.1cm×11.4cm

BREW系列

适用场所： 办公室 餐厅 奶茶 咖啡 茶室								
产品型号	精度 (微米)	瞬间流量	处理量	去除	重量/箱	数量/箱	替换滤芯	尺寸
BREW110-MS	0.5	1.0加仑/分钟 3.8升/分钟	3,500加仑 13,200升	沉淀物,余氯/异味,孢子孢囊,水垢	8.2公斤	8	HF20-MS56093-29	接头: 3/8 " FNPT 尺寸: 24.8cm×9.1cm
BREW120-MS	0.5	1.5加仑/分钟 5.7升/分钟	9,000加仑 34,069升	沉淀物,余氯/异味,孢子孢囊,水垢	8.6公斤	6	HF20-MS56151-09	接头: 3/8 " FNPT 尺寸: 43.2cm×8.1cm
BREW130-MS	0.5	1.67加仑/分钟 6.3升/分钟	14,000加仑 52,995升	沉淀物,余氯/异味,孢子孢囊,水垢	7公斤	4	HF30-MS56151-11	接头: 3/8 " FNPT 尺寸: 50.2cm×8.1cm

FDA是美国食品及药物监督局 (Food and Drug Administration)的简称。

FDA是国际医疗审核权威机构，由美国政府授权，专从事食品与药物的监督与管理。

通过FDA认证的食品专用材料，代表着确保对人体是安全而有效的。

Made from FDA*
CFR21 Compliant
Materials
*Food & Drug Administration
of the USA

NSF是美国国家卫生基金会 (National Sanitation Foundation)的简称。

NSF是非盈利性及非政府行为的机构，成立于1944年，其宗旨是以提升社会大众健康卫生的生活品质为主。

在公共健康和安全的标准的发展、产品认证、教育风险处理规则方面处于世界领先地位。

中国涉水产品批件

由中国国家卫生部疾病控制中心颁发。

国家权威机构根据中国水质对于产品进行长达数月的检测，只有完全通过各项指标测试，才可以获得认证。

节能

saving energy and protecting environment

采用良好保温材料，减少热能扩散，更大限度降低能耗。

配套使用3M阻垢、滤芯，缓解加热管结垢问题，节能同时有效保护开水机及其他设备部件。

使用方便

convenient to use

开水、常温水二合一。一机提供沏茶开水及直饮温水，满足不同季节，不同生活习惯的需求。

可调节开水出水温度，适合多种应用场合。

智能美观

Smart and beautiful

现代挂壁式设计，外观时尚。不锈钢拉丝表面外壳，适用于多种办公及公共场所。

采用微电脑控制步进式加热技术，杜绝“干沸水”、“阴阳水”。即开即饮，无需等待。

安全可靠

safe and reliable

控制原材料的采购，产品品质有保障。（内胆SUS304L食品级不锈钢、外壳SUS304食品级不锈钢，品牌减压阀）

产品设置多重安全保护措施和故障报警系统。

内部结构简单合理，故障点少，坚固耐用。

以上过滤性能均由美国NSF权威测试认证，处理水量以活性炭吸附性能计算
EPA报告编号：10350-MN-007

多功能清洁剂
MULTI-PURPOSE CLEANER



快活清洁消毒液

型号: 5405218
规格: 5L×4/箱

SMQ检测报告: WT192016680



专业用多功能清洁剂

型号: 5405200
规格: 5L×4/箱



洁亮中性除菌清洁剂

型号: HH900691
规格: 1加仑×6/箱

SMQ检测报告: WT172022687



洁胜诺多功能酸性清洁剂

型号: 4957774
规格: 5L×4/箱



维坚面蜡

型号: 6228196
规格: 18.9L/箱



普佳封地剂

型号: 5104933
规格: 18.9L/箱



安耐低气味地板蜡

型号: 5104714
规格: 18.9L/箱

地面护理
THE GROUND CARE



超霸快速起蜡水

型号: 6228217
规格: 5L×4/箱



洁优起蜡水

型号: 6228225
规格: 5L×2/箱



普兰二合一全能蜡

型号: 6150132
规格: 5L×2/箱



特洁牌清亮大理石结晶粉

型号: 5110081
规格: 5Kg/桶



大理石翻新粉磨剂

型号: HB30053
规格: 2 x 4.5Kg



大理石翻新磨光剂

型号: HH950028
规格: 5L×4/箱



快亮地坪保养喷蜡

型号: 904116
规格: 1加仑×4/箱



迪卡防静电蜡

型号: 4008110
规格: 1加仑×4/箱



chào强封地剂

型号: 95104861
规格: 18.9L/箱



JON-WOOD II 水性木地板蜡

型号: 5271555
规格: 4.95L×3/箱



JON-WOOD 木地板上光剂

型号: 4211358
规格: 1L×10/箱



石材防护剂

型号: 17002
规格: 3.78L×4/箱

地毯去渍
CARPET SCOURING



多功能去渍剂
型号: 904192
规格: 946mL×6/箱



咖啡茶渍去除剂
型号: 904252
规格: 946mL×6/箱



除胶姆糖剂
型号: 95628817
规格: 184g×12/箱



油漆油脂去除剂
型号: 913888
规格: 946mL×6/箱



丽洁地毯去渍剂
型号: HH900363
规格: 350mL×12/箱



特洁牌TR104NF
消泡剂
型号: HH820145
规格: 5L×4/箱

地毯护理
CARPET CARE



特洁牌TR101
无泡地毯清洁剂
型号: 7001340
规格: 10L/桶



特洁牌TR103
无泡地毯清洁剂
型号: 7001400
规格: 10L/桶



丽洁浓缩地毯
清洁剂
型号: 5410615
规格: 5L×4/箱



丽洁低泡地毯清洁剂
型号: 5404320
规格: 5L×4/箱



洁胜诺地毯抽洗清洁剂
型号: 4957766
规格: 5L×2/箱



洁胜诺浓缩地毯
清洁剂
型号: 4513241
规格: 5L×2/箱

客房清洁保养
ROOM CLEANING AND MAINTENANCE



特洁牌R1 Plus
浓缩马桶清洁剂
型号: HH820124
规格: 1.5L×2/箱



特洁牌清洁
消毒剂(R型)
型号: HH820126
规格: 1.5L×2/箱



特洁牌R3 Plus
玻璃清洁剂
型号: HH820128
规格: 1.5L×2/箱



特洁牌R5 Plus
空气清新剂(除烟味)
型号: HH820130
规格: 1.5L×2/箱



立新家居保养喷蜡
型号: 95765571
规格: 539g×12/箱



特洁牌清洁消毒剂
型号: 5424048
规格: 1.4L×2/箱

SMQ检测报告: WT172026521



特洁霉菌清洁剂
型号: 101100495
规格: 750mL×6/箱



特洁牌R4家私蜡
型号: 7509661
规格: 750mL×6/箱



立新液蜡
型号: 5417462
规格: 1加仑×4/箱



奇亮玻璃清洁剂
型号: 904553
规格: 539g×12/箱



奇亮浓缩玻璃清洁剂
型号: 5410623
规格: 5L×4/箱



奇亮玻璃/多用途
清洁剂
型号: 4566618
规格: 5L×2/箱



晶杰清洁乳-清新柠檬
型号: 20203570
规格: 725g×16/箱



奇亮玻璃/多用途清洁剂
型号: 4566618
规格: 5L×2/箱



特洁牌R7乳膏去污液
型号: 7510901
规格: 500mL×16/箱



娇丽气味去除剂
型号: 94496154
规格: 3.78L×4/箱



娇丽电子喷雾清新器
型号: DHH950139
规格: 1个/台



白玉兰喷雾香芯
型号: HH900578
规格: 20mL×6/箱



绿宝石多功能去污液
型号: 94995295
规格: 946mL×12/箱



铁光不锈钢清洁剂
型号: 94970590
规格: 454g×16/箱



特洁金属洁蜡
型号: 5879077
规格: 190g×25/箱



活宝墙壁清洁剂
型号: 95401786
规格: 567g×12/箱



除菌清洁剂
型号: 04531
规格: 539g×12/箱

SMQ检测报告: WT162024436



娇丽空气清新剂-田园花香
型号: 100949179
规格: 454g×6/箱

除油/清洁 DEGREASING/CLEANING



嘉保除油剂
型号: 5410607
规格: 5L×4/箱



特洁牌清洁消毒剂(R型)
型号: 5415432
规格: 5L×4/箱

SMQ检测报告: WT172023372



亮洁擦银膏
型号: 94166
规格: 124g×12/箱



chāo凡炉灶清洁剂
型号: HH820074
规格: 5L×4/箱



炉洁炉具清洁剂
型号: 5402691
规格: 5L×4/箱



解脂溶油剂
型号: 7010010
规格: 5L×2/箱



J-FLEX 浓缩解脂溶油剂-E
型号: 4579241
规格: 1.5L×2/箱



娇丽织物清香剂
型号: 3027188
规格: 946mL×12/箱



康洁洁厕剂
型号: HH900090
规格: 900mL×12/箱



洁胜诺洁厕剂
型号: 4513049
规格: 900mL×6/箱



浓缩解脂溶油剂
型号: 4566600
规格: 5L×2/箱



厨房重油清洁剂
型号: HH900118
规格: 1加仑×4/箱



高漆霸除油剂
型号: 7010057
规格: 5L×4/箱

消毒剂
DISINFECTOR



苏马牌含氯消毒剂
型号: HH820063
规格: 5L×4/箱
SMQ检测报告: WT172036041



J-512季铵盐消毒液
型号: 4566634
规格: 5L×2/箱
SMQ检测报告: WT142018598



泰华施牌含氯
消毒粉
型号: 5425462
规格: 16g×30/箱
型号: 5424865
规格: 6.4g×60/箱
型号: 100875383
规格: 1.2g×300/箱
SMQ检测报告: WT162005784



珠滴浸渍粉/
预浸粉(无磷)
型号: HH820211
规格: 1kg×20/箱



泰威浸银粉/
餐具预浸(无磷)
型号: HH820212
规格: 1kg×20/箱



浓缩手洗餐具清洁剂
型号: 4579259
规格: 5L×1/箱



J-512季铵盐消毒液
型号: 7010041
规格: 5L×1/箱
SMQ检测报告: WT142018598



J-512季铵盐消毒液
型号: 7010044
规格: 1.5L×2/箱
SMQ检测报告: WT142018598

餐具清洁
TABLEWARE CLEAN



涤剂洗碗碟剂(手洗用)
型号: HH820060
规格: 5L×4/箱



浓缩手洗碗碟清洁剂
型号: 5140539
规格: 5L×4/箱



涤剂手洗碗碟清洁剂
型号: 4566642
规格: 5L×2/箱



理想不锈钢亮洁剂
型号: HH900425
规格: 533mL×12/箱



泰亮不锈钢光亮剂
型号: HH820070
规格: 5L×4/箱



厨宝砖地清洁剂
型号: HH900359
规格: 1加仑×4/箱



手用餐具清洁剂
型号: 5403888
规格: 5L×4/箱



洁胜诺手洗
碗碟清洁剂
型号: 4513129
规格: 5L×2/箱



洁胜诺浓缩
洗洁精粉
型号: 5026470
规格: 500g×20/箱



除油去垢粉
型号: HH900362
规格: 4kg×4/箱



涤坦银器清洁剂
型号: 7010092
规格: 5L×4/箱



苏马泡力洁含氯
泡沫地板清洁剂
型号: 100961532
规格: 5L×4/箱



泰易通通渠粉
型号: HH820210
规格: 20kg/桶



洁胜诺不锈钢擦亮剂
型号: 4957782
规格: 5L×2/箱

个人护理
PERSONAL CARE



**丝洁牌清爽
洗手皂液**
型号: 5415088
规格: 800mL×6/箱



**丝洁牌抗菌
洗手液**
型号: 6960800
规格: 800mL×6/箱



**丝洁牌免过水
消毒洗手液**
型号: 5426511
规格: 800mL×6/箱
SMQ检测报告: WT172036042

洗碗机清洁/催干剂
DISHWASHER CLEANER/DRYER



易洁宝洗碗机碱液
型号: 7010177
规格: 20L/桶



力洁宝洗碗机清洁剂
型号: 7010179
规格: 20L/桶



铝宝洗碗机碱液
型号: 7010153
规格: 20L/桶
型号: 7010141
规格: 200L/桶



**丝洁洗手皂液
分配器**
型号: D7514295
规格: 1/盒



**丝洁牌泡沫型
抗菌洗手乳液**
型号: 101101482
规格: 700mL×6/箱
SMQ检测报告: WT172006834



**丝洁牌泡沫型
皂液分配器**
型号: D7514297
规格: 1/盒



洗碗机用清洁剂
型号: HH13345
规格: 5L×4/箱



洗碗机用亮洁剂
型号: 5403870
规格: 5L×4/箱



**洁胜诺洗碗机
专用高效清洁剂**
型号: 101102732
规格: 5L×2/箱



**丝洁牌免过水
洗手消毒液**
型号: 100874704
规格: 500mL×12/箱
SMQ检测报告: WT172036042



强诺牌抗菌洗手液
型号: 100899316
规格: 500mL×12/箱
SMQ检测报告: WT172017033



**丝洁牌泡沫型
抗菌洗手液**
型号: 101101171
规格: 1.3L×6/箱
SMQ检测报告: WT172006834



**洁胜诺洗碗机
专用高效清洁剂**
型号: 101102782
规格: 5L×2/箱



无暇洗碗机用催干剂
型号: 7010114
规格: 5L×4/箱
型号: 7010116
规格: 200L/桶



洗碗机用亮洁剂
型号: HH900096
规格: 18.9L/桶



**丝洁多用泡沫
洗手液**
型号: 101101172
规格: 1.3L×6/箱



智护混动皂液盒-黑
型号: D7524179
规格: 1个/盒



智护混动皂液盒-白
型号: D7524180
规格: 1个/盒



**强诺牌抗菌
洗手液**

型号: 100913680
规格: 5L×4/箱

SMQ检测报告: WT172017033



泰华施泡沫皂液盒

型号: D1221934
规格: 1个/盒



**强诺牌抗菌
洗手液**

型号: 5178246
规格: 5L×4/箱

SMQ检测报告: WT172017033



**丝洁清爽花香
洗手乳露**

型号: 5415563
规格: 5L×4/箱



清爽皂液分配器

型号: DHH900435
规格: 1个/盒



力士洗发沐浴二合一

型号: 6966700
规格: 300mL×28/箱



夏士莲洗发沐浴二合一

型号: 100964277
规格: 300mL×28/箱



Leverselect白胶架

型号: DCN6967000
规格: 1个

Leverselect白胶架粘贴条

型号: D6971780
规格: 1个



Leverselect分发器钥匙

型号: DHH520004
规格: 1个



伊也香调理香波

型号: 101100487
规格: 5L×4/箱



伊也香沐浴露

型号: 101100488
规格: 5L×4/箱



洁胜诺洗手乳露

型号: 4513137
规格: 5L×2/箱



奥维牌表面消毒液

型号: 4277285
规格: 946mL×12/箱

沪预研委消 (2017) 检字第0168-1号



奥维牌表面消毒湿巾

型号: 5627427
规格: 160片/桶 4桶/箱

沪预研委消 (2017) 检字第0168-1号



奥维牌表面消毒湿巾

型号: 4599516
规格: 160片/桶 12桶/箱

沪预研委消 (2017) 检字第0168-1号



奥维牌表面消毒湿巾

型号: 101102961
规格: 1片/包 500包/箱

沪预研委消 (2017) 检字第0168-1号



TELEPHONE:

+ 86 (021) 623 318 29

MOBILE/ WHATSAPP / WECHAT:

+ 86 156 1897 7665

HEADQUARTERS:

WEST ZHONGSHAN ROAD 179, SECOND FLOOR,
ROOM 2P, CHANGNING DISTRICT, SHANGHAI, CHINA, 200051

EMAIL:

INFO@HAOFLEX.COM

WEB:

[HTTPS://WWW.HAOFLEX.COM/](https://www.haoflex.com/)